

OFFENE MODULWAGEN - OFFENER / GESCHLOSSENER TRANSPORT

Der gesamte Materialfluss vom Lager bis zum Anwender beinhaltet eine Unmenge an Befüll-, Umfüll-, Lager- und Kommissionierungstätigkeiten. ScanModul Healthcare® bietet ein umfangreiches Angebot an Lagerungs- und Transportlösungen, die diesen Materialfluss effizienter gestalten können.

EINFÜHRUNG

Ein einheitliches System mit austauschbaren Modulen ermöglicht einen ungehinderteren Materialfluss, da die Artikel während des gesamten Prozesses übersichtlich geordnet bleiben. Ein weiterer Vorteil für Sie ist die hohe Flexibilität, da alle Module zu allen Einheiten passen. Damit lässt sich die Arbeit problemlos an neue Bedingungen anpassen. Lagerarbeiten nehmen auch weniger Zeit in Anspruch, da anstatt der einzelnen Artikel die verschiedenen Module aus dem Regal entnommen werden.

Ob ein-, zwei- oder dreireihig, kleine leichte Modulwagen oder große Transportwagen, offene oder geschlossene Wagen aus Stahl oder Aluminium, senkrechte Griffe, Lenkrollen, Rollen mit Feststellbremse, Wandabweisrollen oder Kupplungen: gleichgültig, für welchen Wagen Sie sich entscheiden, erhalten Sie ein durchdachtes Design mit ergonomischen Details, die den Transport zu einem Kinderspiel machen.

Die ersten Scan Modul® Wagen wurden vor 30 Jahren ausgeliefert. Viele dieser Wagen werden heute noch benutzt. Bei unserer Produktentwicklung legen wir Wert auf Rückwärtskompatibilität, d.h. künftige Lösungen passen zu vorhandenen Systemen.

MÜHELOSE VERTEILUNG

Leichte und funktionelle Modulwagen ermöglichen den einfachen Zugriff auf die Module und Überblick auf den Inhalt.

TRANSPORT

Ein Transportwagen für jeden Zweck: offene und geschlossene Wagen, Module und Einlegeböden.



Offene Modulwagen



Offener Transport



Geschlossener Transport





WENN DIE AUSNAHME DIE REGEL IST

OFFENE MODULWAGEN

Unser Angebot an leichten Modulwagen und Zubehör ist so vielfältig und reichhaltig, dass es ein Kinderspiel ist, einen Wagen speziell für die Bedürfnisse Ihrer Station zu konfigurieren. Alle Wagen sind aus pulverbeschichteten Vierkantröhren hergestellt. Bei dem Entwurf wurde besonders Wert auf einfachen Zugriff und Übersichtlichkeit des Inhalts gelegt. Und damit Sie sich nicht dauernd die Beine anstoßen, haben einig unserer Wagen einen hohen Bodenabstand.

DIE 5 BESTEN EIGENSCHAFTEN

- 4 Lenkrollen
- Material: 20 x 20 mm pulverbeschichtete Vierkantröhre mit hohem Korrosionsschutz
- 100 %ige Kompatibilität zwischen VARIO™ Trägerschienen und dem modularen System
- Optionale Befestigungen für VARIO™ Gleitrollen
- Erhältlich in verschiedenen Farben.
Standardfarbe: hellgrau




Hoher Bodenabstand

Niedriger Bodenabstand

MODULWAGEN 30 / 40

TYP
C



Bestellnummer: CMC-4VR-1034809

4 Paar VARIO™ Trägerschienen, niedrige Bodenhöhe.

WAGEN	ÄUSSERE ABMESSUNGEN	ARTIKELNR.
Typ C	H 850 x T 350 x T 521 mm	1034809

Mitgelieferte Module

TYP	HÖHE	STÜCK	FARBE	ARTIKELNR.
Korb	100 mm	2	Grau	2334251
Korb	200 mm	1	Grau	2334252
Modul mit Deckel	15 mm	1	Grau	2034201

Teiler, Auszugsstopps und Gleitrollen, wenn zutreffend, eingeschlossen.

MODULWAGEN 60 / 40

TYP
B



Bestellnummer: CMB-4VR-1064817

4 Paar VARIO™ Trägerschienen, niedrige Bodenhöhe.

WAGEN	ÄUSSERE ABMESSUNGEN	ARTIKELNR.
Typ B	H 850 x T 724 x T 445 mm	1064817

Mitgelieferte Module

TYP	HÖHE	STÜCK	FARBE	ARTIKELNR.
Korb	100 mm	5	Grau	2364251
Platte	6 mm	1	Grau Laminat	2264400

Teiler, Auszugsstopps und Gleitrollen, wenn zutreffend, eingeschlossen.

MODULWAGEN 60 / 40

TYP
AA



Bestellnummer: CMAA-8VR-1064838

8 Paar VARIO™ Trägerschienen, niedrige Bodenhöhe.

WAGEN	ÄUSSERE ABMESSUNGEN	ARTIKELNR.
Typ AA	H 860 x T 952 x T 645 mm	1064838

Mitgelieferte Module

TYP	HÖHE	STÜCK	FARBE	ARTIKELNR.
Korb	100 mm	6	Grau	2364251
Korb	200 mm	2	Grau	2364252
Platte	12 mm	2	Grau Laminat	2264403

Teiler, Auszugsstopps und Gleitrollen, wenn zutreffend, eingeschlossen.

MEDIC WAGEN

TYP
D



Bestellnummer: CMD-5DR-1399006

Medic Wagen mit 5 Schubladen und Verschlussbügel.

WAGEN	ÄUSSERE ABMESSUNGEN	ARTIKELNR.
Typ D	H 850 x T 350 x T 521 mm	1399006

Mitgelieferte Module

TYP	HÖHE	STÜCK	FARBE	ARTIKELNR.
Modul	50 mm	4	Grau	2034206
Modul	200 mm	1	Grau	4180006
Teleskopschiene		5		1399012
Sicherheitsbügel, abschließbar		1		1399010
Verstellbare Platte		1		1399011
Abklappbare Platte		1		1399007
Schlitzrasterschienen für Teleskopschiene		1		1399020

ZUBEHÖR - WEITERES INTERESSANTES ZUBEHÖR



1164619
Infusionsflaschenhalter.
Buchse: 1164601.



1130048
Halterung für Einmalhandschuhspender.



1164610
Halterung für Abfallsammler,
15 l.




1166031
Ständer mit 6 Haken.
Buchse: 2 x 1164601.

ZUBEHÖR - WEITERES INTERESSANTES ZUBEHÖR



1164683
Verlängerungsständer,
abklappbar.
(ohne Hängeregistratur)



1166042
Platte, abklappbar, als
Schreib- oder EDV-Unterlage.



1164690
Halterung für
Risikoabfallbehälter.



2264400
Laminiertes Top.

ZUBEHÖR

Unser breitgefächertes Angebot an nützlichem Zubehör bietet Optionen genug, um den richtigen ScanCell Wagen für die verschiedenen Aufgaben zu gestalten. Wie alle Produkte von ScanModul

Healthcare® zeichnet sich auch das Zubehör durch hochwertige Materialien und ein durchdachtes Design aus, um so Arbeitsabläufe und Materialfluss zu optimieren.

VERLÄNGERUNGSSTÄNDER, FEST MONTIERT



TYP B

Für Modulwagen 40/60. Es können Module und Körbe, 400 x 300 mm eingesetzt werden.

- 1164606** Verlängerungsständer, fest montiert
- 2234400** Laminierte Einlegeplatte als Zubehör

VERLÄNGERUNGSSTÄNDER, ABKLAPPBAR



TYP B

Für Modulwagen 40/60. Es können Module und Körbe, 400 x 300 mm eingesetzt werden.

- 1164683** Verlängerungsständer, abklappbar
- 4180006** Modul für Hängeregistratur

PLATTE, ABKLAPPBAR, ALS SCHREIB- ODER EDV-UNTERLAGE



Für Modulwagen 30/40 und 40/60.

- 1166042** Für Modulwagen 40/60
- 1166041** Für Modulwagen 30/40

BUCHSE



Zur Anbringung von Infusionsflaschenhaltern, Spritzen-Kanülen-Spendern, usw.

1164601

INFUSIONSFLASCHENHALTER



Mit zwei Haken für Infusionsflaschen.

1164619

STÄNDER MIT 6 HAKEN



TYP B

Die Haken sind ideal für Infusionsflaschen/-beutel. Anbringen in zwei Klemmen.

1166031

RAHMEN FÜR SPRITZEN-KANÜLEN-SPENDER



TYP B/D

Zur Anbringung von Spritzen-Kanülen-Spendern und Aluminiumkassetten für Nahtmaterial.

- 1164666** Für Rahmen, Typ B
- 1166008** Für Rahmen, Typ D

SPRITZEN-KANÜLEN-SPENDER MIT 3 KASSETTEN



Weißer Seitenwände, transparente Front.

1166333

SPRITZEN-KANÜLEN-SPENDER MIT 4 KASSETTEN



Weißer Seitenwände, transparente Front.

1166334


SPRITZEN-KANÜLEN-SPENDER MIT 5 KASSETTEN



Weißer Seitenwände, transparente Front.

1166335

SPRITZEN-KANÜLEN-SPENDER MIT 6 KASSETTEN



Weißer Seitenwände, transparente Front.

1166336

HALTER FÜR NAHTMATERIAL



TYP B

Halterung aus Aluminium.

1164688

HALTERUNG FÜR ABFALL-SAMMLER, 15 L



Material: beschichteter Draht. Deckel und Abfallbeutel sind zusätzliches Zubehör.

- 1164610** Halterung*
- 1164608** Deckel
- 1164611** Abfallbeutel, gelb

* Für Wagen ohne Griffe wird 1164609 montiert.

HALTERUNG FÜR EINMAL-HANDSCHUHSPENDER



Passend für Kartons in der Größe 240 x 130 x 70 mm

1130048

HALTERUNG FÜR RISIKOAB-FALLBEHÄLTER



Der Kunststoffbehälter ist zusätzliches Zubehör.

- 1164690** Halterung für Behälter
- 1164692** Kunststoffbehälter

GALERIE-TOP



TYP B

Kunststoff, grau, auf einer Melaminplatte, 600 x 400 mm

2264414

LAMINIERTES TOP



Laminiertes, wasserabweisendes Top. Dicke 6 mm.

- 2264400** Für Wagen, Typ A/B
- 2234400** Für Wagen, Typ C/D

BEZEICHNUNG	EINSCHUB	BESCHREIBUNG	GRIFFE	BODENHÖHE	HÖHE	BREITE	TIEFE	ARTIKELNR.
Offener Modulwagen	AA	Ohne Trägerschienen	Ja	Niedrig	860 mm	952 mm	645 mm	1064730
Offener Modulwagen	AA	4 Paar VARIO™ Trägerschienen (2 Paar pro Abteil)	Ja	Niedrig	860 mm	952 mm	645 mm	1064834
Offener Modulwagen	AA	8 Paar VARIO™ Trägerschienen (4 Paar pro Abteil)	Ja	Niedrig	860 mm	952 mm	645 mm	1064838
Offener Modulwagen	B	Ohne Trägerschienen	Ja	Hoch	850 mm	724 mm	445 mm	1064705
Offener Modulwagen	B	2 Paar VARIO™ Trägerschienen	Ja	Hoch	850 mm	724 mm	445 mm	1064809
Offener Modulwagen	B	Ohne Trägerschienen	Nein	Mittel	850 mm	650 mm	405 mm	1064720
Offener Modulwagen	B	4 Paar Trägerschienen	Nein	Mittel	850 mm	650 mm	405 mm	1064724
Offener Modulwagen	B	Ohne Trägerschienen	Ja	Niedrig	850 mm	724 mm	445 mm	1064710
Offener Modulwagen	B	4 Paar VARIO™ Trägerschienen	Ja	Niedrig	850 mm	724 mm	445 mm	1064817
Offener Modulwagen	B	Ohne Trägerschienen	Ja	Niedrig	1.100 mm	724 mm	445 mm	1364750
Offener Modulwagen	B	6 Paar VARIO™ Trägerschienen	Ja	Niedrig	1.100 mm	724 mm	445 mm	1364857
Offener Modulwagen	C	Ohne Trägerschienen	Ja	Niedrig	850 mm	350 mm	521 mm	1034705
Offener Modulwagen	C	4 Paar VARIO™ Trägerschienen	Ja	Niedrig	850 mm	350 mm	521 mm	1034809





TRANSPORT - LEICHT UND MÜHELOS

OFFENE TRANSPORTWAGEN

Alle offenen Transportwagen sind mit stabilen Schiebegriffen und Lenkrollen ausgestattet, sodass sie sich hervorragend manövrieren lassen. Die Wagen sind mit einer, zwei oder drei Reihen mit jeweils 10 Paar VARIO Trägerschienen pro Reihe erhältlich. Alle Wagen sind aus pulverbeschichteten Vierkantrohren hergestellt. Bei dem Entwurf wurde besonders Wert auf den einfachen Zugriff von beiden Seiten des Moduls gelegt. Alle Transportwagen sind selbstverständlich 100%ig mit unserem modularen System kompatibel.

EDELSTAHL

Die offenen Transportwagen sind auch in Edelstahl erhältlich. Weitere Informationen hält Ihr Vertriebsberater bereit.

DIE 5 BESTEN EIGENSCHAFTEN

- 4 Lenkrollen und 4 Wandabweisrollen
- Material: 20 x 20 mm pulverbeschichtete Vierkantrohre
- Kupplungsvorrichtung und Kupplungshaken erhältlich
- Offene Transportwagen können mit abschließbaren Sicherheitsbügeln ausgerüstet werden
- Optionale VARIO™ Gleitrollen zum mühelosen Herausziehen von schweren Modulen oder Körben



TRANSPORTWAGEN, R-10

TYP
A



ARTIKELNUMMER: **1464881**

10 Paar VARIO™ Trägerschienen
H 1520 x T 625 x T 700 mm
Rollen: Ø125 mm - 4 Lenkrollen

TRANSPORTWAGEN, R-20

TYP
AA



ARTIKELNUMMER: **1464882**

2 x 10 Paar VARIO™ Trägerschienen
H 1520 x T 1060 x T 700 mm
Rollen: Ø125 mm - 4 Lenkrollen

TRANSPORTWAGEN, R-30

TYP
AAA



ARTIKELNUMMER: **1464883**

3 x 10 Paar VARIO™ Trägerschienen
H 1600 x T 1500 x T 700mm
Rollen: Ø 200 mm - 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen

TRANSPORTWAGEN
KOMBINIERT - L10

TYP
A+

ARTIKELNUMMER: **1464885**

10 Paar VARIO™ Trägerschienen
3 feste Melamin-Regalböden 835 x 645 mm
H 1600 x T 1500 x T 700 mm
Rollen: Ø 200 mm - 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen

ZUBEHÖR - WEITERES INTERESSANTES ZUBEHÖR



1464786 Abdeckhaube aus Kunststoff
(für R-10 1464881)




1464787 Abdeckhaube aus Kunststoff
(für R-20 1464882)

1464788 Abdeckhaube aus Kunststoff
(für R-30 1464883)



1464797 Abschließbarer Sicherheitsbügel verhindert, dass Module und Körbe unbeabsichtigt ausgezogen werden. An der Rückseite des Wagens kann eine Haltestange montiert werden (1464800).



1464799 Kupplungsvorrichtung

BEZEICHNUNG	EINSCHUB	BESCHREIBUNG	HÖHE	BREITE	TIEFE	ARTIKELNR.
Transportwagen – R-10	A	10 Paar VARIO™ Trägerschienen	1.520 mm	625 mm	700 mm	1464881
Transportwagen – R-20	AA	2 x 10 Paar VARIO™ Trägerschienen	1.520 mm	1.060 mm	700 mm	1464882
Transportwagen – R-30	AAA	3 x 10 Paar VARIO™ Trägerschienen	1.600 mm	1.500 mm	700 mm	1464883
Transportwagen kombiniert - L10	A+	10 Paar VARIO™ Trägerschienen	1.600 mm	1.500 mm	700 mm	1464885
Abdeckhaube aus Kunststoff		Für R-10 1464881				1464786
Abdeckhaube aus Kunststoff		Für R-20 1464882				1464787
Abdeckhaube aus Kunststoff		Für R-30 1464883				1464788
Sicherheitsbügel, abschließbar		Verhindert, dass Module und Körbe unbeabsichtigt ausgezogen werden				1464797



SICHERER TRANSPORT MIT OPTIMALEN SCHUTZ

ALUMINIUM-TRANSPORTWAGEN

Aluminium-Transportwagen bieten optimalen Schutz für Artikel während des Transports. Diese Wagen aus eloxiertem Aluminium sind mit einer, zwei oder drei Reihen erhältlich. Außerdem können sie mit Trägerwänden ausgestattet werden, die den Geradeinschub ermöglichen. Alle Aluminium-Transportwagen sind mit stabilen Schiebegriffen und verschließbaren Türen ausgerüstet.

DIE 5 BESTEN EIGENSCHAFTEN

- Türen 270° schwenkbar, mit Schloss und Abdichtung durch Gummilippen
- Umlaufende Wandabweisung
- 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
- Kupplung montierbar
- Auf Wunsch Kupplungsvorrichtung montierbar



ALUMINIUMWAGEN, C-10

TYP
A



Bestellnummer: 1561714

- Einreihiger Aluminiumwagen mit Standard-Trägerwand
- Rollen: Ø 160 mm - 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
- Der Wagen hat an jeder Ecke einen vertikalen Schiebegriff und am Boden 4 Wandabweisrollen
- Öffnungswinkel der Türen: 270°
- Auf Wunsch kann oben eine Wandabweisung montiert werden
- Auf Wunsch Kupplungsvorrichtung montierbar

WAGEN	ÄUSSERE ABMESSUNGEN
C-10	H 1575 x T 555 x T 794 mm

IHRE NIEDERLASSUNG ODER IHR VERTRIEBSBERATER HILFT IHNEN GERNE DABEI, DIE RICHTIGE LÖSUNG FÜR IHRE SPEZIELLEN BEDÜRFNISSE ZU FINDEN.

ALUMINIUMWAGEN, C-20

TYP
AA



Bestellnummer: 1561715

- Zweireihiger Aluminiumwagen mit Standard-Trägerwand
- Rollen: Ø 160 mm - 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
- Der Wagen hat an jeder Ecke einen vertikalen Schiebegriff und am Boden 4 Wandabweisrollen
- Öffnungswinkel der Türen: 270°
- Auf Wunsch kann oben eine Wandabweisung montiert werden
- Auf Wunsch Kupplungsvorrichtung montierbar

WAGEN	ÄUSSERE ABMESSUNGEN
C-20	H 1575 x T 984 x T 794 mm

ALUMINIUMWAGEN, C-30

TYP
AAA



Bestellnummer: 1561716

- Dreireihiger Aluminiumwagen mit Standard-Trägerwand
- Rollen: Ø 200 mm - 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse

WAGEN	ÄUSSERE ABMESSUNGEN
C-30	H 1575 x T 1408 x T 794 mm

BESONDERE MERKMALE



Stabile und robuste Scharniere



Alle geschlossenen Transportwagen sind mit verschließbaren Türen ausgerüstet.



Kupplungsvorrichtung ist auf Anfrage erhältlich