




OPEN STAAL - OPEN/GESLOTEN TRANSPORT

De volledige toeleveringsstroom van magazijn tot plaats van gebruik vereist het veelvuldig laden, herladen, opslaan en pakken van artikelen. ScanModul® biedt een uitgebreid scala aan opslag- en transportmogelijkheden die deze stroom optimaliseren.



INTRODUCTIE

Met een uniform systeem van uitwisselbare modules verloopt de stroom aanzienlijk soepeler. Artikelen blijven tenslotte geordend gedurende het proces. U profiteert bovendien van flexibiliteit doordat alle modules in alle eenheden passen. Dat maakt aanpassing aan nieuwe omstandigheden gemakkelijk. Voorraadverplaatsingen kosten minder tijd, want u kunt deze per module uitvoeren in plaats van plank voor plank.

- Enkele, dubbele of drievoudige breedte.
- Kleine lichtgewicht distributietrolleys of grotere transporttrolleys.
- Open of gesloten.
- Staal of aluminium.
- Verticale handgrepen, zwenkwielen, wielen met remmen, wielbumpers en koppelhaken.

Welke trolley u ook kiest, het ontwerp is goed overdacht met ergonomisch uitgevoerde details voor moeiteloos transport.

Onze eerste Scan Modul® -trolleys werden 30 jaar geleden geleverd. Veel van deze producten zijn nog altijd in gebruik. In onze continue productontwikkeling benadrukken wij dat onze toekomstige oplossingen altijd binnen het bestaande systeem moeten passen.

EENVOUDIGE DISTRIBUTIE

Lichtgewicht en eenvoudige distributietrolleys bieden gemakkelijke toegang tot de modules en geven een duidelijk overzicht van de inhoud.

TRANSPORT

Verschillende transporttrolleys voor ieder doel. Open, gesloten, modules en planken.



Open staal

Open transport

Gesloten transport





ALTIJD STANDAARD EEN INDIVIDUELE TROSSINGEN

OPEN STAAL

Onze vele verschillende lichtgewicht distributietrolleys en het brede scala aan accessoires maken het gemakkelijk een speciale trolley te configureren voor een specifieke behoefte op een afdeling. De trolleys zijn gemaakt van poedergecoate vierkante metalen profielen en zijn ontworpen voor goede toegankelijkheid tot modules en een duidelijk overzicht van de inhoud. Om te voorkomen dat u uw voeten stoot, zijn de meeste van onze trolleys ontworpen met een hoge grondspeling.

DE 5 GROOTSTE VOORDELEN

- 4 zwenkwielen.
- Gemaakt van 20 x 20 mm poedergecoate metalen profielen met een goede corrosiebescherming.
- VARIO™ draagrails volledig compatibel met ons modulaire systeem.
- Optionele steunen voor VARIO™ steunwielletjes.
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren. Standaardkleur is lichtgrijs.




Lage grondspeling

Hoge grondspeling

STALEN TROLLEY 30/40

TYPE
C



BESTELNUMMER: CMC-4VR-1034809

4 sets VARIO™-draagrails, lage grondspeling

TROLLEY	BUITENAFMETINGEN	ART.NR.
Type C	H 850 x B 350 x D 521 mm	1034809

INCLUSIEF MODULES

TYPE	HOOGTE	AANT	KLEUR	ART.NR.
Mand	100 mm	2	Grijs	2334251
Mand	200 mm	1	Grijs	2334252
Deksel blad	15 mm	1	Grijs	2034201

Scheidingselementen, veiligheidsstoppen en steunwieltjes inbegrepen, indien van toepassing.

STALEN TROLLEY 60/40

TYPE
B



BESTELNUMMER: CMB-4VR-1064817

4 sets VARIO™ -draagrails, lage grondspeling

TROLLEY	BUITENAFMETINGEN	ART.NR.
Type B	H 850 x B 724 x D 445 mm	1064817

INCLUSIEF MODULES

TYPE	HOOGTE	AANT	KLEUR	ART.NR.
Mand	100 mm	5	Grijs	2364251
Plank	6 mm	1	Grijs Laminaat	2264400

Scheidingselementen, veiligheidsstoppen en steunwieltjes inbegrepen, indien van toepassing.

STALEN TROLLEY 60/40

TYPE
AA



BESTELNUMMER: CMAA-8VR-1064838

8 sets VARIO™-draagrails, lage grondspeling

TROLLEY	BUITENAFMETINGEN	ART.NR.
Type AA	H 860 x B 952 x D 645 mm	1064838

INCLUSIEF MODULES

TYPE	HOOGTE	AANT	KLEUR	ART.NR.
Mand	100 mm	6	Grijs	2364251
Mand	200 mm	2	Grijs	2364252
Plank	12 mm	2	Grijs Laminaat	2264403

Scheidingselementen, veiligheidsstoppen en steunwieltjes inbegrepen, indien van toepassing.

SCHARNIERENDE DEUR VOOR VOORGECONFIGUREERDE TROLLEY

TYPE
D



BESTELNUMMER: CMD-5DR-1399006

Medicijntrolley met 5 laden en neerlaatklep met slot.

TROLLEY	BUITENAFMETINGEN	ART.NR.
Type D	H 850 x B 350 x D 521 mm	1399006

INCLUSIEF MODULES

TYPE	HOOGTE	AANT	KLEUR	ART.NR.
Blad	50 mm	4	Grijs	2034206
Blad	200 mm	1	Grijs	4180006
Teles. geleider		5		1399012
Vergrendelstang		1		1399010
Inst. plaat		1		1399011
Inklapb. plank		1		1399007

Zie voor meer opties de productlijst op pagina 4.09.

Zie voor meer opties de productlijst op pagina 4.09.

ACCESSOIRES - OVERWEEG OOK DEZE ARTIKELEN




1164619
Transfusiestang (IV)



1130048
Houder voor wegwerphandschoenen.




1164610
Afvalzakhouder voor 15-l zakken.



1166031
Standaard met 6 haken.


TYPE
B

ACCESSOIRES - OVERWEEG OOK DEZE ARTIKELEN



1164683
Inklapbare uitbreidingsstandaard.
(exclusief blad met mappen)

TYPE
B/C




1166042
Inklapbaar schrijfbord.

TYPE
B/C



1164690
Houder voor gevaarlijke afval.



2264400
Gelamineerde bovenplaat.

TYPE
A/B

ACCESSOIRES

Onze uitgebreide reeks slimme accessoires biedt ruime mogelijkheden om de open stalen trolley aan te passen aan vele functies. Net als alle producten van ScanModul® kenmerken

alle accessoires zich door materialen van hoge kwaliteit en goed doordachte ontwerpen voor een optimale workflow en materiaalflow.

VASTE UITBREIDINGS-STANDAARD



Voor 40/60 modulaire trolleys. Ondersteunt 400 x 300 mm bladen en manden.

1164606 Vaste standaard
2234400 Optionele gelamineerde plaat

INKLAPBARE UITBREIDINGS-STANDAARD



Voor 40/60 modulaire trolleys. Ondersteunt 400 x 300 mm bladen en manden.

1164683 Inklapbare standaard
4180006 Blad met hangmappen


INKLAPBARE SCHRIJFTAFEL



Verkrijgbaar voor 30/40 en 40/60 trolleys.

1166042 Voor 40/60 trolleys.
1166041 Voor 30/40 trolleys

KLEM MET SCHROEF VOOR BEVESTIGING



Voor gebruik met bijv. transfusie-standaard (IV) of standaard voor dispensercassettes.

1164601

TRANSFUSIESTANDAARD (IV)



Twee haken voor ophangen van oplossingen.

1164619

STANDAARD MET 6 HAKEN.



De haken zijn ideaal voor infusie-flessen/-zakken. Aangebracht in twee klemmen.

1166031

STANDAARD VOOR DISPENSERCASSETTES EN



Voor hangende dispensercassettes en hechtdraadhouder.

1164666 Voor type B frames
1166008 Voor type D frames

DISPENSERCASSETTES MET 3 COMPARTIMENTEN



Witte zijden en transparante fronten.

1166333

DISPENSERCASSETTES MET 4 COMPARTIMENTEN



Witte zijden en transparante fronten.

1166334


DISPENSERCASSETTES MET 5 COMPARTIMENTEN



Witte zijden en transparante fronten.

1166335

DISPENSERCASSETTES MET 6 COMPARTIMENTEN



Witte zijden en transparante fronten.

1166336

HECHTDRAADHOUDER



Houder van aluminium.

1164688

AFVALZAKHOUDER VOOR 15-L ZAKKEN



Gemaakt van gebogen gecoat draad. Deksel en zakken zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

1164610 Houder *
1164608 Deksel
1164611 Gele zakken

* Gebruik voor trolleys zonder handgrepen 1164609

HOUDER VOOR WEGWERP-HANDSCHOENEN



Ondersteunt doosafmetingen van 240 x 130 x 70 mm

1130048


HOUDER VOOR GEVAARLIJKE AFVAL



De plastic bak is afzonderlijk verkrijgbaar.

1164690 Houder voor bak
1164692 Plastic bak

GELAMINEERDE BOVENPLAAT



Gelamineerde waterbestendige bovenplaat. Dikte 6 mm

2264400 Voor type A/B trolleys
2234400 Voor type CD trolleys



NAAM	PLAATSING	BESCHRIJVING	HANDGREPEN	GRONDSPELING	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE	ART.NR.
Stalen trolley	AA	Zonder draagrails	Ja	Laag	860 mm	952 mm	645 mm	1064730
Stalen trolley	AA	4 sets VARIO™-draagrails (2 per sectie)	Ja	Laag	860 mm	952 mm	645 mm	1064834
Stalen trolley	AA	8 sets VARIO™-draagrails (4 per sectie)	Ja	Laag	860 mm	952 mm	645 mm	1064838
Stalen trolley	B	Zonder draagrails	Ja	Hoog	850 mm	724 mm	445 mm	1064705
Stalen trolley	B	2 sets VARIO™-draagrails	Ja	Hoog	850 mm	724 mm	445 mm	1064809
Stalen trolley	B	Zonder draagrails	Nee	Gemiddeld	850 mm	650 mm	405 mm	1064720
Stalen trolley	B	4 sets draagrails	Nee	Gemiddeld	850 mm	650 mm	405 mm	1064724
Stalen trolley	B	Zonder draagrails	Ja	Laag	850 mm	724 mm	445 mm	1064710
Stalen trolley	B	4 sets VARIO™-draagrails	Ja	Laag	850 mm	724 mm	445 mm	1064817
Stalen trolley	B	Zonder draagrails	Ja	Laag	1100 mm	724 mm	445 mm	1364750
Stalen trolley	B	6 sets VARIO™-draagrails	Ja	Laag	1100 mm	724 mm	445 mm	1364857
Stalen trolley	C	Zonder draagrails	Ja	Laag	850 mm	350 mm	521 mm	1034705
Stalen trolley	C	4 sets VARIO™-draagrails	Ja	Laag	850 mm	350 mm	521 mm	1034809



TRANSPORT MET GROOT GEMAK

OPEN TRANSPORTTROLLEYS

Met robuuste handgrepen en wielen bieden onze open transporttrolleys een uitstekende manoeuvreerbaarheid. De trolleys zijn verkrijgbaar met één, twee en drie secties met 10 paar VARIO-draagrails in iedere sectie. Alle trolleys zijn gemaakt van poedergecoate vierkante metalen profielen en zijn ontworpen voor goede toegankelijkheid tot de modules vanaf beide zijden. Natuurlijk zijn de transporttrolleys volledig compatibel met ons modulaire systeem.

ROESTVRIJ STAAL

Onze open transporttrolleys zijn ook verkrijgbaar in roestvrij staal. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie.

DE 5 GROOTSTE VOORDELEN

- 4 zwenkwielen en 4 bumperwielen
- Gemaakt van 20 x 20 mm poedergecoate metalen profielen
- Koppelstuk en koppelhaak verkrijgbaar
- Open transportwagens kunnen worden uitgerust met afsluitbare stangen.
- Optionele uitrusting met VARIO™ steunwielletjes waarmee zware laden of manden makkelijk worden uitgeschoven



TRANSPORTTROLLEY, R-10

TYPE
A



ARTIKELNUMMER: 1464881

10 sets VARIO™ -draagrails
H 1520 x B 625 x D 700 mm
Wielen: Ø125 mm - 4 zwenkend

TRANSPORTTROLLEY, R-20

TYPE
AA



ARTIKELNUMMER: 1464882

2 x 10 sets VARIO™ -draagrails

TRANSPORTTROLLEY, R-30

TYPE
AAA



ARTIKELNUMMER: 1464883

3 x 10 sets VARIO™ -draagrails

TRANSPORTTROLLEY
GECOMBINEERD - L10

ARTIKELNUMMER: 1464885

10 sets VARIO™ -draagrails

Ga voor meer informatie over “Open Transport”-oplossingen naar www.scanmodul.com.

Ga voor meer informatie over “Open transport”-oplossingen naar www.scanmodul.com.

ACCESSOIRES - OVERWEEG OOK DEZE ARTIKELEN




1464786 Nylon afdekking (voor R-10 1464881)



1464787 Nylon afdekking (voor R-20 1464882)
1464788 Nylon afdekking (voor R-30 1464883)



1464797 Afsluitbare stang voorkomt ongeoorloofde verwijdering van bladen en modules. Aan de achterzijde kunnen optionele stoppen worden aangebracht (1464800)



1464799 Koppelstuk

NAAM	PLAATSING	BESCHRIJVING	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE	ART.NR.
Transporttrolley – R-10	A	10 sets VARIO™-draagrails	1520 mm	625 mm	700 mm	1464881
Transporttrolley – R-20	AA	2 x 10 sets VARIO™-draagrails	1520 mm	1060 mm	700 mm	1464882
Transporttrolley – R-30	AAA	3 x 10 sets VARIO™-draagrails	1600 mm	1500 mm	700 mm	1464883
Transporttrolley gecombineerd - L10	A+	10 sets VARIO™-draagrails	1600 mm	1500 mm	700 mm	1464885
Nylon afdekking		Voor R-10 1464881				1464786
Nylon afdekking		Voor R-20 1464882				1464787
Nylon afdekking		Voor R-30 1464883				1464788
Afsluitbare stang		Voorkomt ongeoorloofde verwijdering van bladen en modules				1464797



VEILIG TRANSPORT MET DE BEST MOGELIJKE BESCHERMING

ALUMINIUM BAKKENTROLLEYS

Aluminium bakkentrolleys bieden optimale bescherming van items tijdens het transport. De trolleys van geanodiseerd aluminium zijn verkrijgbaar met één, twee of drie secties en uitgerust met panelen voor directe plaatsing. Al onze aluminium trolleys hebben robuuste handgrepen en afsluitbare deuren. Deze wagens worden geleverd met variotilt zijpanelen.

DE 5 GROOTSTE VOORDELEN

- Deuren openen 270° en zijn voorzien van sloten en een rubberen rand voor een stevige afsluiting.
- Optionele bumper voor bescherming.
- 2 zwenkwielen met remmen en 2 vaste wielen.
- Er kan een koppelhaak worden aangebracht.
- Optioneel koppelstuk.



ALUMINIUM TROLLEY, C-10

TYPE
A



BESTELNUMMER: 1561714

- ALU-bakkentrolley met 1 sectie en 'horizontale' panelen
- Ø160-mm wielen - 2 zwenkend met remmen en 2 vast
- De trolley heeft een verticale handgreep op iedere hoek en 4 hoekbumpers aan de onderzijde
- Deuren openen 270°
- Optionele bumper aan bovenzijde
- Optioneel aangepast koppelstuk

TROLLEY	BUITENAFMETINGEN
C-10	H 1575 x B 555 x D 794 mm

NEEM CONTACT OP MET UW LOKALE KANTOOR OF VERTEGENWOORDIGER, DIE U GRAAG HELPT DE PERFECTE OPLOSSING VOOR UW SPECIEFIEKE BEHOEFTE TE VINDEN.

ALUMINIUM TROLLEY, C-20

TYPE
AA



BESTELNUMMER: 1561715

- ALU-bakkentrolley met 12 secties en 'horizontale' panelen
- Ø160-mm wielen - 2 zwenkend met remmen en 2 vast
- De trolley heeft een verticale handgreep op iedere hoek en 4 hoekbumpers aan de onderzijde
- Deuren openen 270°
- Optionele bumper aan bovenzijde
- Optioneel aangepast koppelstuk

TROLLEY	BUITENAFMETINGEN
C-20	H 1575 x B 984 x D 794 mm

ALUMINIUM TROLLEY, C-30

TYPE
AAA



BESTELNUMMER: 1561716

- ALU-bakkentrolley met 3 secties en 'horizontale' panelen
- Ø200-mm wielen - 2 zwenkend met remmen en 2 vast

TROLLEY	BUITENAFMETINGEN
C-30	H 1575 x B 1408 x D 794 mm

Ga voor meer informatie over "Gesloten transport"-oplossingen naar www.scanmodul.com.

KWALITEITSKENMERKEN



Sterke en duurzame scharnieren



Al onze gesloten transporttrolleys zijn uitgerust met een slot.



Koppelstuk