




STATISCHE OPSLAGPRODUCTEN

SCANMODUL BIEDT DE HOOGSTE KWALITEIT

Door onze volledig aanpasbare oplossingen en uitgebreide reeks producten kunnen wij voldoen aan alle individuele en veeleisende opslagwensen.

ORGANISEER HET GOED EN CREËER
EEN BETERE WERKOMGEVING

ScanMo™-STELLINGEN

ScanMo™ is een flexibel modulair stellingstelsel dat is ontworpen voor zowel schuine als horizontale plaatsing. ScanMo™-Stellingen maken waardevolle vloerruimte vrij en verminderen het risico van zowel voorraadtekorten als verouderde producten.

Al onze modules passen in de ScanMo™ -Stellingen. Bij gebruik in combinatie met ons NoCount-logistiekconcept en onze SpaceTRAX®-software voor de toeleveringsketen zijn nog grotere besparingen en efficiëntie te bereiken als onderdeel van een geïntegreerde benadering van materiaalbeheer.

VOORNAAMSTE 5 EIGENSCHAPPEN

- Gemakkelijk instelbare rails.
- Schuine positie van bovenste steunen biedt eenvoudige toegang tot hoger opgeslagen artikelen.
- Verlengde planken voor opslag van grote verpakkingen.
- Stoppen voor en achter zorgen voor veilige opslag en gebruik van modules
- Aangepast systeem maakt combinatie van planken en modules mogelijk.

HET ScanMo-™ CONCEPT


ScanMo™ Stellingen zijn gemaakt van gecoat 41-mm staal.

Kies tussen twee diepten:

Type A = breedte 665 mm
Type B = breedte 465 mm

U kunt gemakkelijk uw eigen ScanMo™-Stellingen ontwerpen met onze 'eenheidsbenadering'. Start met één eenheid en kies dan de gewenste aanvullende eenheden om een compleet systeem samen te stellen dat aan uw behoeften voldoet. Op de volgende pagina's vindt u enkele voorbeelden van ScanMo-stellingconfiguraties.

De ScanMo™-Stellingen kunnen worden aangepast aan ongebruikelijke afmetingen. Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie en inspiratie.



STATISCH TYPE A-SYSTEEM
MET 2 EENHEDEN VOOR
MANDEN EN 1 EENHEID
VOOR PLANKEN

TYPE
A

STATISCH TYPE B-SYSTEEM
MET 2 EENHEDEN VOOR
MANDEN EN 1 EENHEID
VOOR PLANKEN



TYPE
B

MOBIEL TYPE A-SYSTEEM
MET 2 EENHEDEN VOOR
BLADEN EN MANDEN

TYPE
A

MOBIEL TYPE B-SYSTEEM
MET 1 EENHEID VOOR
BLADEN EN MANDEN

TYPE
B



SYSTEEM	BUITENAFMETINGEN
Type A	H 2020 x B 1815 x D 665 mm

SYSTEEM	BUITENAFMETINGEN
Type B	H 2020 x B 2610 x D 465 mm

SYSTEEM	BUITENAFMETINGEN
Type A	H 2120 x B 930 x D 665 mm

SYSTEEM	BUITENAFMETINGEN
Type B	H 2120 x B 675 x D 465 mm


INBEGREPEN ARTIKELEN			
BESCHRIJVING	AANT	HOOGTE	ART.NR.
ABS-mand voor scheidingselementen	12	100 mm	2364251
ABS-mand voor scheidingselementen	6	200 mm	2364252
Gecoate stalen planken	5		1671620
Enkele eenheid voor modules (type A)	1		CMA-RSM-600
Aanvullende eenheid voor modules (type A)	1		CMA-RAM-600
Aanvullende eenheid voor planken (type A)	1		CMA-RAS-600
Schuine supportset (type A)	4		CMA-RAK-600
Horizontale supportset (type A)	14		CMA-RHK-600

INBEGREPEN ARTIKELEN			
BESCHRIJVING	AANT	HOOGTE	ART.NR.
ABS-mand voor scheidingselementen	12	100 mm	2364251
ABS-mand voor scheidingselementen	6	200 mm	2364252
Gecoate stalen planken	5		1671420
Enkele eenheid voor modules (type B)	1		CMB-RSM-400
Aanvullende eenheid voor modules (type B)	1		CMB-RAM-400
Aanvullende eenheid voor planken (type B)	1		CMB-RAS-400
Schuine supportset (type B)			CMB-RAK-400
Horizontale supportset (type B)	14		CMB-RHK-400


INBEGREPEN ARTIKELEN			
BESCHRIJVING	AANT	HOOGTE	ART.NR.
ABS-bladen	4	100 mm	2064210
ABS-mand voor scheidingselementen	4	200 mm	2364252
ABS-bladen	2	200 mm	2064220
ABS-bladen	2	280 mm	2064228
Set van 2 x Ø100 mm zwenkwielen. 1 geremd, 1 ongeremd	3		CMW-100
Enkele eenheid voor modules (type A)	1		CMA-RSM-600
Aanvullende eenheid voor modules (type A)	1		CMA-RAM-600
Schuine supportset (type A)	2		CMA-RAK-600
Horizontale supportset (type A)	10		CMA-RHK-600

INBEGREPEN ARTIKELEN			
BESCHRIJVING	AANT	HOOGTE	ART.NR.
ABS-mand voor scheidingselementen	1	200 mm	2364252
ABS-bladen	4	100 mm	2064210
ABS-blad voor scheidingselementen	2	50 mm	2064206
ABS-bladen	2	200 mm	2064220
Set van 2 x Ø100 mm zwenkwielen. 1 geremd, 1 ongeremd	2		CMW-100
Enkele eenheid voor modules (type B)	1		CMB-RSM-400
Horizontale supportset (type B)	9		CMB-RHK-400

TYPE A VOOR BLADEN EN MANDEN




CMA-RSM-600




CMA-RAM-600

NAAM	BESCHRIJVING	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE	ART.NR.
Enkele eenheid	2 zijframes, 1 stabilisatieset	2020 mm	475 mm	665 mm	CMA-RSM-600
Aanvullende eenheid	1 zijframe, 1 stabilisatieset	2020 mm	455 mm	665 mm	CMA-RAM-600

TYPE B VOOR BLADEN EN MANDEN




CMB-RSM-400




CMB-RAM-400

NAAM	BESCHRIJVING	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE	ART.NR.
Enkele eenheid	2 zijframes, 1 stabilisatieset	2020 mm	675 mm	465 mm	CMB-RSM-400
Aanvullende eenheid	1 zijframe, 1 stabilisatieset	2020 mm	645 mm	465 mm	CMB-RAM-400

TYPE A VOOR PLANKEN




CMA-RSS-600




CMA-RAS-600

NAAM	BESCHRIJVING	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE	ART.NR.
Enkele eenheid	2 zijframes, 1 stabilisatieset	2020 mm	915 mm	665 mm	CMA-RSS-600
Aanvullende eenheid	1 zijframe, 1 stabilisatieset	2020 mm	885 mm	665 mm	CMA-RAS-600

TYPE B VOOR PLANKEN



CMB-RSS-400



CMB-RAS-400

NAAM	BESCHRIJVING	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE	ART.NR.
Enkele eenheid	2 zijframes, 1 stabilisatieset	2020 mm	1320 mm	465 mm	CMB-RSS-400
Aanvullende eenheid	1 zijframe, 1 stabilisatieset	2020 mm	1290 mm	465 mm	CMB-RAS-400

ACCESSOIRES

NAAM	BESCHRIJVING	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE	ART.NR.
ScanMo-rek	Set van 2 x Ø100 mm zwenkwielen. 1 geremd, 1 ongeremd				CMW-100
ScanMo-rek	Horizontale steunset Type A 600 mm (1 linker- en 1 rechtersteun)				CMA-RHK-600
ScanMo-rek	Horizontale steunset Type B 400 mm (1 linker- en 1 rechtersteun)				CMB-RHK-400
ScanMo-rek	Schuine steunset Type A 600 mm (1 linker- en 1 rechtersteun)				CMA-RAK-600
ScanMo-rek	Schuine steunset Type B 400 mm (1 linker- en 1 rechtersteun)				CMB-RAK-400
ScanMo-rek	Type A-plank, gecoat staal	41	850 mm	660 mm	1671620
ScanMo-rek	Type B-plank, gecoat staal	41	1265 mm	445 mm	1671420

INTRODUCTIE

MOBIELE EN STATISCHE
DRAADOPSLAG

QuickWire™ is een voordelige manier om te voorzien in diverse opslagbehoeften. QuickWire™ levert gemakkelijk toegankelijke open opslag, beter zicht op de inventaris en eenvoudige mobiliteit. Bovendien bevordert de open draadconstructie de luchtcirculatie en voorkomt deze stofophoping.

DE 5 GROOTSTE VOORDELEN

- Optimaal gebruik van vloeroppervlak.
- Snel te monteren.
- Budgetvriendelijk.
- Breed scala aan configuraties voor verschillende behoeften.
- Verkrijgbaar als stellingstelsysteem met planken, trolleys en vloerstellingen met hoge dichtheid.

FUNCTIEWAGENS - 3 PLANKEN



Wij hebben een uitgebreide reeks QuickWire™-producten om te voldoen aan iedere behoefte aan voordelige open opslagmogelijkheden. Onze oplossingen omvatten zowel stationaire als mobiele draadwerkopslag.

Vraag voor meer informatie om onze brochure over open draadwerkoplossingen of zoek naar QuickWire™ op: www.scanmodul.com

BESTELNUMMER: QWUC3133

Omvat 3 chromen draadplanken, plankhoezen, 4 rondom draaiende zwenkwielen en een druwgreep met zijsteunen uit één stuk.

WIELEN	BUITENAFMETINGEN
Ø127 mm 4 stuks, zwenkend	H 1118 x B 914 x D 457 mm

Opmerking: optioneel kan een massieve roestvrijstalen plank worden toegevoegd.

MOBIELE PLANKEENHEID
5 PLANKEN



BESTELNUMMER: QWP5136C

457 mm diep. Omvat 4 stijlen, plankhoezen, 5 draadplanken en 127-mm zwenkwielen (2 met vergrendeling)

WIELEN	BUITENAFMETINGEN
Ø127 mm 4 stuks, zwenkend	H 1753 x B 914 x D 457 mm

STATIONAIRE PLANKEENHEID
4 PLANKEN




BESTELNUMMER: QWP4147

457 mm diep. Omvat 4 chromen stijlen, plankhoezen en 4 chromen draadplanken. (2 met vergrendeling)


WIELEN	BUITENAFMETINGEN
Ø127 mm 4 stuks, zwenkend	H 1880 x B 1219 x D 457 mm

Vraag voor meer informatie om onze brochure over QuickWire™ -oplossingen op onze website om het PDF-bestand te downloaden Scanmodul.com


WHAT IS DOUBLE?
ACCESSOIRES - OVERWEEG OOK DEZE ARTIKELEN



QWSHK
Aanvullende S-haak voor gebruik met planken en manden.



QWLH3
Labelhouder voor plank, snelle en gemakkelijke productidentificatie.



QWSD18
Verdelers voor draadplank, D 457 mm x H 229 mm



QWSS1836
Roestvrijstalen plank, D 914 mm x H 457 mm