

ALMACENAMIENTO INTELIGENTE CON POSIBILIDADES INFINITAS

La sencillez de nuestro diseño destaca un entorno minimalista y sereno. Este diseño moderno crea una calma visual en el servicio. Detrás de este exterior de calma hay un interior diverso y muy funcional con posibilidades infinitas. Cada armario puede ajustarse para satisfacer la necesidad exacta del servicio.

Un almacenamiento inteligente empieza con módulos inteligentes. Todos nuestros módulos pueden transformarse fácilmente en sistemas de almacenamiento más pequeños, hechos a medida e intercambiables entre sí. Los compartimentos se ajustan para adaptarse al tamaño de cualquier artículo.

DISEÑO Y FUNCIONALIDAD CON RESISTENCIA

TopLine™ es una serie de armarios con un diseño minimalista que se adapta perfectamente a cualquier sitio. La puerta laminada TopLine™ está caracterizada por sus suaves cantos redondos y por el exclusivo tirador vertical visible de aluminio anodizado.

En TopLine™ la calidad y la funcionalidad son primordiales y hay oportunidades infinitas de crear un interior personalizado en el que todo tenga su sitio.

Después de estas páginas introductorias, le mostraremos una selección de armarios preconfigurados que incluyen bandejas, cestas, etc.

Tenemos una amplia gama de tipos de armarios, incluidos armarios especializados como armarios resistentes al fuego, armarios de paso, armarios para estetoscopios y armarios para instrumentos.

Muchos de estos figuran en la lista de venta que aparece al final de este capítulo, pero no dude en ponerse en contacto con nosotros con las necesidades especiales que pueda tener.

LAS 5 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE TOPLINE™

- Cantos de aluminio anodizado.
- Las puertas pueden suministrarse con cristal para permitir una visión rápida del contenido.
- Guías telescópicas con extracción al 110 % para facilitar el acceso.
- Las bisagras permiten que las puertas de los armarios se abran 220 °C
- Paneles de relleno y protectores para que los armarios encajen sin problemas.

OPCIONES DE FRENTES



FRENTE ABIERTO

Un frente abierto permite acceder fácilmente al contenido del armario.



PUERTA

Las puertas están fabricadas con tableros de partículas recubiertos de laminado a alta presión.



PUERTA DE CRISTAL

El cristal ahumado está provisto de marcos de aluminio fijados con tornillos.



FRENTE DE PERSIANA

Una puerta de persiana es la solución ideal en salas con espacio limitado para abrir puertas.



ARMARIOS CON CAJONES

Los armarios con cajones son prácticos para almacenar artículos pequeños y tenemos una variedad de tamaños para adaptarse a sus necesidades. Todos los armarios con cajones se entregan con cierre suave de serie.




CAJONES

Ofrecemos dos tipos de cajones:

1. Cajones telescópicos que pueden extraerse el 110 % y resisten cargas pesadas. Están diseñados para nuestras cestas y bandejas estándar de 40 x 60 cm.
2. Cajones normales; pueden extraerse 3/4.




CARTA DE COLORES DEL LAMINADO ESTÁNDAR



DIMENSIONES


ANCHO/FONDO

Dimensiones interiores



Ancho: 40 cm
Fondo: 60 cm

TIPO
A



Ancho: 60 cm
Fondo: 40 cm

TIPO
B

ALTURA


Dimensiones exteriores

Alto, pedestal incl.	2 100 mm
Alto para montar en la pared	1 800 mm
Alto sobre armario	1 200 mm
Armario de pared	650 mm
Armario superior	581 mm
Armario inferior, pedestal incl.	900 mm
Armario inferior para colgar	600 mm
	400 mm
Cajón para colgar	167 mm
	133 mm

OPCIONES

Además de una amplísima gama de módulos estándar, el concepto TopLine también permite una serie de variaciones por un cargo adicional.

- A: El fondo del armario puede variar de 150 a 1200 mm. Los cajones del armario pueden variar de 350 a 650 mm.
- B: El ancho del armario puede variar de 250 a 1565 mm. Se recomiendan las puertas dobles para anchos de armario de más de 700 mm.
- C: La altura del armario puede variar de 133 a 2400 mm.
- D: La altura estándar del pedestal es de 100 mm.
- E: El ancho de la puerta del armario puede variar de 250 a 700 mm.



ARMARIOS ESPECIALIZADOS

Nuestra amplia cartera de armarios también incluye una gama de armarios especializados.

Algunos de nuestros armarios especializados TopLine más populares son los armarios retardadores del fuego y los armarios para medicamentos.

Puede consultar los números de los artículos en la lista de ventas que se encuentra al final de este capítulo.



ARMARIO RETARD. FUEGO
Los armarios retardadores del fuego están disponibles como armarios normales y como armarios de paso.



ARMARIO PARA MEDICAMENTOS

Los armarios para medicamentos también están disponibles en una versión que incorpora luz y armario de acero para estupefacientes con cerradura (como puede verse en la foto).

ESPECIFICACIONES DE LOS ARMARIOS



UNIDADES BÁSICAS DE ARMARIOS

Los laterales, parte superior y base del armario están hechos de tableros de partículas de 19 mm recubiertos por ambas caras con melamina (110 g/m²) y un panel posterior de 6 mm. Todos los cantos están provistos de perfiles de plástico ABS de 1 mm. Los cantos delanteros tienen una junta estanca al polvo integrada con reborde para armarios con puertas y sin reborde para armarios de frente abierto.

PANELES DE RELLENO

Los paneles de relleno garantizan un ajuste perfecto cuando los armarios están instalados. Nuestros paneles de relleno están hechos de tableros de partículas de 19 mm recubiertos por ambas caras con melamina. Los paneles pueden equiparse con una placa delantera decorativa cubierta con melamina o laminado a alta presión en los mismos colores que las puertas del armario.



BISAGRAS

Las bisagras autolubricantes de aluminio extruido son muy resistentes y están fabricadas para garantizar movimientos suaves y sin fricción incluso después de muchos años de uso diario. Estas bisagras permiten que las puertas se abran 220 grados, lo que ofrece un acceso óptimo al contenido del armario.



SUJECIONES RÁPIDAS

El sistema de cierre está provisto de serie de sujeciones rápidas de nailon, con la excepción de los armarios con puertas dobles, que vienen con pasadores.



PEDESTAL

Los pedestales están hechos de contrachapado de 18 mm resistente al agua con 0,7 mm de laminado en ambas caras en gris oscuro F-2297 Terril. Al pedestal pueden añadirse tornillos de ajuste como accesorio opcional. La cinta de pedestal está disponible en dos colores: gris y blanco. También disponible como pedestal compartido, sin tornillos de nivelación.

CERRADURAS

Todos los armarios pueden suministrarse con una cerradura estándar o del sistema.



PERFILES DE CANTOS

Los perfiles de cantos redondeados están hechos de aluminio extruido. Esta es una solución muy resistente y duradera en comparación con los cantos convencionales de plástico, que se dañan fácilmente con los carros y las camas del hospital.



TIRADORES

El tirador vertical de aluminio de 110 mm con placa posterior es un elemento central del exclusivo diseño de TopLine. El tirador es redondeado para garantizar que no se enganchen elementos que pasen a su lado.



PUERTAS Y FRENTE DE CAJONES

Las puertas y los frentes de cajones TopLine están hechos de tableros de partículas de 16 mm cubiertos por ambas caras con un laminado a alta presión de 0,7 mm, que es más fuerte y resistente a los impactos que una superficie convencional de melamina.

ARMARIO ALTO, PANEL LATERAL VARIOFLEX™

TIPO A



NÚMERO DE PEDIDO: CMA-2100TL-SL-VFMO

Tipo A, puerta con bisagra a la izquierda, panel lateral VarioFlex™.

N.º ARTÍCULO	DIMENSIONES EXTERIORES
1104521065011541	H 2100 x A 457 x F 650 mm incl. pedestal de 100 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS

TIPO	TAMAÑO	UDS.	COLOR	N.º ARTÍCULO
VarioFlex™				18M41902
Cesta	100 mm	6	Gris	2364251
Cesta	200 mm	2	Gris	2364252
Caja	200 mm	1	Gris	2064220
Separadores	600 x 100 mm	6		2364254
Separadores	400 x 100 mm	12		2364253
Separadores	600 x 200 mm	2		2364256
Separadores	400 x 200 mm	4		2364255
Topes de seguridad		18		1961870
Ruedas de apoyo persiana		18		1869970

ARMARIO ALTO, PANEL LATERAL VARIOTILT™

TIPO B



NÚMERO DE PEDIDO: CMB-2100TL-GL-VTMO

Tipo B, puerta de cristal con bisagra a la izquierda, panel lateral VarioTilt™.

N.º ARTÍCULO	DIMENSIONES EXTERIORES
1106521045011144	H 2100 x A 657 x F 450 mm incl. pedestal de 100 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS

TIPO	TAMAÑO	UDS.	COLOR	N.º ARTÍCULO
Bandeja	50 mm	2	Transparente	2064407
Bandeja	100 mm	2	Transparente	2064412
Cesta	100 mm	3	Gris	2364251
Bandeja	100 mm	2	Gris	2064210
Cesta	200 mm	2	Gris	2364252
Separadores	600 x 50 mm	2		2064271
Separadores	400 x 50 mm	4		2064270
Separadores	600 x 100 mm	2		2364454
Separadores	400 x 100 mm	4		2364453
Separadores	600 x 100 mm	5		2364254
Separadores	400 x 100 mm	10		2364253
Separadores	600 x 200 mm	2		2364256
Separadores	400 x 200 mm	4		2364255
Topes de seguridad		22		1961870
Ruedas de apoyo persiana		22		1869970

ARMARIO ALTO, VARIOTILT™ Y GUÍAS TELESCÓPICAS

TIPO B



NÚMERO DE PEDIDO: CMB-2100TL-GL-VTPR

Tipo B, puerta de cristal con bisagra a la izquierda. Combinación de panel lateral VarioTilt™ y raíles perforados con guías telescópicas.

N.º ARTÍCULO	DIMENSIONES EXTERIORES
1106521045011544	H 2100 x A 657 x F 450 mm incl. pedestal de 100 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS

TIPO	TAMAÑO	UDS.	COLOR	N.º ARTÍCULO
VarioTilt™ y raíles perforados		1		18M61975
Guías telescópicas		3		1867303
Bandeja	50 mm	1	Transparente	2064407
Bandeja	100 mm	1	Transparente	2064412
Bandeja	100 mm	3	Gris	2364251
Bandeja	100 mm	1	Gris	2064210
Bandeja	200 mm	2	Gris	2364252
Caja	200 mm	1	Gris	2064220
Separadores	600 x 50 mm	1		2064271
Separadores	400 x 50 mm	2		2064270
Separadores	600 x 100 mm	1		2364454
Separadores	400 x 100 mm	2		2364453
Separadores	600 x 100 mm	4		2364254
Separadores	400 x 100 mm	8		2364253
Separadores	600 x 200 mm	2		2364256
Separadores	400 x 200 mm	4		2364255
Topes de seguridad		12		1961870
Ruedas de apoyo persiana		12		1869970

ARMARIO ALTO, VARIOFLEX™ Y GUÍAS TELESCÓPICAS

TIPO B



NÚMERO DE PEDIDO: CMB-2100TL-GR-VFPR

Tipo B, puerta de cristal con bisagra a la derecha. Combinación de panel lateral VarioFlex™ y raíles perforados con guías telescópicas.

N.º ARTÍCULO	DIMENSIONES EXTERIORES
1106521045011534	H 2100 x A 657 x F 450 mm incl. pedestal de 100 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS

TIPO	TAMAÑO	UDS.	COLOR	N.º ARTÍCULO
VarioFlex y raíles perforados	50 mm	1		18M61925
Guías telescópicas	100 mm	3		1867303
Cesta	100 mm	3	Gris	2364251
Bandeja	100 mm	2	Gris	2064210
Cesta	200 mm	2	Gris	2364252
Caja	200 mm	1	Gris	2064220
Separadores	600 x 100 mm	5		2364254
Separadores	400 x 100 mm	10		2364253
Separadores	600 x 200 mm	2		2364256
Separadores	400 x 200 mm	4		2364255
Topes de seguridad		10		1961870
Ruedas de apoyo persiana		10		1869970

ARMARIO INFERIOR, PANEL LATERAL VARIOTILT™

TIPO B



NÚMERO DE PEDIDO: CMB-0900TL-SR-VTMO

Tipo B, puerta con bisagra a la derecha, panel lateral VarioTilt™.

N.º ARTÍCULO	DIMENSIONES EXTERIORES
1106509045011131	H 900 x A 657 x F 450 mm incl. pedestal de 100 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS

TIPO	TAMAÑO	UDS.	COLOR	N.º ARTÍCULO
Bandeja	50 mm	1	Gris	2064206
Cesta	100 mm	4	Gris	2364251
Cesta	200 mm	1	Gris	2364252
Separadores	600 x 50 mm	1		2064271
Separadores	400 x 50 mm	2		2064270
Separadores	600 x 100 mm	4		2364254
Separadores	400 x 100 mm	8		2364253
Separadores	600 x 200 mm	1		2364256
Separadores	400 x 200 mm	2		2364255
Topes de seguridad		12		1961870
Ruedas de apoyo persiana		12		1869970

ARMARIO SUPERIOR, PANEL LATERAL VARIOTILT™

TIPO A



NÚMERO DE PEDIDO: CMA-1200TL-SL-VTMO

Tipo A, puerta con bisagra a la izquierda, panel lateral VarioTilt™.

N.º ARTÍCULO	DIMENSIONES EXTERIORES
1104512065014141	H 1200 x A 457 x F 650 mm incl. pedestal de 100 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS

TIPO	TAMAÑO	UDS.	COLOR	N.º ARTÍCULO
Cesta	100 mm	5	Gris	2364251
Cesta	200 mm	2	Gris	2364252
Separadores	600 x 100 mm	5		2364254
Separadores	400 x 100 mm	10		2364253
Separadores	600 x 200 mm	2		2364256
Separadores	400 x 200 mm	4		2364255
Topes de seguridad		14		1961870
Ruedas de apoyo persiana		14		1869970

ARMARIO SUPERIOR, PANEL LATERAL VARIOTILT™

TIPO D



NÚMERO DE PEDIDO: CMD-0650TL-SL-VTMO

Tipo D, puerta con bisagra a la izquierda, panel lateral VarioTilt™.

N.º ARTÍCULO	DIMENSIONES EXTERIORES
1104506537016141	H 650 x A 457 x F 350 mm incl. pedestal de 100 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS

TIPO	TAMAÑO	UDS.	COLOR	N.º ARTÍCULO
Bandeja		1		2034201
Bandeja	50 mm	2	Gris	2034206
Cesta	100 mm	1	Gris	2334251
Cesta	200 mm	1	Gris	2334252
Separadores	300 x 50 mm	2		2064269
Separadores	400 x 50 mm	2		2064270
Separadores	300 x 100 mm	1		2364257
Separadores	400 x 100 mm	1		2364253
Separadores	400 x 200 mm	1		2364255
Topes de seguridad		8		1961870
Ruedas de apoyo persiana		8		1869970

ARMARIO CON CAJONES, CAJONES TELESCÓPICOS

TIPO B



NÚMERO DE PEDIDO: CMB-0900TL-DR-4FRA

Tipo B, 4 cajones telescópicos para módulos. Todos los armarios con cajones se entregan con cierre suave de serie.

N.º ARTÍCULO	DIMENSIONES EXTERIORES
1106509045291871	H 900 x A 657 x F 450 mm incl. pedestal de 100 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS

TIPO	TAMAÑO	UDS.	COLOR	N.º ARTÍCULO
Cesta	100 mm	2	Gris	2364251
Cesta	200 mm	2	Gris	2364252
Separadores	600 x 100 mm	2		2364254
Separador	400 x 100 mm	4		2364253
Separadores	600 x 200 mm	2		2364256
Separadores	400 x 200 mm	4		2364255

ACCESORIOS

RUEDAS DE SOPORTE DESLIZANTE



Para insertar en paneles VarioFlex o VarioTilt. Facilita la extracción de módulos con cargas pesadas.

1869970

INSERCIÓN VARIO



Para insertar en paneles VarioFlex. Ofrece más espacio de almacenamiento. Los módulos insertados horizontalmente pueden extraerse e inclinarse.

1869966

TOPES DE SEGURIDAD



Permite extraer los módulos en posición inclinada sin que se caigan.

1961870

INTERIOR DEL ARMARIO

El interior del armario puede disponerse de diversas formas:

- Paneles laterales VarioTilt o VarioFlex para un almacenamiento flexible basado en el sistema ISO modular con cestas y bandejas de 40 x 60 cm.
- Guías telescópicas para almacenamiento en el que se necesitan cajones para un fácil acceso.
- Repisas normales para las necesidades básicas de almacenamiento.

También ofrecemos soluciones basadas en una combinación de estas opciones.

Muchos de los armarios de la lista de venta ya incluyen paneles laterales o guías telescópicas, pero, si quiere comprarlos por separado, se enumeran al final de la lista de venta de este capítulo.

PORTAETIQUETAS



Soporte autoadhesivo para etiquetas tamaño tarjeta de crédito.

1961821 330 mm de largo
1961822 500 mm de largo

PORTAETIQUETAS, VERTICALES



Portaetiquetas verticales sin funda, tamaño máximo de la etiqueta de 57 x 38 mm.

1961790 azul

PORTAETIQUETAS, HORIZONTALES



Portaetiquetas horizontales sin funda, tamaño máximo de la etiqueta de 57 x 38 mm.

1961795 azul

SOPORTE-CLIP DE ALUMINIO PARA ETIQUETAS



1964857 320 mm, para armarios de tipo A
1964858 580 mm, para armarios de tipo B

PIEZA EN T



La pieza en T sujeta las secciones sueltas más pequeñas de los separadores.

2064266

Además de los artículos mostrados, ofrecemos una amplia selección de otros accesorios, incluidas partes superiores higiénicas inclinadas para evitar la acumulación de polvo sobre los armarios, y una variedad de cerraduras y sistemas de seguridad.

Consulte también el capítulo 7, con bandejas y cestas para los armarios TopLine.

PANELES VARIOTILT



Panel moldeado por inyección para inserción horizontal.

Este panel permite extraer e inclinar los módulos para mejorar el acceso.

Provisto de función de tope integrada. Pueden instalarse ruedas de refuerzo extraíbles en el borde delantero del panel para que la extensión de módulos que almacenan productos pesados sea fácil y segura.

Carga máx. de 20 kg por inserción.

PANELES VARIOFLEX



Panel moldeado por inyección para inserción en ángulo y horizontal.

Este panel patentado permite la inserción en ángulo y proporciona una mejor visión de los productos almacenados en los módulos superiores.

Provisto de función de tope integrada. Pueden instalarse ruedas de refuerzo extraíbles en el borde delantero del panel para que la extensión de módulos que almacenan productos pesados sea fácil y segura.

Carga máx. de 20 kg por inserción.

GUÍAS TELESCÓPICAS



Guías telescópicas de acero inoxidable montadas en railes perforados.








El raíl perforado puede ajustarse cada 25 mm.

Se recomienda esta solución para el almacenamiento de artículos pesados y cuando sea necesaria la extensión al 110 %. Normalmente se montan en armarios desde la altura de trabajo hasta el suelo.









Nuestras bandejas y cestas pueden colocarse directamente sobre las guías telescópicas sin utilizar ninguna herramienta.

Carga máx. de 50 kg por inserción.


ARMARIOS ALTOS. H 2100 MM, INCL. PEDESTAL

ARMARIOS ALTOS. H 2100 MM, INCL. PEDESTAL	ANCHO	FONDO	N.º ARTÍCULO
 Armario alto, 1 puerta, incl. VarioTilt™ y pedestal de 100 mm (También disponible con puerta de cristal)	357 mm 457 mm 657 mm	450 mm 650 mm 450 mm	11035210450111 11045210650111 11065210450111
 Armario alto, puertas dobles, incl. VarioTilt™ y pedestal de 100 mm (También disponible con puerta de cristal)	657 mm	450 mm	1106521045011151
 Armario alto, sin puerta, incl. VarioTilt™ y pedestal de 100 mm	357 mm 457 mm 657 mm	430 mm 630 mm 430 mm	1003521043011100 1004521063011100 1006521043011100
 Armario alto, 1 puerta, incl. 4 repisas y pedestal de 100 mm (También disponible con puerta de cristal)	457 mm 657 mm 457 mm 657 mm	650 mm 450 mm 450 mm 650 mm	11045210650114 11065210450114 11045210450114 11065210650114
 Armario alto, puertas dobles, incl. 4 repisas y pedestal de 100 mm (También disponible con puerta de cristal)	914 mm 914 mm	450 mm 650 mm	1109121045011451 1109121065011451
 Armario alto, sin puerta, incl. 4 repisas y pedestal de 100 mm	457 mm 657 mm	630 mm 430 mm	1004521063011400 1006521043011400
 Unidad guardacarros, puertas dobles incl. 3 repisas en la parte superior y pedestal en U	914 mm	650 mm	1109121065441451
 Ropero, 1 puerta incl. rail para colgar y 1 repisa y pedestal de 100 mm	357 mm 457 mm	650 mm 650 mm	11035210650315 11045210650315

ARMARIOS ALTOS. H 2100 MM, INCL. PEDESTAL


ARMARIOS ALTOS. H 2100 MM, INCL. PEDESTAL	ANCHO	FONDO	N.º ARTÍCULO
 Ropero, 1 puerta incl. rail extraíble para perchas y 1 repisa incl. pedestal de 100 mm	657 mm	450 mm	11065210450315
 Armario para estetoscopios, 1 puerta incl. 1 placa extraíble (A 457) incl. 2 placas extraíbles (A 657) (excl. accesorios para estetoscopios) incl. pedestal de 100 mm	457 mm 657 mm 657 mm	650 mm 450 mm 650 mm	11045210654117 11065210456117 11065210656117
 Armario alto con frente de persiana incl. VarioTilt™ y pedestal de 100 mm	457 mm 657 mm	680 mm 480 mm	1104521068011121 1106521048011121
 Armario alto, sin puerta, paredes para montaje de otros paneles laterales incl. pedestal de 100 mm	457 mm 657 mm	630 mm 430 mm	1004521063011500 1006521043011500
 Armario alto, 1 puerta, paredes para montaje de otros paneles laterales incl. pedestal de 100 mm (También disponible con puerta de cristal)	457 mm 657 mm	457 mm 657 mm	11045210650115 11065210450115
 Armario retardador del fuego, 1 puerta, incl. VarioTilt™ BD30 en puerta, incl. estructura (H 2038 mm, artículo excl. pedestal)	494 mm 694 mm	725 mm 525 mm	11049203729921 11069203529921
 Armario de almacenamiento de cuñas limpias, 1 puerta incl. VarioTilt™ con horno Telco	657 mm	450 mm	11065210451611
 Armario de almacenamiento de cuñas sin limpiar, 1 puerta incl. VarioTilt™ con conexión de tubería de 100 mm en la parte superior con ventilación en la parte inferior	657 mm	450 mm	11065210451511

ARMARIOS ALTOS. H 2100 MM, INCL. PEDESTAL




ARMARIOS ALTOS. H 2100 MM, INCL. PEDESTAL	ANCHO	FONDO	N.º ARTÍCULO
Armario para medicamentos con frente extraíble 10 (A 257) o 20 (A 357) bandejas para medicamentos (excl. separadores para bandejas)	257 mm	650 mm	11025210650117
	357 mm	650 mm	1103521065011761


ARMARIOS ALTOS. H 2100 MM, INCL. PEDESTAL, DE PASO



ARMARIOS ALTOS. H 2100 MM, INCL. PEDESTAL, DE PASO	ANCHO	FONDO	N.º ARTÍCULO
Armario de paso, incl. VarioTilt™ y pedestal de 100 mm (También disponible con puertas de cristal)	457 mm	670 mm	1104521067021151
	657 mm	470 mm	1106521047011151




Armario de paso retardador del fuego BD30 en 1 puerta Incl. estructura BD30 Incl. VarioTilt™ (H 2038 mm, artículo excl. pedestal)	494 mm 694 mm	725 mm 525 mm	11049203748521 11069203548521
---	------------------	------------------	----------------------------------




Armario de paso retardador del fuego con revestimiento de plomo de 2 mm BD30 y revestimiento de plomo en 1 puerta incl. estructura BD30 incl. VarioTilt™ (H 2038 mm, artículo excl. pedestal)	494 mm 694 mm	725 mm 525 mm	11049203749921 11069203549921
---	------------------	------------------	----------------------------------

ARMARIOS ALTOS H 1800 MM PARA MONTAR EN LA PARED




ARMARIO ALTO H 1800 MM PARA MONTAR EN LA PARED	ANCHO	FONDO	N.º ARTÍCULO
Armario alto, 1 puerta, incl. VarioTilt™ (También disponible con puerta de cristal)	457 mm	650 mm	11045180650121
	657 mm	450 mm	11065180450121




Armario alto, 1 puerta, incl. 4 repisas (También disponible con puerta de cristal)	457 mm 657 mm	650 mm 450 mm	11045180650124 11065180450124
---	------------------	------------------	----------------------------------


ARMARIOS ALTOS. H 1800 MM. PARA MONTAR EN LA PARED




ARMARIO ALTO H 1800 MM PARA MONTAR EN LA PARED	ANCHO	FONDO	N.º ARTÍCULO
Armario alto, sin puerta, incl. VarioTilt™	457 mm	630 mm	1004518063012101
	657 mm	430 mm	1006518043012101




Armario alto, 1 puerta, paredes para montaje de otros paneles laterales (También disponible con puerta de cristal)	457 mm 657 mm	650 mm 450 mm	11045180650125 11065180450125
--	------------------	------------------	----------------------------------




Armario retardador del fuego, 1 puerta incl. VarioTilt™ BD30 en puerta, incl. estructura BD30 (H 1838 mm)	494 mm 694 mm	725 mm 525 mm	11049183729921 11069183729921
--	------------------	------------------	----------------------------------



Armario de almacenamiento de cuñas limpias, 1 puerta con horno Telco, incl. VarioTilt™	657 mm	450 mm	11065180451621
---	--------	--------	----------------






Armario de almacenamiento de cuñas sin limpiar, 1 puerta con conexión de tubería de 100 mm en la parte superior con ventilación en la parte inferior incl. VarioTilt™	657 mm	450 mm	11065180451521
--	--------	--------	----------------






Ropero, 1 puerta con rail para colgar y 1 repisa	657 mm	650 mm	11065180650325
---	--------	--------	----------------




ARMARIOS ALTOS, H 1800 MM, PARA EMPOTRAR, DE PASO

ARMARIOS ALTOS, H 1800 MM, PARA EMPOTRAR, DE PASO	ANCHO	FONDO	N.º ARTÍCULO
 <p>Armario alto de paso, incl. VarioTilt™ (También disponible con puertas de cristal)</p>	457	670	1104518067012151
	657	470	1106518047012151
 <p>Armario de paso retardador del fuego BD30 en 1 puerta, incl. estructura BD30 incl. VarioTilt™ (H 1838 mm)</p>	494	745	11049183748521
	694	545	11069183548521
 <p>Armario retardador del fuego con revestimiento de plomo de 2 mm BD30/revestimiento de plomo en 1 puerta Incl. estructura BD30 incl. VarioTilt™ (H1838 mm)</p>	494	725	11049183749921
	694	525	11069183549921


ARMARIOS ALTOS SUPERIORES, H 1200 MM

ARMARIOS ALTOS SUPERIORES, H 1200 MM	ANCHO	FONDO	N.º ARTÍCULO
 <p>Armario alto superior, sin puerta, incl. VarioTilt™</p>	357	430	1003512043016100
	657	430	1006512043016100
	457	630	1004512063016100
 <p>Armario alto superior, 1 puerta, incl. VarioTilt™ (También disponible con puerta de cristal)</p>	357	450	11035120450161
	457	650	11045120650161
	657	450	11065120450161
 <p>Armario alto superior, 1 puerta, incl. 3 repisas (También disponible con puerta de cristal)</p>	457	650	11045120650164
	657	450	11065120450164
 <p>Armario alto superior con frente de persiana incl. VarioTilt™</p>	457	680	1104512068016121
	657	480	1106512048016121



ARMARIOS ALTOS SUPERIORES, H 1200 MM

ARMARIOS ALTOS SUPERIORES, H 1200 MM	ANCHO	FONDO	N.º ARTÍCULO
 <p>Armario para medicamentos, 1 puerta incl. 5 repisas con entrantes, 1 repisa recta 1 repisa extraíble, repisa para medicamentos, luz</p>	657 mm	450 mm	11065120450563
	657 mm	450 mm	11065120450663
 <p>Armario para medicamentos, 1 puerta incl. 3 repisas con entrantes, armario para estufeficientes con cerradura, repisa recta, 1 repisa extraíble, repisa para medicamentos, luz</p>	657 mm	450 mm	11033120454265
	657 mm	450 mm	11065120454265
 <p>Armario para bolsos/taquilla personal con 3 o 6 puertas (También disponible con buzón)</p>	332 mm	450 mm	11045120658367
	657 mm	450 mm	11065120458367
 <p>Armario para instrumentos, 1 puerta incl. 1 panel extraíble, perforado (A 457) incl. 2 paneles extraíbles, perforados (A 657)</p>	457 mm	650 mm	11045120658367
	657 mm	450 mm	11065120458367


ARMARIOS DE PARED, H 650 MM

ARMARIOS DE PARED, H 650 MM	ANCHO	FONDO	N.º ARTÍCULO
 <p>Armario de pared, 1 puerta, incl. VarioTilt™ (También disponible con puerta de cristal)</p>	457 mm	350 mm	11045065370161
	357 mm	450 mm	11035065450161
	657 mm	450 mm	11065065450161
	457 mm	650 mm	11045065650161
 <p>Armario de pared, 1 puerta, incl. 1 repisa (También disponible con puerta de cristal)</p>	457 mm	350 mm	11045065350164
	457 mm	450 mm	11045065450164
	657 mm	350 mm	11065065350164
	657 mm	450 mm	11065065450164
 <p>Armario de pared, puertas dobles, incl. 1 repisa (También disponible con puerta de cristal)</p>	914 mm	350 mm	1109106535016451
	914 mm	450 mm	1109106545016451








ARMARIOS DE PARED, H 650 MM

ARMARIOS DE PARED, H 650 MM	ANCHO	FONDO	N.º ARTÍCULO
 Armario de pared, sin puerta, incl. VarioTilt™	457 mm	330 mm	10045065330161
	657 mm	430 mm	10065065430161
 Armario de pared, sin puerta, incl. 1 repisa	457 mm	330 mm	10045065330164
	657 mm	430 mm	10065065430164
Armario de pared con puertas correderas de cristal y 1 repisa (No disponible con cerradura)	1 200 mm	350 mm	1112006535016411
Armario de pared con frente de persiana incl. VarioTilt™	657 mm	480 mm	1106506548016121




ARMARIOS SUPERIORES/DE PARED, H 581 MM

ARMARIOS SUPERIORES/DE PARED, H 581 MM	ANCHO	FONDO	N.º ARTÍCULO
 Armario de pared, 1 puerta, paredes laterales (Para montar encima de armarios altos)	457 mm	650 mm	11045058650145
	657 mm	450 mm	11065058450145
 Armario de pared, puertas dobles, paredes lisas (Para montar encima de armarios altos)	914 mm	650 mm	1109105865014551
	1 314 mm	450 mm	1113105845014551




ARMARIOS INFERIORES, H 900 MM, INCL. PEDESTAL DE 100 MM

ARMARIOS INFERIORES, H 900 MM, INCL. PEDESTAL DE 100 MM	ANCHO	FONDO	N.º ARTÍCULO
 Armario inferior, 1 puerta, incl. VarioTilt™ incl. pedestal de 100 mm	357 mm	450 mm	11035090450111
	457 mm	650 mm	11045090650111
	657 mm	450 mm	11065090450111
 Armario inferior, 1 puerta, incl. 1 repisa incl. pedestal de 100 mm	457 mm	650 mm	11045090650114
	657 mm	450 mm	11065090450114
	657 mm	650 mm	11065090650114
 Armario inferior, puertas dobles, incl. 1 repisa incl. pedestal de 100 mm	914 mm	450 mm	1109109045011451
	914 mm	650 mm	1109109065011451
	1 314 mm	650 mm	1113109065011451
 Armario inferior con frente de persiana incl. VarioTilt™, incl. pedestal de 100 mm	457 mm	680 mm	1104509068011121
	657 mm	480 mm	1106509048011121
 Armario inferior, sin puerta, incl. VarioTilt™ incl. pedestal de 100 mm	357 mm	430 mm	1003509043011100
	457 mm	630 mm	1004509063011100
	657 mm	430 mm	1006509043011100
 Armario inferior, sin puerta, incl. 1 repisa incl. pedestal de 100 mm	457 mm	630 mm	1004509063011400
	657 mm	430 mm	1006509043011400
 Armario para bolsos/taquilla personal con 2 o 4 puertas incl. pedestal de 100 mm (También disponible con buzón)	332 mm	450 mm	11033090454215
	657 mm	450 mm	1106509045421552
 Armazón para refrigerador incl. pedestal de 100 mm	657 mm	450 mm	1106509045111500
	657 mm	650 mm	1106509065111500


ARMARIOS INFERIORES, H 900 MM, INCL. PEDESTAL DE 100 MM

ARMARIOS INFERIORES, H 900 MM, INCL. PEDESTAL DE 100 MM	ANCHO	FONDO	N.º ARTÍCULO
 Armario con cajones, 2 + 1 cajones estándar incl. pedestal de 100 mm (3/4 apertura del cajón)	457 mm 657 mm 657 mm	650 mm 450 mm 650 mm	1104509065231681 1106509045231681 1106509065231681
 Armario con cajones, 3 + 1 cajones estándar incl. pedestal de 100 mm (3/4 apertura del cajón)	457 mm 457 mm 657 mm 657 mm	450 mm 650 mm 450 mm 650 mm	1104509045241681 1104509065241681 1106509045241681 1106509065241681
 Armario con cajones, 5 cajones estándar incl. pedestal de 100 mm (3/4 apertura del cajón)	457 mm 657 mm	650 mm 650 mm	1104509065211681 1106509065211681
 Armario con cajones, 5 cajones. Para catéteres incl. panel superior fijo H 126 mm incl. 5 separadores por cajón incl. pedestal de 100 mm	1 314 mm 1 314 mm 1 371 mm 1 571 mm	450 mm 650 mm 650 mm 650 mm	1113109045211691 1113109065211691 1113709065211691 1115709065211691
 Armario con cajones, 3 estructuras de extensión para módulos (3 x 200 mm) incl. pedestal de 100 mm	457 mm 657 mm	650 mm 450 mm	1104509065311671 1106509045311671
 Armario con cajones, 3+1 estructuras de extensión para módulos (3 x 100 mm, 1 x 200 mm) incl. pedestal de 100 mm	457 mm 657 mm	650 mm 450 mm	1104509065301671 1106509045301671
 Armario con cajones, 2 + 2 estructuras de extensión para módulos (2 x 100 mm, 2 x 200 mm) incl. pedestal de 100 mm	457 mm 657 mm	650 mm 450 mm	1104509065291871 1106509045291871
 Armario con cajones, 5 estructuras de extensión para módulos (5 x 100 mm) incl. pedestal de 100 mm	457 mm 657 mm	650 mm 450 mm	1104509065211671 1106509045211671


ARMARIOS INFERIORES, H 900 MM, INCL. PEDESTAL DE 100 MM

ARMARIOS INFERIORES, H 900 MM, INCL. PEDESTAL DE 100 MM	ANCHO	FONDO	N.º ARTÍCULO
 Armario con cajones, 6 estructuras de extensión para módulos (6 x 100 mm) incl. pedestal de 100 mm	457 mm 657 mm	650 mm 450 mm	1104509065201671 1106509045201671
 Armario con cajones, 5 estructuras de extensión para módulos (4 x 100 mm, 1 x 200 mm) incl. pedestal de 100 mm	457 mm	650 mm	1104509065281871
 Armario para lavabo, 1 puerta incl. pedestal de 100 mm	457 mm 657 mm 657 mm	650 mm 450 mm 650 mm	11045090650415 11065090450415 11065090650415
 Armario para lavabo, puertas dobles incl. pedestal de 100 mm	914 mm 914 mm	450 mm 650 mm	1109109045041551 1109109065041551


ARMARIOS INFERIORES, PARA SUSPENSIÓN, H 600 MM

ARMARIOS INFERIORES, PARA SUSPENSIÓN, H 600 MM	ANCHO	FONDO	N.º ARTÍCULO
 Armario inferior, 1 puerta, incl. VarioTilt™	457 mm	650 mm	11045060650131
 Armario con cajones, 4 estructuras de extensión para módulos (4 x 100 mm)	657 mm 457 mm	450 mm 650 mm	1106506045303671 1104506065303671

ARMARIOS INFERIORES, PARA SUSPENSIÓN, H 400 MM



ARMARIOS INFERIORES, PARA SUSPENSIÓN, H 400 MM	ANCHO	FONDO	N.º ARTÍCULO
Armario inferior, 1 puerta, incl. VarioTilt™	457 mm	650 mm	11045040650131
Armario con cajones, 1 + 2 estructuras de extensión para módulos (1 x 50 y 2 x 100 mm)	657 mm 457 mm	450 mm 650 mm	1106504045303671 1104504065303671




CAJÓN, PARA SUSPENSIÓN, H 167 MM




ARMARIOS DE CAJONES, PARA SUSPENSIÓN, H 167 MM	ANCHO	FONDO	N.º ARTÍCULO
Unidad de cajón, 1 estructura de extensión para módulos de 1 x 100 mm	657 mm 457 mm	450 mm 650 mm	1106501645193671 1104501665193671

CAJÓN, PARA SUSPENSIÓN, H 133 MM




ARMARIOS DE CAJONES, PARA SUSPENSIÓN, H 133 MM	ANCHO	FONDO	N.º ARTÍCULO
Unidad de cajón, 1 estructura de extensión para módulos de 1 x 50 mm	657 mm 457 mm	450 mm 650 mm	1106501345193671 1104501365193671


PANELES DE APOYO EN ARMARIO ALTO TIPO A/B



DESCRIPCIÓN	TIPO	N.º ARTÍCULO	ANCHO	FONDO
VarioFlex (inserción en ángulo/en línea recta) N.º de inserciones: 23. Distancia: 75 mm	A	18M41902	400 mm	600 mm
VarioFlex (inserción en ángulo/en línea recta) N.º de inserciones: 23. Distancia: 75 mm	B	18M61902	400 mm	600 mm
VarioTilt (inserción en línea recta) N.º de inserciones: 50. Distancia: 37,5 mm	A	18M41977	400 mm	600 mm
VarioTilt (inserción en línea recta) N.º de inserciones: 50. Distancia: 37,5 mm	B	18M61977	400 mm	600 mm
VarioFlex (inserción en ángulo/en línea recta). Rail perforado 1. N.º de inserciones: 11. Distancia: 75 mm 2. Distancia entre perforaciones: 25 mm	A	18M41925	400 mm	600 mm
VarioFlex (inserción en ángulo/en línea recta). Rail perforado 1. N.º de inserciones: 11. Distancia: 75 mm 2. Distancia entre perforaciones: 25 mm	B	18M61925	400 mm	600 mm
VarioTilt (inserción en línea recta). Rail perforado 1. N.º de inserciones: 27. Distancia: 37,5 mm 2. Distancia entre perforaciones: 25 mm	A	18M41975	400 mm	600 mm
Panel (inserción en línea recta). Rail perforado 1. N.º de inserciones: 27. Distancia: 37,5 mm 2. Distancia entre perforaciones: 25 mm	B	18M61975	400 mm	600 mm
VarioTilt (inserción en línea recta) para armario de paso N.º de inserciones: 50. Distancia: 37,5 mm	A	18M41979	400 mm	600 mm
VarioTilt (inserción en línea recta) para armario de paso N.º de inserciones: 50. Distancia: 37,5 mm	B	18M61979	400 mm	600 mm
Paneles de apoyo (inserción en línea recta) N.º de inserciones: 44. Distancia: 40 mm	A	18M41904	400 mm	600 mm
Paneles de apoyo (inserción en línea recta) N.º de inserciones: 44. Distancia: 40 mm	B	18M61904	400 mm	600 mm






PANELES DE APOYO EN ARMARIO BAJO TIPO A/B

DESCRIPCIÓN	TIPO	N.º ARTÍCULO	ANCHO	FONDO
 VarioFlex (inserción en ángulo/en línea recta) N.º de inserciones: 8. Distancia: 75 mm	A	18M42902	400 mm	600 mm
VarioFlex (inserción en ángulo/en línea recta) N.º de inserciones: 8. Distancia: 75 mm	B	18M62902	400 mm	600 mm
 VarioTilt (inserción en línea recta) N.º de inserciones: 20. Distancia: 37,5 mm	A	18M42977	400 mm	600 mm
VarioTilt (inserción en línea recta) N.º de inserciones: 20. Distancia: 37,5 mm	B	18M62977	400 mm	600 mm
 Rail perforado para guías telescópicas Distancia entre perforaciones: 25 mm	A	18M42905	400 mm	600 mm
Rail perforado para guías telescópicas Distancia entre perforaciones: 25 mm	B	18M62905	400 mm	600 mm

PANELES DE APOYO EN ARMARIO SUPERIOR TIPO A/B Y B/D

DESCRIPCIÓN	TIPO	N.º ARTÍCULO	ANCHO	FONDO
 VarioFlex (inserción en ángulo/en línea recta) N.º de inserciones: 11. Distancia: 75 mm	A	18M43902	400 mm	600 mm
VarioFlex (inserción en ángulo/en línea recta) N.º de inserciones: 11. Distancia: 75 mm	B	18M63902	400 mm	600 mm
 VarioTilt (inserción en línea recta) N.º de inserciones: 30. Distancia: 37,5 mm	A	18M43977	400 mm	600 mm
VarioTilt (inserción en línea recta) N.º de inserciones: 30. Distancia: 37,5 mm	B	18M63977	400 mm	600 mm
 VarioTilt (inserción en línea recta) N.º de inserciones: 15. Distancia: 37,5 mm	D	18M44977	400 mm	300 mm
 VarioFlex (inserción en ángulo/en línea recta) N.º de inserciones: 5. Distancia: 75 mm	B	18M64902	400 mm	600 mm
 VarioTilt (inserción en línea recta) N.º de inserciones: 15. Distancia: 37,5 mm	B	18M64977	400 mm	600 mm

GUÍAS TELESCÓPICAS Y RAÍLES PERFORADOS

DESCRIPCIÓN	TIPO	N.º ARTÍCULO	ALTURA	ANCHO	FONDO
 Rail perforado para guías telescópicas Distancia entre perforaciones: 25 mm	A	18M42905		400 mm	600 mm
Rail perforado para guías telescópicas Distancia entre perforaciones: 25 mm	B	18M62905		400 mm	600 mm
 Rail perforado para armario alto		1864653	1 900 mm		
Rail perforado para armario alto		1864654	1 550 mm		
 Rail perforado para armario bajo		1864655	900 mm		
Rail perforado para armario superior		1864656	650 mm		
 Guías telescópicas 1 juego de acero inoxidable para montar en rail perforado	A	1867310			600 mm
Guías telescópicas 1 juego de acero inoxidable para montar en rail perforado	B	1867303			400 mm
 Guías telescópicas para armario de paso 1 juego de acero inoxidable para montar en rail perforado	A	1867298			600 mm

REPISAS

DESCRIPCIÓN	ANCHO	FONDO	N.º ARTÍCULO
	400 mm	300 mm	2234403
Repisas de melamina (12 mm) para su uso con paneles de apoyo VarioTilt	600 mm	400 mm	2264403

Los armarios sin paneles de apoyo vienen con una cantidad de repisas incluidas, de 19 mm o 22 mm de grosor dependiendo del ancho del armario. Póngase en contacto con su representante local si necesita repisas adicionales para estos tipos de armarios.

SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO DE ALTA SEGURIDAD.

ARMARIOS PEQUEÑOS DE ACERO

Esta serie de armarios diseñados especialmente ofrece una gama de soluciones de almacenamiento seguras y con cerradura muy adecuadas como armarios de farmacia.

Todos los componentes de los armarios son de acero y están acabados con un duradero revestimiento de polvo sin plomo.

ARMARIO PARA MONTAR EN LA PARED PARA ESTUPEFACIENTES



Código de artículo: **4300004**
H 300 x A 335 x F 270 mm

Acero dulce de 1,5 mm
Cierre de punto único
Cerradura conforme a la BS 3621
1 repisa extraíble

ARMARIO DE FARMACIA CON PANEL DE PUERTA DOBLE PARA COLGAR ESTRUCTURAS



Código de artículo: **4300007**
H 900 x A 1000 x F 300 mm

Acero dulce de 0,9 mm
Sin repisas
Diseñado para cumplir la BS 2881:1989 (nivel de seguridad 1)

ARMARIO DE FARMACIA DISEÑADO PARA COLGAR UNA PEQUEÑA ESTRUCTURA MDS EN LA PUERTA



Código de artículo: **4300008**
H 360 x A 290 x F 200 mm

Acero dulce de 0,9 mm
Las repisas están disponibles como accesorio 4300010
Nivel de seguridad bajo, versión económica

ARMARIO DE FARMACIA CON PUERTA SENCILLA



Código de artículo: **4300005**
H 600 x A 600 x F 300 mm

Acero dulce de 0,9 mm
3 repisas ajustables y extraíbles
Diseñado para cumplir la BS 2881:1989 (nivel de seguridad 1)

ARMARIO DE FARMACIA CON PUERTA DOBLE



Código de artículo: **4300006**
H 900 x A 1000 x F 300 mm

Acero dulce de 0,9 mm
8 repisas ajustables y extraíbles
Diseñado para cumplir la BS 2881:1989 (nivel de seguridad 1)

ARMARIO DE FARMACIA DISEÑADO PARA COLGAR DOS PEQUEÑAS ESTRUCTURAS MDS EN LA PUERTA



Código de artículo: **4300009**
H 700 x A 290 x F 200 mm

Acero dulce de 0,9 mm
Las repisas están disponibles como accesorio 4300010
Nivel de seguridad bajo, versión económica

REPISA PARA 4300008 Y 4300009



Código de artículo: **4300010**
A 283 x F 180 mm

Acero dulce de 0,9 mm

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ALTURA	ANCHO	FONDO	N.º ARTÍCULO
Armario	Armario para montar en la pared para medicamentos regulados	300 mm	335 mm	270 mm	4300004
Armario	Armario de farmacia con puerta sencilla	600 mm	600 mm	300 mm	4300005
Armario	Armario de farmacia con puerta doble	900 mm	1 000 mm	300 mm	4300006
Armario	Armario de farmacia con puerta doble. Panel para colgar estructuras	900 mm	1 000 mm	300 mm	4300007
Armario	Armario de farmacia diseñado para colgar una pequeña estructura MDS en la puerta	360 mm	290 mm	200 mm	4300008
Armario	Armario de farmacia diseñado para colgar dos pequeñas estructuras MDS en la puerta	700 mm	290 mm	200 mm	4300009
Armario	Repisa		283 mm	180 mm	4300010