




DE OPLOSSING VOOR MOBIELE OPSLAG VAN HOGE KWALITEIT

ScanCell® is onze reeks oplossingen voor mobiele opslag van hoge kwaliteit door toepassing van ons modulaire systeem van bladen en manden. De ScanCell®-reeks is volledig aanpasbaar aan uw wensen dankzij een breed scala aan slimme accessoires die een schat aan ontwerpcombinaties bieden.

ScanCell® -producten worden gemaakt van kwaliteitsmaterialen die zorgvuldig zijn geselecteerd om te voldoen aan strenge duurzaamheidseisen en strikte criteria voor hygiëne.

INTRODUCTIE

De mobiliteit van ScanCell® -trolleys vereenvoudigt de werkprocessen voor behandelprocedures en biedt meer toegang tot omringende zones bij het reinigen. ScanCell is zonder twijfel het vlaggenschip binnen mobiele oplossingen. We zijn dan ook niet verbaasd dat het voor vele fabrikanten een continue bron van inspiratie is.

DE 5 GROOTSTE VOORDELEN VAN SCANCELL®

- ScanCell® wordt volledig geïntegreerd in ons modulaire systeem.
- Uitgerust met 4 zwenkwielen (2 geremd)
- Hygiënisch en ergonomisch ontwerp.
- Verkrijgbaar in zeven verschillende kleuren.
- VARIO™-zijpanelen die kunnen worden gebruikt met steunwielletjes en veiligheidsstoppen.

MEER INFORMATIE

Onze consultants begeleiden u graag door onze hele productlijn om de beste oplossing te ontwikkelen voor uw unieke opslag- en logistieke behoeften.

HET ScanCell® -SYSTEEM

Op basis van ons ISO-gecertificeerde modulaire systeem voor bladen en manden kunt u uw eigen trolley aanpassen in vier eenvoudige stappen.

1. Kies een front voor de trolley.
2. Bepaal de afmetingen voor de trolley.
3. Configureer de trolley met bladen en manden.
4. Breid de trolley uit met onze ruime keus aan accessoires.

De ScanCell®-reeks biedt volledige flexibiliteit bij het aanpassen van een product aan uw criteria en behoeften. We integreren het product volledig in het totale modulaire systeem. Met meer dan 5.000.000 mogelijke combinaties biedt ScanCell u een éénstop-oplossing voor mobiele opslag van de centrale opslag tot het gebruikspunt.



Met het ScanCell® -systeem hebben wij ons gericht op al uw behoeften voor mobiele opslag. Iedere trolley is uitgerust met vier zwenkwielen van hoge kwaliteit voor goede manoeuvreerbaarheid.

ScanCell® -producten worden gemaakt van kwaliteitsmaterialen die zorgvuldig zijn geselecteerd om te voldoen aan strenge duurzaamheidseisen en strikte criteria voor hygiëne.

De mobiele en aanpasbare ScanCell® -trolleys vereenvoudigen de werkprocessen voor behandelprocedures en bieden meer toegang tot omringende zones bij het reinigen.

VOORNAAMSTE VOORDELEN

- **FLEXIBEL**
Flexibel aan te passen om te voldoen aan specifieke functievereisten en behoeften.
- **ERGONOMISCH**
Taakspecifieke trolleys zorgen voor een betere werkomgeving.
- **GEMAKKELIJK**
Zwenkwielen van hoge kwaliteit voor betere manoeuvreerbaarheid.
- **MODULAIR**
Volledig compatibel met andere Scan Modul-producten.

KEUZE UIT VIJF FRONTEN



OPEN FRONT

Vrije toegang tot de trolley.



SCHARNIERENDE DEUREN

Scharnieren van hoge kwaliteit. Deuren ook verkrijgbaar met glazen paneel.



ROLLUIK

Kan worden voorzien van steunen voor verwijdering van het rolluik bij reiniging van de trolley.



VARIO-LADEN

De handgreep is direct op de modulaire bladen aangebracht voor eenvoudige verwijdering van de lade.



TELESCOPISCHE LADEN

Dankzij soepele telescopische geleiders kan de lade 110% worden uitgetrokken voor uitstekende toegankelijkheid.

DE VOLGENDE PAGINA'S DIENEN ALS INSPIRATIE MET COMPLETE PRODUCTEN


BESCHIKBARE KLEUREN

ScanCell® -trolleys kunnen worden uitgerust met gekleurde platen aan de zijkanten en achterkant. De hier getoonde kleuren zijn verkrijgbaar zonder meerkosten.




U kunt uw trolley ook personaliseren met stickers (folie) bijvoorbeeld met uw eigen logo, afdelingsnaam of artistieke ontwerp. Neem contact op met uw of vertegenwoordiger voor meer informatie over deze optie.


AFMETINGEN



TYPE A



TYPE B



TYPE D

TYPE	M060	M075	M090	M120	M150
A	H 905 x B 462 x D 706 mm	H 1055 x B 462 x D 706 mm	H 1205 x B 462 x D 706 mm	H 1503 x B 462 x D 706 mm	H 1803 x B 462 x D 706 mm
B	H 905 x B 662 x D 494 mm	H 1055 x B 662 x D 494 mm	H 1205 x B 662 x D 494 mm	H 1503 x B 662 x D 494 mm	H 1803 x B 662 x D 494 mm
D	H 905 x B 462 x D 494 mm	H 1055 x B 462 x D 494 mm	Nvt	Nvt	Nvt

HOOGTEN



M60 8 plaatsingseenheden* M75 10 plaatsingseenheden* M90 12 plaatsingseenheden* M120 16 plaatsingseenheden* M150 20 plaatsingseenheden*

*Voor trolleys met rolluik 1 eenheid minder.

AANTAL OPEN ScanCell® -PLAATSINGSEENHEDEN



1 eenheid voor plaatsing Hoogte: 15 mm 1 eenheid voor plaatsing Hoogte: 50 mm 2 eenheden voor plaatsing Hoogte: 100 mm 3 eenheden voor plaatsing Hoogte: 200 mm 4 eenheden voor plaatsing Hoogte: 280 mm

VOORGECONFIGUREERDE
TROLLEY OPEN FRONT

TYPE
B



BESTELNUMMER: **CMB-OP-M060-02**

KAST	BUITENAFMETINGEN	ARTIKELNR.
Type B-M060	H 905 x B 662 x D 494 mm	40611100

INCLUSIEF MODULES

TYPE	HOOGTE	AANT	KLEUR	ART.NR.
Mand	100mm	1	Transparant	2364451
Mand	200 mm	2	Transparant	2364452

Scheidingselementen en veiligheidsstoppen inbegrepen indien van toepassing.

VOORGECONFIGUREERDE
TROLLEY OPEN FRONT

TYPE
B



BESTELNUMMER: **CMB-OP-M090**

KAST	BUITENAFMETINGEN	ART.NR.
Type B-M060	H 1205 x B 662 x D 494 mm	40613100

INCLUSIEF MODULES

TYPE	HOOGTE	AANT	KLEUR	ART.NR.
Blad	50 mm	1	Grijs	2064206
Blad	100 mm	4	Grijs	2064211
Doos	200 mm	1	Grijs	2064220

Scheidingselementen, veiligheidsstoppen en steunwieltjes inbegrepen, indien van toepassing.

ROLLUIKEN VOOR VOORGE-
CONFIGUREERDE TROLLEY

TYPE
B



BESTELNUMMER: **CMB-RD-M150-03**

KAST	BUITENAFMETINGEN	ART.NR.
Type B-M150	H 1803 x B 662 x D 494 mm	40655100D

INCLUSIEF MODULES

TYPE	HOOGTE	AANT	KLEUR	ART.NR.
Mand	100 mm	6	Transparant	2364451
Mand	200 mm	2	Transparant	2364452

Scheidingselementen en veiligheidsstoppen inbegrepen indien van toepassing.

SCHARNIERENDE DEUR VOOR
VOORGECONFIGUREERDE
TROLLEY

TYPE
A



BESTELNUMMER: **CMA-DR-M150**

KAST	BUITENAFMETINGEN	ART.NR.
Type A-M150	H 1803 x B 462 x D 706 mm	40475101

INCLUSIEF MODULES

TYPE	HOOGTE	AANT	KLEUR	ART.NR.
Blad	50 mm	2	Transparant	2064407
Blad	100 mm	2	Transparant	2064412
Mand	100 mm	2	Grijs	2364251
Mand	200 mm	1	Grijs	2364252
Doos	200 mm	1	Grijs	2064220

Scheidingselementen, veiligheidsstoppen en steunwieltjes inbegrepen, indien van toepassing.

Zie de productlijst op pagina 3.22 voor gedetailleerde informatie over de voorgeconfigureerde trolleys.

Zie de productlijst op pagina 3.22 voor gedetailleerde informatie over de voorgeconfigureerde trolleys.

OVERWEEG OOK DEZE ARTIKELEN



4120101
Functierail (aluminium)
1 kant - volledige set. Kan links of rechts worden aangebracht.



4130048
Houder
Voor 1 doos wegwerphandschoenen met afmetingen 240x130x70 mm.



4130142
Uitbreiding aan bovenkant
Kan met aangebracht plaat links of rechts worden aangebracht.



4130020
Houder en bak voor klinisch afval
Voor functierail - compleet.

OVERWEEG OOK DEZE ARTIKELEN



4140002
Duwrail (aluminium)
1 kant - volledige set. Kan rechts of links worden aangebracht.



4170022D
Slot
Slot aangebracht op rolluikfront



4140003
Duwrail (aluminium)
1 kant - volledige set. Kan rechts of links worden aangebracht.



4170004
Slot (deur)
Slot op deur aangebracht.

VARIO-LADEN VAN VOORGE-
CONFIGUREERDE TROLLEY

TYPE
B



BESTELNUMMER: **CMB-VD-M060**

KAST	BUITENAFMETINGEN	ART.NR.
Type B-M060	H 905 x B 662 x D 494 mm	40641540

INCLUSIEF MODULES

TYPE	HOOGTE	AANT	KLEUR	ART.NR.
Blad	100 mm	4	Grijs	2064211

Scheidingselementen en veiligheidsstoppen inbegrepen indien van toepassing.

TELESCOPISCHE LADEN VAN
VOORGECONFIGUREERDE
TROLLEY

TYPE
D



BESTELNUMMER: **CMD-D4-M060**

KAST	BUITENAFMETINGEN	ART.NR.
Type D-M060	H 905 x B 462 x D 494 mm	40721440/01

MODULES EN ACCESSOIRES INBEGREPEN

TYPE	HOOGTE	AANT	KLEUR	ART.NR.
Mand	100 mm	4	Grijs	2334251
Functierails		2	Staal	4120101
Houder en afvalemmer		1	Wit	4140010

Scheidingselementen inbegrepen indien van toepassing.

TELESCOPISCHE LADEN VAN
VOORGECONFIGUREERDE
TROLLEY

TYPE
B



BESTELNUMMER: **CMB-TS-M060-02**

KAST	BUITENAFMETINGEN	ART.NR.
Type B-M060	H 905 x B 662 x D 494 mm	40621540

INCLUSIEF MODULES

TYPE	HOOGTE	AANT	KLEUR	ART.NR.
Mand	100 mm	4	Transparant	2364451

Scheidingselementen inbegrepen indien van toepassing.

TELESCOPISCHE LADEN VAN
VOORGECONFIGUREERDE
TROLLEY

TYPE
B



BESTELNUMMER: **CMB-TS-M075-01**

KAST	BUITENAFMETINGEN	ART.NR.
Type B-M075	H 1055 x B 662 x D 494 mm	40622500

MODULES EN ACCESSOIRES INBEGREPEN


TYPE	HOOGTE	AANT	KLEUR	ART.NR.
Blad	50 mm	1	Transparant	2064407
Mand	100 mm	3	Transparant	2364451
Mand	200 mm	1	Transparant	2364452

Scheidingselementen inbegrepen indien van toepassing.

Zie de productlijst op pagina 3.22 voor gedetailleerde informatie over de voorgeconfigureerde trolleys.

Zie de productlijst op pagina 3.22 voor gedetailleerde informatie over de voorgeconfigureerde trolleys.

OVERWEEG OOK DEZE ARTIKELEN



4150060
Standaard met 4 rails.
Type B, met houder voor
cassettes



4150074
Cassette. Wit plastic met
transparante deksels/
4 delen.



4116012
Bovenplaat. Voor type B,
roestvrij staal en omge-
zette rand.



4130018/01
Houder voor dispenser.
Voor bevestiging van
dispensers op ScanCell.

OVERWEEG OOK DEZE ARTIKELEN



4130040 550 mm.
4130042 850 mm.
Katheterdoos. Met haak
voor functierail.



4130011
Infuusstandaard. Met
2 haken - roestvrij staal.



4166011
Plastic bumper. Voor type
B, aangebracht op wagen



4120108
Functierail van aluminium.
3 kanten volledig.

INJECTIESPUITWAGEN MET
4 TELESCOPISCHE LADEN

TYPE
B



BESTELNUMMER: 40621511/01

KAST	BUITENAFMETINGEN
Type B-M060	H 905 x B 662 x D 494 mm

INBEGREPEN ARTIKELN				
TYPE	HOOGTE	AANT	KLEUR	ART.NR.
Blad	50 mm	1	Grijs	2064206
Blad	100 mm	2	Grijs	2064211
Doos	200 mm	1	Grijs	2064220
Getrapte bovenkant		1	Grijs	4116022
Func-tierail voor bevestiging aan zijkan-ten		2	Aluminium	4120101
Houder voor wegwerphandschoenen		1		4130048
Bak voor gevaarlijk afval en houder, volledige set		1		4130020
12-literbak en houder, volledige set		1		4140010
Standaard voor trolley type B		1		4150060
4-bakkencassette		1	Wit	4150074
5-bakkencassette		1	Wit	4150075
6-bakkencassette		1	Wit	4150076
Haak aan achterkant aangebracht.		1		4120200

NOODWAGEN MET
4 TELESCOPISCHE LADEN

TYPE
B



BESTELNUMMER: 40621515/01

KAST	BUITENAFMETINGEN
Type B-M060	H 905 x B 662 x D 494 mm

INBEGREPEN ARTIKELN				
TYPE	HOOGTE	AANT	KLEUR	ART.NR.
Blad	50 mm	1	Grijs	2064206
Blad	100 mm	2	Grijs	2064211
Doos	200 mm	1	Grijs	2064220
Getrapte bovenkant		1	Grijs	4116022
Func-tierail voor drie zijden		1	Aluminium	4120108
Houder voor wegwerphandschoenen		1		4130048
Bak voor gevaarlijk afval en houder, volledige set		1		4130020
12-literbak en houder, volledige set		1		4140010
Infuusstandaard met twee haken		1	Roestvrij staal	4130011
Beugel voor infuusstandaard		1	Zwart	4130010
Houder voor zuurstofcilinder		1		4130054
Houder voor uitgangsstip		1		4130062
Uitgangsstip voor 6 stekkers (geaard)		1		4130062/00
Neerlaatklep met houder voor afdichting		1		4170101
Reanimatieplaat aangebracht aan achterkant van trolley		1		4120222
2 haken, aan achterkant aangebracht.		1		4120220
Draaiarm voor monitor		1		4150142

ANESTHESIEWAGEN MET
4 TELESCOPISCHE LADEN

TYPE
B



BESTELNUMMER: 40621513/01

KAST	BUITENAFMETINGEN
Type B-M060	H 905 x B 662 x D 494 mm

INBEGREPEN ARTIKELN				
TYPE	HOOGTE	AANT	KLEUR	ART.NR.
Blad	50 mm	1	Grijs	2064206
Blad	100 mm	2	Grijs	2064211
Mand	200 mm	1	Grijs	2364252
Getrapte bovenkant		1	Grijs	4116022
Func-tierail voor bevestiging aan zijkan-ten		2	Aluminium	4120101
Houder voor wegwerphandschoenen		1		4130048
Bak voor gevaarlijk afval en houder, volledige set		1		4130020
12-literbak en houder, volledige set		1		4140010
Infuusstandaard met twee haken		1	Roestvrij staal	4130011
Beugel voor infuusstandaard		1	Zwart	4130010
Standaard voor trolley type B		1		4150060
4-bakkencassette		1	Wit	4150074
5-bakkencassette		1	Wit	4150075

BEHANDELWAGEN MET
5 TELESCOPISCHE LADEN

TYP
B



BESTELNUMMER: 40622510/01

KAST	BUITENAFMETINGEN
Type B-M075	H 1055 x B 662 x D 494 mm

INBEGREPEN ARTIKELN				
TYPE	HOOGTE	AANT	KLEUR	ART.NR.
Blad	50 mm	1	Grijs	2064206
Blad	100 mm	3	Grijs	2064211
Doos	200 mm	1	Grijs	2064220
Getrapte bovenkant		1	Grijs	4116022
Func-tierail voor bevestiging aan zijkan-ten		2	Aluminium	4120101
Houder voor wegwerphandschoenen		1		4130048
Bak voor gevaarlijk afval en houder, volledige set		1		4130020
12-literbak en houder, volledige set		1		4140010
Haak aan achterkant aangebracht.		1		4120200

ACCESSOIRES

Onze uitgebreide reeks slimme accessoires biedt ruime mogelijkheden voor aanpassing van de ScanCell-trolley aan iedere specifieke

procedure of functie – er zijn meer dan 5.000.000 combinaties mogelijk. Net als alle producten van ScanModul kenmerken ook ScanCell-accessoires zich door materialen van hoge kwaliteit en goed doordachte

ontwerpen voor een optimale workflow en materiaalflow.

Dit alles zorgt voor een betere werkomgeving en meer tijd voor patiëntenzorg.

NEEM CONTACT OP MET UW PLAATSELIJKE VERKOOPVERTEGENWOORDIGER VOOR MEER INPIRATIE OF AANBEVELINGEN VOOR HET ONTWERP VAN EEN TROLLEY VOOR EEN SPECIFIEKE PROCEDURE OF FUNCTIE.

BOVENPLATEN



Bovenplaten voor type A, roestvrij staal
4114005 Roestvrij staal
4114010 Roestvrij staal, omgezette rand
4114012 Roestvrij staal, verhoogde/ omgezette rand

BOVENPLATEN



Bovenplaten voor type A, laminaat en plastic
4114001 Laminaat, grijs
4114014 Transparant plastic, omgezette rand
4114016 Grijs plastic, omgezette rand

GETRAPTE BOVENKANT



Getrapte bovenkant met verhoogde randen
Kleur: Grijs plastic
4114024 Type A, verhoogde rand/ 4 kanten

GETRAPTE BOVENKANT



Getrapte bovenkant voor 100-mm partities
4116036 Type B, met transparante deksel
4116034 Type B, zonder deksel

DEKSEL



Transparante deksel
4116040 Type B, compatibel met getrapte bovenkanten 4116030 en 4116034

AFDICHTPLAAT



Afdichtplaat voor transparante deksels 4116032 en 4116036
4116044 Type B

BOVENPLATEN



Bovenplaten voor type B, roestvrij staal
4116012 Verhoogde/omgezette rand
4116005 Roestvrij staal
4116010 Roestvrij staal, omgezette rand

BOVENPLATEN



Bovenplaten voor type B, laminaat en plastic
4116001 Laminaat, grijs
4116014 Transparant plastic, omgezette rand
4116016 Grijs plastic, omgezette rand

GETRAPTE BOVENKANT



Getrapte bovenkant met verhoogde rand aan 3 kanten. Kleur: Grijs plastic
4116022 Type B

SLOT



Slot met sleutel voor transparante deksels 4116032 en 4116036
4116046 Type B

BOVENPLAAT



Bovenplaat voor trolley van type D
4117010 Type D, met omgezette randen, roestvrij staal

BOVENPLATEN



Bovenplaten met omgezette rand
4118010 Omgezette rand, roestvrij staal
4118012 Omgezette rand, buis, roestvrij staal
4118016 Omgezette rand, buis, grijs plastic

BOVENPLAAT



Bovenkant voor IT- of tabelwagen
4116089 Type B
4116005 Roestvrij staal
4116010 Roestvrij staal, omgezette rand

BOVENKANT VOOR IT-APPARATUUR



Laptop kan onder deksel worden geplaatst
4116090M Met een slot
4116091M Mechanisch digitaal slot

GETRAPTE BOVENKANT



Getrapte bovenkant voor 50-mm scheidingselementen
4116030 Type B, zonder deksel
4116032 Type B, met aangebracht deksel

GETRAPTE BOVENKANT



Getrapte bovenkant met verhoogde rand
Kleur: Grijs plastic
4118022 Type AA, 3 kanten
4118024 Type AA, 4 kanten

BOVENKANT (WISSELTAFEL)



Bovenkant voor wisseltafel
4118050 Type AA, bovenkant, grijs plastic
4116051 Type AA, blauw kussen

BOVENPLAAT



Bovenplaten voor type BB
Materiaal: Roestvrij staal
4112010 Type BB, omgezette rand
4112012 Type BB, verhoogde/ omgezette rand

GETRAPTE BOVENKANT



Getrapte bovenkant met verhoogde rand
Kleur: Grijs plastic

4112016 Type BB, omgezette rand
4112022 Type BB, verhoogde rand/
3 kanten
4112024 Type BB verhoogd en
omgezette rand/4 kanten

FUNCTIERAIL
(ALUMINIUM)



1 kant - volledige set

4120102 650 mm.

FUNCTIERAIL
(ALUMINIUM)



1 kant - volledige set

4120101 450 mm.

HOUDER



Voor modulair inzetbakje

4130024 240 x 110 mm.
4130030 340 x 110 mm.
4130036 550 x 110 mm.

Zie modulaire inzetbakjes in sectie 7


HOUDER



Voor wegwerphandschoenen met
doosafmetingen: 240 x 130 x 70 mm

4130048 Voor 1 doos
4130048 Voor 3 dozen

HOUDER



Houder voor modulair inzetbakje

4130050 Vor inzetbakjes: 370 x 70
mm.
4130052 Voor inzetbakjes: 240 x 110
mm.

FUNCTIERAIL
(ALUMINIUM)



2 kanten - volledige set

4120115 Linkerkant en achter
4120116 Rechterkant en achter

FUNCTIERAIL
(ALUMINIUM)



2 kanten - volledige set

4120105 Linkerkant en achter
4120106 Rechterkant en achter

FUNCTIERAIL
(ALUMINIUM)



Functierail van aluminium, 3 kanten
volledig

4120108

HOUDER



Houder voor zuurstoffles met klitten-
band, formaat D

4130054 150 mm.

HOUDER



Houder voor elektrische uitgangsstip
en snoer

4130062

HOUDER VOOR
VERLENGSNOER



Kleur: Grijs

4130067

HOUDER



Houder voor accessoires

4130068 180 x 435 x 160 mm.

FUNCTIERAIL
(ALUMINIUM)



3 kanten volledig

4120118

DUWRAIL
(ALUMINIUM)



1 kant - volledige set, kan links of
rechts worden aangebracht

4140002 480 mm.
4140003 690 mm.

DUWGREPEN



Duwgrepen voor hoge ScanCell-
trolleys

4120142 Set met 2 grepen
4120144 Set met 4 grepen

HOUDER



Houder voor A4-hangmappen

4130075

HOUDER



Houder voor cassette voor
A4-hangmappen

4130076 Houder
4130078 Cassette,
162 x 329 x 225 mm.


HOUDER EN BAK
VOOR KLINISCH AFVAL



Voor functierail - volledig

4130020

HOUDER VOOR
KLINISCH AFVAL



Gele houder voor bevestiging op
functierail

4130021/09G

HOUDER VOOR
DISPENSER



Voor bevestiging van dispensers
op ScanCell. (Zeepdispenser niet
inbegrepen)

4130018/01

AFVALZAKHOUDER



Houder voor rol afvalzakken

4140014 Houder
4140018 Deksel

AFVALEMMER



Houder en afvallemmer 12 l

4140010

UITBREIDINGS-
STANDAARD



Rilsan-behandeld, voor 30/40-module
Kleur: Grijs

4130120

UITBREIDINGS-
STANDAARD



Voor 30/40-module

4130140

UITBREIDINGSSTANDAARD
AAN BOVENKANT



Kan met aangebrachte plaat zowel
links als rechts worden aangebracht.

4130142

STANDAARD MET HAKEN



Haken voor anesthesieslangen

4130164 12 haken, 400 mm.
4130166 15 haken, 400 mm.

HAKEN



Haken voor standaard/functierail

4130150 Enkele haak, 100 mm.
4130152 Dubbele haak, 100 mm.
4130154 4 enkele haken, 400 mm.
4130156 6 enkele haken, 600 mm.

HAAK



Plastic haak, bijv. voor ophangen
van schrijfplank

4120200

UITBREIDINGSSTAN-
DAARD



Aangebracht op profiel, voor
30/40-module

4130144

UITBREIDINGSSTAN-
DAARD



Aaangebracht op profiel, met plaat

4130146

UITBREIDINGSPLAAT



Met stop en aluminium vierkant in
front

4180110 voor type A, 400 mm.
4180112 voor type B, 600 mm.

SCHRIJFPLANK



Notitiebord

4120210 340 x 500 mm.

HAKEN



2 stuks, bijv. voor ophangen van
hartstilstandplaat

4120220


HARTSTILSTANDPLAAT



Hartstilstandplaat

4120222 600 x 400 mm.

STANDAARDEN



Standaard met 4 rails.

- 4150040 Type A, beugel
- 4150041 Type A, beugel, montage zijkant
- 4150042 Type A, geen beugel
- 4150043 Type A, beugel, m houder v cass.
- 4150060 Type B, met houder v cassettes

MONITORSTANDAARD



Monitorstandaard met instelbare arm

- 4150142 Aangebracht aan zijkant

BEUGEL VOOR
INFUUSSTANDAARD



Werkt samen met functierail, uitbreidingstandaard en schrijfplank

- 4130010

CASSETTE



Wit plastic met transparante deksels/ 4 delen.

- 4150074 600 x 207 x 135 mm.

Compatibel met standaard artikelnr. 4150060

CASSETTE




Wit plastic met transparante deksels/ 5 delen.

- 4150075 600 x 162 x 108 mm.

Compatibel met standaard artikelnr. 4150060

CASSETTE



Wit plastic met transparante deksels/ 6 delen

- 4150076 600 x 112 x 74 mm.

INFUUSSTANDAARD



Met 2 haken - roestvrij staal

- 4130011

STANDAARD



Met hecht draadhouders van aluminium

- 4150090 Type: B

STANDAARD



Met 6 roestvrijstalen haken voor oplossingen

- 4150098 Type: B, geen beugel
- 4150099 Type: B, met beugel

CASSETTES VOOR
UNI-DOZEN



UNI-does cassettes voor type A

- 4180041 voor type A, 1 plank
- 4180042 voor type A, 2 planken
- 4180043 voor type A, 3 planken

CASSETTES VOOR
UNI-DOZEN




UNI-does cassettes voor type B

- 4180031 voor type B, 1 plank
- 4180032 voor type B, 2 planken
- 4180033 voor type B, 3 planken

Opmerking: Alle weergegeven UNI-doen op extra afbeeldingen.

PLANK BLAD



Met geleiderails voor compartimenten. Kleur: Grijs plastic

- 4150080

E-STANDAARD MET STOP



Rilsan-coating. Voor 2 x 30/40-modules.

- 4180102 600 mm.

SCHEIDING



Voor plank type B

- 4180130 Hoogte 80 mm.

CASSETTE



Wit plastic met transparante deksels/ 3 delen.

- 4150073 600 x 237 x 160 mm.

Compatibel met standaard artikelnr. 4150060

TELESCOPISCHE
GELEIDERS



Voor plaatsing van modules

- 1867303 set voor type B
- 1867310 set voor type A

VERSTELBARE
KATHETERHOUDER



Katheteroplossing met telescopische geleider(s) op een melamineplaat

- 1867583 1 geleider & 20 haken inbegrepen, voor type A
- 1867581 2 geleiders & 28 haken inbegrepen, voor type B

HAKEN OP
TELESCOPISCHE RAIL



Voor ophangen van katheters. Boven iedere haak kunnen labelhouders worden geplaatst

- 1867591 4 rijen - plaatsing B
- 1867593 2 rijen - plaatsing A

KATHETERDOOS



Katheterdoos met haak voor functierail.
4130040 550 mm.
4130042 850 mm.

KATHETERDOOS-HOUDER



Aluminium afstandhouders voor VARIO-panelen
1867710 voor type A/B
1867712 voor type A/B
1867714 voor type A/B

PLANK VOOR ENDOSCOPEN



Uitsparingen voor 6 endoscopen
1867660 voor type A
1867661 voor type B

COMBINATIESLOT



3-cijferig mechanisch slot
4170331 Aangebracht op deuren
4170333 Aangebracht op lade
4170335 Aangebracht op rolfront

COMBINATIESLOT



3-cijferig mechanisch slot gecombineerd met sleutel
4170361 Aangebracht op deuren
4170362 Aangebracht op lade
4170365 Aangebracht op rolfront

KUNSTSTOF BUMPER



Kleur: Grijs plastic
4164011 voor type A, aangebracht op wagen
4166011 voor type B, aangebracht op wagen

NEERLAATKLEP



Neerlaatklep met afdichtingssysteem
4170101 Aangebracht op wagen M060
4170102 Aangebracht op wagen M075
4170104 Aangebracht op wagen M090

SLOT



Slot met sleutel voor neerlaatklep, aangebracht op wagen
4170114

SLOT



Slot aangebracht op rolluikfront
4170022D Rolluikfront omlaag
4170022U Rolluikfront omhoog

KUNSTSTOF BUMPER



Kleur: Grijs plastic
4168011 voor type AA, aangebracht op wagen

BUMPERHOEKEN



4 stuks
4160008 Aangebracht op wagen

ANTI-KANTELSYSTEEM VOOR LADETROLLEYS



Anti-kantelsysteem
4170040 Voor M060, bovenlade
4170042 Voor M075, bovenlade
4170044 Voor M090, bovenlade
4170045 Per extra lade

SLOT (DEUR)



Slot aangebracht op deur
4170004 Enkele deur
4170008 Dubbele deur

SLOT (LADE)



Slot aangebracht op lade
4170032 Slot voor één lade

CENTRAAL VERGRENDEL-SYSTEEM



Let op:
4170046/47/48 sluit de bovense lade af.
4170046 afsluiting bovenste lade voor M060
4170047 afsluiting bovenste lade voor M075
4170048 afsluiting bovenste lade voor M090
4170049 per extra lade

WAGEN ANTIMAGNETISCH





Voor gebruik in kamers met MRI-scanner
4180301 Open-fronttrolleys
4180302 VARIO-ladetrolleys
4180303 Rolluikfronttrolleys

MAPPENHOUDER





Voor A4-hangmappen in moduleblad
4180003 Type A/B, past op blad 2064220
4180005 Type C/D, past op blad 2034220

SCANCELL OPEN FRONT TYPE A PLAATSING




NAAM	BESCHRIJVING	TYPE	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE	ART.NR.
ScanCell-trolley	Open met Vario-panelen	Type A-M060	905 mm	462 mm	706 mm	40411100
ScanCell-trolley	Open met Vario-panelen	Type A-M075	1055 mm	462 mm	706 mm	40412100
ScanCell-trolley	Open met Vario-panelen	Type A-M090	1205 mm	462 mm	706 mm	40413100
ScanCell-trolley	Open met Vario-panelen	Type A-M120	1503 mm	462 mm	706 mm	40414100
ScanCell-trolley	Open met Vario-panelen	Type A-M150	1803 mm	462 mm	706 mm	40415100
Dubbele ScanCell-trolley	Open met Vario-panelen.	Type AA-M060	905 mm	924 mm	706 mm	40811100
Dubbele ScanCell-trolley	Open met Vario-panelen	Type AA-M075	1055 mm	924 mm	706 mm	40812100
Dubbele ScanCell-trolley	Open met Vario-panelen	Type AA-M090	1205 mm	924 mm	706 mm	40813100
Dubbele ScanCell-trolley	Open met Vario-panelen	Type AA-M120	1503 mm	924 mm	706 mm	40814100
Dubbele ScanCell-trolley	Open met Vario-panelen	Type AA-M150	1803 mm	924 mm	706 mm	40815100
Drievoudige ScanCell-trolley	Open met Vario-panelen	Type AAA-M060	905 mm	1386 mm	706 mm	40911100
Drievoudige ScanCell-trolley	Open met Vario-panelen	Type AAA-M075	1055 mm	1386 mm	706 mm	40912100
Drievoudige ScanCell-trolley	Open met Vario-panelen	Type AAA-M090	1205 mm	1386 mm	706 mm	40913100
Drievoudige ScanCell-trolley	Open met Vario-panelen	Type AAA-M120	1503 mm	1386 mm	706 mm	40914100
Drievoudige ScanCell-trolley	Open met Vario-panelen	Type AAA-M150	1803 mm	1386 mm	706 mm	40915100

SCANCELL OPEN FRONT TYPE B PLAATSING




NAAM	BESCHRIJVING	TYPE	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE	ART.NR.
ScanCell-trolley	Open met Vario-panelen	Type B-M060	905 mm	662 mm	494 mm	40611100
ScanCell-trolley	Open met Vario-panelen	Type B-M075	1055 mm	662 mm	494 mm	40612100
ScanCell-trolley	Open met Vario-panelen	Type B-M090	1205 mm	662 mm	494 mm	40613100
ScanCell-trolley	Open met Vario-panelen.	Type B-M120	1503 mm	662 mm	494 mm	40614100
ScanCell-trolley	Open met Vario-panelen.	Type B-M150	1803 mm	662 mm	494 mm	40615100
Dubbele ScanCell-trolley	Open met Vario-panelen.	Type BB-M060	905 mm	1324 mm	494 mm	40211100
Dubbele ScanCell-trolley	Open met Vario-panelen.	Type BB-M075	1055 mm	1324 mm	494 mm	40212100
Dubbele ScanCell-trolley	Open met Vario-panelen.	Type BB-M090	1205 mm	1324 mm	494 mm	40213100
Dubbele ScanCell-trolley	Open met Vario-panelen.	Type BB-M120	1503 mm	1324 mm	494 mm	40214100
Dubbele ScanCell-trolley	Open met Vario-panelen.	Type BB-M150	1803 mm	1324 mm	494 mm	40215100
Drievoudige ScanCell-trolley	Open met Vario-panelen.	Type BBB-M060	905 mm	1986 mm	494 mm	40111100
Drievoudige ScanCell-trolley	Open met Vario-panelen.	Type BBB-M075	1055 mm	1986 mm	494 mm	40112100
Drievoudige ScanCell-trolley	Open met Vario-panelen.	Type BBB-M090	1205 mm	1986 mm	494 mm	40113100
Drievoudige ScanCell-trolley	Open met Vario-panelen.	Type BBB-M120	1503 mm	1986 mm	494 mm	40114100
Drievoudige ScanCell-trolley	Open met Vario-panelen.	Type BBB-M150	1803 mm	1986 mm	494 mm	40115100

SCANCELL OPEN FRONT TYPE D PLAATSING




NAAM	BESCHRIJVING	TYPE	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE	ART.NR.
ScanCell-trolley	Open met Vario-panelen	Type D-M060	905 mm	462 mm	494 mm	40711100

SCANCELL MET DEUREN TYPE A PLAATSING




NAAM	BESCHRIJVING	TYPE	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE	ART.NR.
ScanCell-trolley	Links scharnierende deur	Type A-M060	905 mm	462 mm	706 mm	40471102
ScanCell-trolley	Rechts scharnierende deur	Type A-M060	905 mm	462 mm	706 mm	40471101
ScanCell-trolley	Links scharnierende deur	Type A-M075	1055 mm	462 mm	706 mm	40472102
ScanCell-trolley	Rechts scharnierende deur	Type A-M075	1055 mm	462 mm	706 mm	40472101
ScanCell-trolley	Links scharnierende deur	Type A-M090	1205 mm	462 mm	706 mm	40473102
ScanCell-trolley	Rechts scharnierende deur	Type A-M090	1205 mm	462 mm	706 mm	40473101
ScanCell-trolley	Links scharnierende deur	Type A-M120	1503 mm	462 mm	706 mm	40474102
ScanCell-trolley	Rechts scharnierende deur	Type A-M120	1503 mm	462 mm	706 mm	40474101
ScanCell-trolley	Rechts scharnierende glazen deur	Type A-M120	1503 mm	462 mm	706 mm	40474103
ScanCell-trolley	Links scharnierende deur	Type A-M150	1803 mm	462 mm	706 mm	40475102
ScanCell-trolley	Rechts scharnierende deur	Type A-M150	1803 mm	462 mm	706 mm	40475101
Dubbele ScanCell-trolley	Met 2 deuren	Type AA-M060	905 mm	924 mm	706 mm	40861100
Dubbele ScanCell-trolley	Met 2 deuren	Type AA-M075	1055 mm	924 mm	706 mm	40862100
Dubbele ScanCell-trolley	Met 2 deuren	Type AA-M090	1205 mm	924 mm	706 mm	40863100
Dubbele ScanCell-trolley	Met 2 deuren	Type AA-M120	1503 mm	924 mm	706 mm	40864100
Dubbele ScanCell-trolley	Met 2 deuren	Type AA-M150	1803 mm	924 mm	706 mm	40865100
Drievoudige ScanCell-trolley	Met 3 deuren	Type AAA-M060	905 mm	1386 mm	706 mm	40961100
Drievoudige ScanCell-trolley	Met 3 deuren	Type AAA-M075	1055 mm	1386 mm	706 mm	40962100
Drievoudige ScanCell-trolley	Met 3 deuren	Type AAA-M090	1205 mm	1386 mm	706 mm	40963100
Drievoudige ScanCell-trolley	Met 3 deuren	Type AAA-M120	1503 mm	1386 mm	706 mm	40964100
Drievoudige ScanCell-trolley	Met 3 deuren	Type AAA-M150	1803 mm	1386 mm	706 mm	40965100

SCANCELL MET DEUREN TYPE B PLAATSING




NAAM	BESCHRIJVING	TYPE	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE	ART.NR.
ScanCell-trolley	Met 2 deuren	Type B-M060	905 mm	662 mm	494 mm	40661100
ScanCell-trolley	Met 2 deuren	Type B-M075	1055 mm	662 mm	494 mm	40662100
ScanCell-trolley	Met 2 deuren	Type B-M090	1205 mm	662 mm	494 mm	40663100
ScanCell-trolley	Met 2 deuren	Type B-M120	1503 mm	662 mm	494 mm	40664100
ScanCell-trolley	Met glazen deuren	Type B-M120	1503 mm	662 mm	494 mm	40664106
ScanCell-trolley	Met 2 deuren	Type B-M150	1803 mm	662 mm	494 mm	40665100
Dubbele ScanCell-trolley	Met 4 deuren	Type BB-M060	905 mm	1324 mm	494 mm	40261100
Dubbele ScanCell-trolley	Met 4 deuren	Type BB-M075	1055 mm	1324 mm	494 mm	40262100
Dubbele ScanCell-trolley	Met 4 deuren	Type BB-M090	1205 mm	1324 mm	494 mm	40263100
Dubbele ScanCell-trolley	Met 4 deuren	Type BB-M120	1503 mm	1324 mm	494 mm	40264100
Dubbele ScanCell-trolley	Met 4 deuren	Type BB-M150	1803 mm	1324 mm	494 mm	40265100
Drievoudige ScanCell-trolley	Met 6 deuren	Type BBB-M060	905 mm	1986 mm	494 mm	40161100
Drievoudige ScanCell-trolley	Met 6 deuren	Type BBB-M075	1055 mm	1986 mm	494 mm	40162100
Drievoudige ScanCell-trolley	Met 6 deuren	Type BBB-M090	1205 mm	1986 mm	494 mm	40163100
Drievoudige ScanCell-trolley	Met 6 deuren	Type BBB-M120	1503 mm	1986 mm	494 mm	40164100
Drievoudige ScanCell-trolley	Met 6 deuren	Type BBB-M150	1803 mm	1986 mm	494 mm	40165100

SCANCELL MET DEUREN TYPE D PLAATSING




NAAM	BESCHRIJVING	TYPE	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE	ART.NR.
ScanCell-trolley	Rechts scharnierende deur	Type D-M060	905 mm	462 mm	494 mm	40761100

SCANCELL MET ROLLUIKEN TYPE A PLAATSING




NAAM	BESCHRIJVING	TYPE	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE	ART.NR.
ScanCell-trolley	Rolluik, omlaag	Type A-M060	905 mm	462 mm	706 mm	40451100D
ScanCell-trolley	Rolluik, omlaag	Type A-M075	1055 mm	462 mm	706 mm	40452100D
ScanCell-trolley	Rolluik, omlaag	Type A-M090	1205 mm	462 mm	706 mm	40453100D
ScanCell-trolley	Rolluik, omlaag	Type A-M120	1503 mm	462 mm	706 mm	40454100D
ScanCell-trolley	Rolluik, omlaag	Type A-M150	1803 mm	462 mm	706 mm	40455100D
Dubbele ScanCell-trolley	Rolluiken, omlaag	Type AA-M075	1055 mm	924 mm	706 mm	40852100D
Dubbele ScanCell-trolley	Rolluiken, omlaag	Type AA-M120	1503 mm	924 mm	706 mm	40854100D
Dubbele ScanCell-trolley	Rolluiken, omlaag	Type AA-M150	1803 mm	924 mm	706 mm	40855100D
Drievoudige ScanCell-trolley	Rolluiken, omlaag	Type AAA-M075	1055 mm	1386 mm	706 mm	40952100D
Drievoudige ScanCell-trolley	Rolluiken, omlaag	Type AAA-M120	1503 mm	1386 mm	706 mm	40954100D
Drievoudige ScanCell-trolley	Rolluiken, omlaag	Type AAA-M150	1803 mm	1386 mm	706 mm	40955100D

SCANCELL MET ROLLUIKEN TYPE B PLAATSING



NAAM	BESCHRIJVING	TYPE	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE	ART.NR.
ScanCell-trolley	Rolluik, omlaag	Type B-M060	905 mm	662 mm	494 mm	40651100D
ScanCell-trolley	Rolluik, omhoog	Type B-M060	905 mm	662 mm	494 mm	40651100U
ScanCell-trolley	Rolluik, omlaag	Type B-M075	1055 mm	662 mm	494 mm	40652100D
ScanCell-trolley	Rolluik, omhoog	Type B-M075	1055 mm	662 mm	494 mm	40652100U
ScanCell-trolley	Rolluik, omlaag	Type B-M090	1205 mm	662 mm	494 mm	40653100D
ScanCell-trolley	Rolluik, omhoog	Type B-M090	1205 mm	662 mm	494 mm	40653100U
ScanCell-trolley	Rolluik, omlaag	Type B-M120	1503 mm	662 mm	494 mm	40654100D
ScanCell-trolley	Rolluik, omhoog	Type B-M120	1503 mm	662 mm	494 mm	40654100U
ScanCell-trolley	Rolluik, omlaag	Type B-M150	1803 mm	662 mm	494 mm	40655100D
ScanCell-trolley	Rolluik, omhoog	Type B-M150	1803 mm	662 mm	494 mm	40655100U
Dubbele ScanCell-trolley	Rolluiken, omlaag	Type BB-M075	1055 mm	1324 mm	494 mm	40252100D
Dubbele ScanCell-trolley	Rolluiken, omlaag	Type BB-M120	1503 mm	1324 mm	494 mm	40254100D
Dubbele ScanCell-trolley	Rolluiken, omlaag	Type BB-M150	1803 mm	1324 mm	494 mm	40255100D
Drievoudige ScanCell-trolley	Rolluiken, omlaag	Type BBB-M075	1055 mm	1986 mm	494 mm	40152100D
Drievoudige ScanCell-trolley	Rolluiken, omlaag	Type BBB-M120	1503 mm	1986 mm	494 mm	40154100D
Drievoudige ScanCell-trolley	Rolluiken, omlaag	Type BBB-M150	1803 mm	1986 mm	494 mm	40155100D

SCANCELL MET TELESCOPISCHE LADEN TYPE A PLAATSING



NAAM	BESCHRIJVING	HOOGTE LADECONFIGURATIE	TYPE	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE	ART.NR.
ScanCell-trolley	Met 5 laden	2 x 50 mm, 3 x 100 mm	Type A-M060	905 mm	462 mm	706 mm	40421550
ScanCell-trolley	Met 4 laden	4 x 100 mm.	Type A-M060	905 mm	462 mm	706 mm	40421540
ScanCell-trolley	Met 4 laden	1 x 50 mm, 2 x 100 mm, 1 x 200 mm	Type A-M060	905 mm	462 mm	706 mm	40421500
ScanCell-trolley	Met 5 laden	1 x 50 mm, 3 x 100 mm, 1 x 200 mm	Type A-M075	1055 mm	462 mm	706 mm	40422500
ScanCell-trolley	Met 5 laden	5 x 100 mm.	Type A-M075	1055 mm	462 mm	706 mm	40422550
ScanCell-trolley	Met 6 laden	2 x 50 mm, 4 x 100 mm	Type A-M075	1055 mm	462 mm	706 mm	40422560
ScanCell-trolley	Met 10 laden	10 x 50 mm.	Type A-M075	1055 mm	462 mm	706 mm	40422509
ScanCell-trolley	Met 6 laden	1 x 50 mm, 4 x 100 mm, 1 x 200 mm	Type A-M090	1205 mm	462 mm	706 mm	40423500
ScanCell-trolley	Met 6 laden	6 x 100 mm.	Type A-M090	1205 mm	462 mm	706 mm	40423560
ScanCell-trolley	Met 7 laden	2 x 50 mm, 5 x 100 mm	Type A-M090	1205 mm	462 mm	706 mm	40423570
ScanCell-trolley	Met 9 laden	6 x 50 mm, 3 x 100 mm	Type A-M090	1205 mm	462 mm	706 mm	40423590
Drievoudige ScanCell-trolley	Met 4 laden per sectie	1 x 50 mm, 2 x 100 mm, 1 x 200 mm	Type AAA-M060	905 mm	1386 mm	706 mm	40921500

SCANCELL MET TELESCOPISCHE LADEN TYPE B PLAATSING



NAAM	BESCHRIJVING	HOOGTE LADECONFIGURATIE	TYPE	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE	ART.NR.
ScanCell-trolley	Met 4 laden	1 x 50 mm, 2 x 100 mm, 1 x 200 mm	Type B-M060	905 mm	662 mm	494 mm	40621500
ScanCell-trolley	Met 4 laden	4 x 100 mm	Type B-M060	905 mm	662 mm	494 mm	40621540
ScanCell-trolley	Met 5 laden	2 x 50 mm, 3 x 100 mm	Type B-M060	905 mm	662 mm	494 mm	40621550
ScanCell-trolley	Met 5 laden	1 x 50 mm, 3 x 100 mm, 1 x 200 mm	Type B-M075	1055 mm	662 mm	494 mm	40622500
ScanCell-trolley	Met 5 laden	5 x 100 mm	Type B-M075	1055 mm	662 mm	494 mm	40622550
ScanCell-trolley	Met 6 laden	2 x 50 mm, 4 x 100 mm	Type B-M075	1055 mm	662 mm	494 mm	40622560
ScanCell-trolley	Met 4 laden	2 x 100 mm, 2 x 200 mm	Type B-M075	1055 mm	662 mm	494 mm	40622540
ScanCell-trolley	Met 10 laden	10 x 50 mm	Type B-M075	1055 mm	662 mm	494 mm	40622509
ScanCell-trolley	Met 6 laden	1 x 50 mm, 4 x 100 mm, 1 x 200 mm	Type B-M090	1205 mm	662 mm	494 mm	40623500
ScanCell-trolley	Met 6 laden	6 x 100 mm	Type B-M090	1205 mm	662 mm	494 mm	40623560
ScanCell-trolley	Met 7 laden	2 x 50 mm, 5 x 100 mm	Type B-M090	1205 mm	662 mm	494 mm	40623570
ScanCell-trolley	Met 9 laden	6 x 50 mm, 3 x 100 mm	Type B-M090	1205 mm	662 mm	494 mm	40623590
Dubbele ScanCell-trolley	Met 4 laden per sectie	1 x 50 mm, 2 x 100 mm, 1 x 200 mm	Type BB-M060	905 mm	1324 mm	494 mm	40221500

SCANCELL MET TELESCOPISCHE LADEN TYPE D PLAATSING

NAAM	BESCHRIJVING	HOOGTE LADECONFIGURATIE	TYPE	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE	ART.NR.
ScanCell-trolley	Met 4 laden	1 x 50 mm, 2 x 100 mm, 1 x 200 mm	Type D-M060	905 mm	462 mm	494 mm	40721440
ScanCell-trolley	Met 4 laden	4 x 100 mm	Type D-M060	905 mm	462 mm	494 mm	40721440/01
ScanCell-trolley	Met 5 laden	1 x 50 mm, 3 x 100 mm, 1 x 200 mm	Type D-M075	1055 mm	462 mm	494 mm	40721530

SCANCELL MET VARIO-LADEN TYPE B PLAATSING

NAAM	BESCHRIJVING	HOOGTE LADECONFIGURATIE	TYPE	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE	ART.NR.
ScanCell-trolley	4 VARIO-laden inbegrepen	4 x 100 mm voor scheidingselementen (2064211)	Type B-M060	905 mm	662 mm	494 mm	40641540
ScanCell-trolley	4 VARIO-laden inbegrepen	1 x 50 mm voor scheidingselementen (2064206), 2 x 100 mm voor scheidingselementen (2064211), 1 x 200 mm (2064220)	Type B-M060	905 mm	662 mm	494 mm	40641500
ScanCell-trolley	5 VARIO-laden inbegrepen	1 x 50 mm voor scheidingselementen (2064206), 3 x 100 mm voor scheidingselementen (2064211), 1 x 200 mm (2064220)	Type B-M075	1055 mm	662 mm	494 mm	40642500

Overige afmetingen en variaties op aanvraag.

“WIST U DAT ONZE TELESCOPISCHE LADEN 110% KUN-NEN WORDEN UITGETROKKEN VOOR GEMAKKELIJKE TOE-GANG EN DAT ZE EEN LAADCAPACITEIT TOT 80 KG HEBBEN?”

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER SCANCELL
VOORGECONFIGUREERD

BESTELNUMMER	PRODUCT/CONFIGURATIE	ART.NR.	AANT	BESCHRIJVING
CMB-OP-M060-02	ScanCell 905 x 662 x 494 mm	40611100	1	B-M060 Open
		2364451	1	100 mm PC-mand voor scheidingselementen
		2364452	2	200 mm PC-manden voor scheidingselementen
		2364454	1	Scheidingselementen (600 x 100 mm) PC
		2364453	1	Scheidingselementen (400 x 100 mm) PC
		2364456	2	Scheidingselementen (600 x 200 mm) PC
		2364455	2	Scheidingselementen (400 x 200 mm) PC
		1961870	6	Veiligheidsstoppen
CMB-OP-M090	ScanCell 1205 x 662 x 494 mm	40613100	1	B-M090 Open
		2064206	1	50 mm blad voor scheidingselementen (ABS)
		2064211	4	100 mm blad voor scheidingselementen (ABS)
		2064220	1	200 mm grijze doos (ABS)
		2064271	1	Scheidingselementen (600 x 50 mm) PMMA
		2064270	3	Scheidingselementen (400 x 50 mm) PMMA
		2364254	4	Scheidingselementen (600 x 100 mm) ABS
		2364253	8	Scheidingselementen (400 x 100 mm) ABS
		1961870	12	Veiligheidsstoppen
		1869970	2	Rol steunwielen
CMB-RD-M150-03	ScanCell 1803 x 662 x 494 mm	40655100D	1	B-M150 Rolluiken
		2364451	6	100mm PC-manden voor scheidingselementen
		2364452	2	200mm PC-manden voor scheidingselementen
		2364454	6	Scheidingselementen (600 x 100 mm) PC
		2364453	6	Scheidingselementen (400 x 100 mm) PC
		2364456	2	Scheidingselementen (600 x 200 mm) PC
		2364455	2	Scheidingselementen (400 x 200 mm) PC
		1961870	16	Veiligheidsstoppen
CMA-DR-M150	ScanCell 1803 x 462 x 706 mm	40475101	1	A-M150 (deur, rechts scharnierend)
		2064407	2	50 mm transparante bladen voor scheidingselementen
		2064412	2	100 mm transparante bladen voor scheidingselementen
		2364251	2	100 mm grijze manden voor scheidingselementen
		2364252	1	200 mm grijze manden voor scheidingselementen
		2064220	1	200 mm grijze doos
		2064271	2	Scheidingselementen (600 x 50 mm) PMMA
		2064270	6	Scheidingselementen (400 x 50 mm) PMMA
		2364454	2	Scheidingselementen (600 x 100 mm) PC
		2364453	4	Scheidingselementen (400 x 100 mm) PC
		2364254	2	Scheidingselementen (600 x 100 mm) ABS
		2364253	4	Scheidingselementen (400 x 100 mm) ABS
		2364256	1	Scheidingselementen (600 x 200 mm) ABS
		2364255	2	Scheidingselementen (400 x 200 mm) ABS
		1961870	16	Veiligheidsstoppen
		1869970	4	Rol steunwielen
CMB-VD-M060	ScanCell 905 x 662 x 494 mm	40641540	1	B-M060 Vario-laden
		2064211	4	100-mm blad voor scheidingselementen (ABS)
		2364254	4	Scheidingselementen (600 x 100 mm) ABS
		2364253	8	Scheidingselementen (400 x 100 mm) ABS
		1961870	8	Veiligheidsstoppen

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER SCANCELL
VOORGECONFIGUREERD

BESTELNUMMER	PRODUCT/CONFIGURATIE	ART.NR.	AANT	BESCHRIJVING
CMB-TS-M060-02	ScanCell 905 x 662 x 494 mm	40621540	1	B-M060 laden (4 x 100 mm)
		2364451	4	100 mm PC-manden voor scheidingselementen
		2364454	4	Scheidingselementen (600 x 100 mm) PC
		2364453	4	Scheidingselementen (400 x 100 mm) PC
CMB-TS-M075-01	ScanCell 1055 x 662 x 494 mm	40622500	1	B-M075 Laden (1 x 50, 3 x 100, 1 x 200)
		2064407	1	50 mm transparante bladen voor scheidingselementen
		2364451	3	100 mm PC-mand voor scheidingselementen
		2364452	1	200 mm PC-manden voor scheidingselementen
		2364455	1	Scheidingselementen (400 x 200 mm) PC
		2364456	1	Scheidingselementen (600 x 200 mm) PC
		2364454	3	Scheidingselementen (600 x 100 mm) PC
		2364453	3	Scheidingselementen (400 x 100 mm) PC