

Reoler

Stationære og mobile opbevaringsløsninger



Indhold

ScanMo™ Reoler - Koncept	3
ScanMo™ Reoler - Komponenter og tilbehør	8
Konfigurationstabel - ScanMo™ Reoler til bakker og kurve	12
Konfigurationstabel - ScanMo™ Reoler til hylder med bæringer	14
Konfigurationstabel - ScanMo™ Reoler til kraftige trådhylder	15
ScanMo™ - Arbejdsstation	18

ScanMo™ Reoler - Koncept

Maksimal fleksibilitet takket være modulære enheder

ScanMo™ er et fleksibelt, modulært reolsystem, der understøtter både skrå og vandret isætning. Det frigiver værdifuld gulvplads, muliggør let adgang og overholder ISO-modulstandarden, hvilket betyder at det er kompatibelt med alle vore moduler.

ScanMo™-reoler

Du kan nemt designe din egen ScanMo™ Reol. Start med en start-enhed, og vælg derefter de ønskede tillægsenheder, indtil du når den ønskede størrelse. På de følgende sider viser vi nogle eksempler på ScanMo™ reol-konfigurationer.

Har du brug for en anderledes størrelse? Det er ikke noget problem. Kontakt os via kontaktformularen på vores hjemmeside, så finder vi ud af, hvilken løsning der passer bedst til dig.

De bedste funktioner

- Let justerbare bæringer
- Skrå placering af de øverste bæringer giver let adgang til produkter, der opbevares øverst i reolen
- Ekstra lange hylder til opbevaring af større produkter
- Stop for og bag sikrer en sikker opbevaring og brug af modulerne
- Individuelt tilpasset system giver mulighed for at kombinere hylder og moduler
- Alle ISO-kurve, -bakker og -hylder er kompatible med ScanMo™-reoler
Se kapitel 03 for mere information og forskellige tilgængelige materialer.



Stationære og mobile løsninger

Reolen består af sidevanger, som fås i en stationær og en mobil version og i 2 dybder. Stationære sidevanger er udstyret med stillesko, mens de mobile sidevanger er bestykket med Ø75 mm hjul, hvoraf de forreste er med bremses.

Den mobile version er kun beregnet til at blive flyttet rundt til rengøringsformål. Den er ikke beregnet til transport. For mobile reoler til transport henvises til afsnittet om transportløsninger i kataloget.


Fås i to dybder:



Type A =
Dybde 665 mm



Type B =
Dybde 465 mm



Fleksibelt Reolsystem, nem at tilpasse

Vi mener, at tilpasningsevne er nøglen. Vores forstærkede nylonbæring gør det nemt at tilpasse reolen til ethvert individuelt opbevaringskrav. Uanset om du skal have plads til nyt udstyr eller blot omorganisere dit lager, tilpasser Scanmo konceptet sig til dine skiftende behov.



Bæring med sikkerhedsstop til moduler

Forbedrede sikkerhedsfunktioner

Personalets sikkerhed er vores højeste prioritet. Vores ScanMo™-lagersystem bæringer er udstyret med stop foran og bagpå, hvilket garanterer sikker opbevaring og sikker brug af modulerne.

Til tunge emner kan der monteres teleskopskinner med trådhylder i den nederste del af reolerne.




Teleskopskinner til tunge byrder til brug i den nederste del af reolerne



Praktisk adgang til højere opbevaring

Det har aldrig været nemmere at få adgang til ting, der opbevares højere oppe. Brugen af skrå bæringer i de øverste positioner giver nem adgang til ting, der opbevares i toppen af reolen. Du kan ubesværet nå og hente ting, der er opbevaret på højere niveauer, hvilket fremmer ergonomisk effektivitet og reducerer belastningen på dit personale.






Hylder på bæringer


Til opbevaring af større produkter er vores hylder den ideelle løsning. De rummelige hylder giver god plads til større udstyr og sikrer, at alt er pænt organiseret og let tilgængeligt når det er nødvendigt.

De fås i en blå pulverlakeret version til at hvile på skinnerne og en version med rustfri ståltråd til at sætte i bæringerne.

Bemærk: Disse hylder kan ikke bruges i den mobile opstilling.




Hjørneenhed - fastgøres nemt med S-kroge




Kraftige trådhylder


Trådhylder, fremstillet af let krombelagt ståltråd, giver alsidige konfigurationsmuligheder. ScanMo™-reoler med kraftige trådhylder kan uden problemer konfigureres som hjørnereoler, der nemt kan fastgøres med kroge. Trådhylderne fås i 2 bredder under type A (AA og AAA) og 2 bredder under type B (1½B og BB). Derudover kan de udstyres med skillevægge for at skabe mindre rum.



Nem konfiguration og montering




Trådhylder fastgøres direkte med bolt og møtrik til sidevangerne. Afstandsstykker er overflødige



ScanMo™-sidevanger er lavet af rør af 30 mm pulverlakeret stål

Skab din ideelle opsætning ved at kombinere forskellige typer reoler og tilbehør


Alle ISO-kurve, -bakker og -hylder er kompatible med ScanMo™-reoler.
Se kapitel 03 for mere information og forskellige tilgængelige materialer.




ScanMo™ Reoler - Komponenter og tilbehør

For detaljerede oplysninger om varenr. og dimensioner, se venligst siderne med konfigurationstabeller.

Stationær version (type A eller B)




Start-enhed



Tillægs-enhed




Start-enhed



Tillægs-enhed

Bæringer

For at fylde (teleskop)skinnerne med ISO-moduler eller ISO-trådhylder henvises til kapitel 03 - Bakker, kurve og hylder.



Skrå
bæringer

Lige
bæringer

Nylonbæringer (forstærket) til moduler og hylder

Vare nr.

1671665 - 1671445 - 1671666 - 1671446

Se s. 13 for mere information og specifikationer.



Faste teleskopskinner

Vare nr.

1867319C - 1867304C

Se s. 13 for mere information og specifikationer.




Klikbare teleskopskinner og monteringsplader

Vare nr.

1671137C - 1671138C - 1867310 - 1867303


Se s. 13 for mere information og specifikationer.

Stålhylder på bæringer



Blå pulverlakeret stål


Dimensioner	Vare nr.
854 x 657 mm	1671620



Blå pulverlakeret stål


Dimensioner	Vare nr.
1252 x 452 mm	1671420

Trådhylder på bæringer



Trådhylder, rustfrit stål 304


Dimensioner	Vare nr.
840 x 610 x 22 mm	1671906



Trådhylder, rustfrit stål 304


Dimensioner	Vare nr.
1240 x 410 x 22 mm	1671905

Kraftige trådhylder - krombelagte




Trådhylder

Dimensioner	Vare nr.
860 x 665 x 25 mm	1691115




Trådhylder

Dimensioner	Vare nr.
1305 x 665 x 25 mm	1691116



Trådhylder (type 1½ B)


Dimensioner	Vare nr.
938 x 465 x 25 mm	1691117



Trådhylder


Dimensioner	Vare nr.
1260 x 465 x 25 mm	1691118

Skillevægge - krombelagte



Skillevæg til type A Kraftig trådhylder

Dimensioner	Vare nr.
652 x 227 x 45 mm	1691123



Skillevæg til type B Kraftig trådhylder


Dimensioner	Vare nr.
452 x 227 x 45 mm	1691124




Konfigurationstabel - ScanMo™ Reoler til bakker og kurve

Reoler til bakker og kurve - på stillesko

Navn	Beskrivelse	Bredde	Dybde	Højde	Stk.	Vare nr.
a A En start-enhed	 2 sidevanger, 1 afstandsstykkесæt, inkl. stillesko og monteringsmateriale	475 mm	665 mm	2050 mm	2	1671608HD
					1	1671611
					2	1671000
a A tillægs-enhed	 1 sidevange, 1 afstandsstykkесæt, inkl. stillesko og monteringsmateriale	445 mm	665 mm	2050 mm	1	1671608HD
					1	1671611
					1	1671000
b B En start-enhed	 2 sidevanger, 1 afstandsstykkесæt, inkl. stillesko og monteringsmateriale	675 mm	465 mm	2050 mm	2	1671408HD
					1	1671411
					2	1671000
b B tillægs-enhed	 1 sidevange, 1 afstandsstykkесæt, inkl. stillesko og monteringsmateriale	645 mm	465 mm	2050 mm	1	1671408HD
					1	1671411
					1	1671000



Reoler til bakker og kurve - på hjul

Navn	Beskrivelse	Bredde	Dybde	Højde	Stk.	Vare nr.
a A En start-enhed	 2 sidevanger, 1 afstandsstykket, inkl. hjul og monteringsmateriale	475 mm	665 mm	1955 mm	2	1671610HD195
					1	1671611
					2	1671000
a A En tillægs-enhed	 1 sidevange, 1 afstandsstykket, inkl. hjul og monteringsmateriale	445 mm	665 mm	1955 mm	1	1671610HD195
					1	1671611
					1	1671000
b B En start-enhed	 2 sidevanger, 1 afstandsstykket, inkl. hjul og monteringsmateriale	675 mm	465 mm	1955 mm	2	1671410HD195
					1	1671411
					2	1671000
b B En tillægs-enhed	 1 sidevange, 1 afstandsstykket, inkl. hjul og monteringsmateriale	645 mm	465 mm	1955 mm	1	1671410HD195
					1	1671411
					1	1671000



Reoler til bakker og kurve - tilbehør

Navn	Beskrivelse	Bredde	Dybde	Højde	Vare nr.
Bæringer	Lige bæringer Type A 600 mm (sæt med 1 venstre og 1 højre)		626 mm		1671665
Bæringer	Lige bæringer Type B 400 mm (sæt med 1 venstre og 1 højre)		426 mm		1671445
Bæringer	Skrå bæringer Type A 600 mm (sæt med 1 venstre og 1 højre)		675 mm		1671666
Bæringer	Skrå bæringer Type B 400 mm (sæt med 1 venstre og 1 højre)		495 mm		1671446
Teleskopudtræk	Faste teleskopudtræk Type A 600 mm (sæt med 1 venstre og 1 højre)		660 mm		1867319C
Teleskopudtræk	Faste teleskopudtræk Type B 400 mm (sæt med 1 venstre og 1 højre)		460 mm		1867304C
Plader til teleskopudtræk	Plader til klikbare teleskopudtræk (sæt med 4 stk.) - Stor			774 mm	1671137C
Plader til teleskopudtræk	Plader til klikbare teleskopudtræk (sæt med 4 stk.) - Lille			280 mm	1671138C
Teleskopudtræk	Klikbare teleskopudtræk Type A 600 mm (sæt med 1 venstre og 1 højre)		600 mm		1867310
Teleskopudtræk	Klikbare teleskopudtræk Type B 400 mm (sæt med 1 venstre og 1 højre)		400 mm		1867303
Stillesko	Stillesko, sort, 1 stk.			48 mm	1671408/02
Hjul	Hjul ø75 mm, sæt med 1 bremse & 1 drejhjul (1 sæt pr sidevange)			75 mm	1671090

For at bestykke bæringer og udtræk med ISO-moduler eller ISO-trådhylder henvises til kapitel 03 - Bakker, kurve og hylder.

Konfigurationstabel - ScanMo™ Reoler til hylder med bæringer

Reoler til hylder med bæringer - på stillesko

Navn	Beskrivelse	Bredde	Dybde	Højde	Stk.	Vare nr.
 AA start-enhed	 2 sidevanger, 1 afstandsstykkeseæt, inkl. stillesko og monteringsmateriale	920 mm	665 mm	2050 mm	2	1671608HD
					1	1671617
					2	1671000
 AA tillægs-enhed	 1 sidevange, 1 afstandsstykkeseæt, inkl. stillesko og monteringsmateriale	890 mm	665 mm	2050 mm	1	1671608HD
					1	1671617
					1	1671000
 BB start-enhed	 2 sidevanger, 1 afstandsstykkeseæt, inkl. stillesko og monteringsmateriale	1320 mm	465 mm	2050 mm	2	1671408HD
					1	1671417
					2	1671000
 BB tillægs-enhed	 1 sidevange, 1 afstandsstykkeseæt, inkl. stillesko og monteringsmateriale	1290 mm	465 mm	2050 mm	1	1671408HD
					1	1671417
					1	1671000

Reoler til hylder med bæringer - tilbehør

Navn	Beskrivelse	Bredde	Dybde	Højde	Vare nr.
Bæringer	Lige bæringer Type A 600 mm (sæt med 1 venstre og 1 højre)		626 mm		1671665
Bæringer	Lige bæringer Type B 400 mm (sæt med 1 venstre og 1 højre)		426 mm		1671445
Hylde	AA-hylde, blå pulverlakeret stål	850 mm	655 mm	42 mm	1671620
Hylde	BB-hylde, blå pulverlakeret stål	1250 mm	450 mm	42 mm	1671420
Trådhylde	AA-trådhylde, rustfrit stål 304	840 mm	610 mm	22 mm	1671906
Trådhylde	BB-trådhylde, rustfrit stål 304	1240 mm	410 mm	22 mm	1671905

Hylde med bæringer er ikke mulige i kombination med reoler på hjul.


Konfigurationstabel - ScanMo™ Reoler til kraftige trådhylder

Reoler til kraftige trådhylder - på stillesko

Navn	Beskrivelse	Bredde	Dybde	Højde	Stk.	Vare nr.
 AA start-enhed		920 mm	665 mm	2050 mm	2	1671608HD
					min. 3	1691115
					min. 3	1691121
 AA tillægs-enhed		890 mm	665 mm	2050 mm	1	1671608HD
					min. 3	1691115
					min. 3	1691121
 AAA start-enhed		1365 mm	665 mm	2050 mm	2	1671608HD
					min. 3	1691116
					min. 3	1691121
 AAA tillægs-enhed		1335 mm	665 mm	2050 mm	1	1671608HD
					min. 3	1691116
					min. 3	1691121
 1½ B start-enhed		998 mm	465 mm	2050 mm	2	1671408HD
					min. 3	1691117
					min. 3	1691121
 1½ B tillægs-enhed		968 mm	465 mm	2050 mm	1	1671408HD
					min. 3	1691117
					min. 3	1691121
 BB start-enhed		1320 mm	465 mm	2050 mm	2	1671408HD
					min. 3	1691118
					min. 3	1691121
 BB tillægs-enhed		1290 mm	465 mm	2050 mm	1	1671408HD
					min. 3	1691118
					min. 3	1691121

Reoler til kraftige trådhylder - tilbehør

Navn	Beskrivelse	Bredde	Dybde	Højde	Vare nr.
Trådhylde	AA-hylde, forkromet stål	860 mm	665 mm	32 mm	1691115
Trådhylde	AAA-hylde, forkromet stål	1305 mm	665 mm	32 mm	1691116
Trådhylde	1½ B-hylde, forkromet stål	938 mm	465 mm	32 mm	1691117
Trådhylde	BB-hylde, forkromet stål	1260 mm	465 mm	32 mm	1691118
Skillevæg	Skillevæg til kraftig trådhylde type A	50 mm	652 mm	140 mm	1691119
Skillevæg	Skillevæg til kraftig trådhylde type B	50 mm	452 mm	140 mm	1691120
S-krog	Ekstra krog til hjørneenhed (pr. stk., min. 2 pr. hylde påkrævet)				QWSHK
Stillesko	Stillesko, sort, 1 stk.			48 mm	1671408/02
Hjul	Hjul ø75 mm, sæt med 1 bremse & 1 drejhjul (1 sæt pr. sidevange)			75 mm	1671090



ScanMo™ - Arbejdsstation

Den perfekte kombination af hylde og arbejdsplads

ScanMo™ Arbejdsstation er en bordplade, der er bygget direkte ind i reolen. Ideel til at sortere materialer eller forberede dem til videre transport. Meget ofte bruges denne løsning i centralapoteket eller endda på lageret.

De 4 bedste funktioner

- Pulverlakeret stål
- Forstærkede nylon bæringer
- Bordplade i melamin med opkant, nem at rengøre
- Ergonomisk arbejds højde



ScanMo™ - Arbejdsstation

Den perfekte kombination af hylde og arbejdsplads



ScanMo™-arbejdsstation type BB



System	Udvendige dimensioner	Vare nr.
Type BB	H 2050 x W 1320 x D 465	1671428HD

Inkluderede varer

Sæt med alle komponenter inklusive midter- og sidevanger, afstandsstykesæt, melaminbordplade og monteringsmateriale.



www.scanmodul.com/da
info-dk@scanmodul.com

www.belintra.com/en
international@belintra.com