

# Solutions de transport

Chariots pour le transport en toute sécurité de matériel médical



**/// SCANMODUL®**

Medical & Industrial Material Handling

# Solutions de transport

Chariots pour le transport en toute sécurité de matériel médical

Que vous optiez pour un chariot de distribution léger, ouvert ou fermé, en acier ou en aluminium, toutes nos solutions de transport sont conçues de manière ergonomique et garantissent un déplacement sans effort.

Comme pour tous nos produits, chaque chariot peut être personnalisé avec des accessoires pour assurer une combinaison qui vous convient.

## Principaux avantages

- Un grand choix de chariots pour un large éventail d'applications
- Faciles à manœuvrer
- Garantie d'un transport sûr
- Durables et flexibles
- Personnalisables grâce à une large gamme d'accessoires



# Solutions de transport médical

## Pour toutes les exigences professionnelles

Différents modèles de chariots de transport sont utilisés dans les différents services d'une clinique. La solution de transport ScanModul propose des chariots pratiques et flexibles pour tous les services qui faciliteront le travail de la manière la plus efficace possible. Tous les chariots peuvent évidemment être équipés du système modulaire ScanModul ce qui donne de ce fait un complément utile au système complet.



### Chariots de transport fermés

Pour un transport sûr offrant la meilleure protection possible



### Chariots de transport ouverts

Chariots pour transporter le matériel médical et les déchets en toute sécurité



### Chariots ouverts en acier

Chariots pour transporter facilement du matériel médical ou des appareils simples



## Chariots de distribution légers

Chariots pour transporter facilement du matériel médical ou des appareils simples

### Caractéristiques

Nos chariots de distribution légers sont en tubes métalliques carrés à revêtement par poudre. Leur conception facilite l'accès aux paniers, et ils sont disponibles avec une garde au sol haute pour vous éviter de vous cogner les jambes. Ils sont parfaits pour les transports légers simples.



## Exemples d'ensembles

Renseignez-vous sur les combinaisons les plus populaires de produits pour orienter votre choix parmi une multitude de combinaisons possibles.




*Garde au sol haute*

*Garde au sol basse*



# Chariots de distribution légers préconfigurés

Chariots de distribution légers –  
soigneusement sélectionnés selon vos besoins.



## Chariot en acier 30/40 type c

**C**

**Numéro d'ordre : PC1034809**

Chariot	Dimensions externes	Réf. d'art.
Type C	H 850 x l 350 x P 521 mm	1034809

### Éléments inclus

Éléments inclus	Hauteur	Pcs	Couleur	Réf. d'art.
Panier	100 mm	2	Gris	2334251
Panier	200 mm	1	Gris	2364254
Bac avec couvercle	15 mm	1	Gris	2034201

Séparateurs, butées de sécurité et roues de délestage inclus le cas échéant.

- 4 ensembles de rails de support VARIO
- 4 roues pivotantes, dont 2 munies de frein
- Garde au sol basse





## Chariot en acier 60/40 type c

b

Numéro d'ordre : PC1064817

Chariot	Dimensions externes	Réf. d'art.
Type B	H 850 x l 724 x P 445 mm	1064817

### Éléments inclus

Éléments inclus	Hauteur	Pcs	Couleur	Réf. d'art.
Panier	100 mm	5	Gris	2364251
Étagère	6 mm	1	Gris Stratifié	2264400

Séparateurs, butées de sécurité et roues de délestage inclus le cas échéant.

- 4 roues pivotantes, dont 2 munies de frein
- Garde au sol basse

## Chariot en acier 60/40 type aa

a a

Numéro d'ordre : PC1064838

Chariot	Dimensions externes	Réf. d'art.
Type AA	H 850 x l 952 x P 645 mm	1064838

### Éléments inclus

Type	Hauteur	Pcs	Couleur	Réf. d'art.
Panier	100 mm	6	Gris	2364251
Panier	200 mm	2	Gris	2364252
Étagère	12 mm	2	Gris Stratifié	2264403

Séparateurs, butées de sécurité et roues de délestage inclus le cas échéant.

- 8 ensembles de rails de support VARIO™
- Garde au sol basse

Dénomination	Description	Poignées	Garde au sol	Hauteur	Largeur	Profondeur	Réf. d'art.
a a Chariot en acier	Sans rails de support	Oui	Basse	860 mm	952 mm	645 mm	1064730
	8 ensembles de rails de support VARIO™ (4 par section)						1064838
b Chariot en acier	Sans rails de support	Oui	Haute	850 mm	724 mm	445 mm	1064705
	2 ensembles de rails de support VARIO™	Oui	Haute	850 mm	724 mm	445 mm	1064809
	Sans rails de support	Non	Moyenne	850 mm	650 mm	405 mm	1064720
	Sans rails de support	Oui	Basse	850 mm	724 mm	445 mm	1064710
	4 ensembles de rails de support VARIO™	Oui	Basse	850 mm	724 mm	445 mm	1064817
	Sans rails de support	Oui	Basse	1100 mm	724 mm	445 mm	1364750
c Chariot en acier	Sans rails de support	Oui	Basse	850 mm	350 mm	450 mm	1034705
	4 ensembles de rails de support VARIO™						1034809

# Accessoires

Notre vaste gamme d'accessoires intelligents offre une multitude de possibilités de personnaliser les chariots légers quel que soit l'usage auquel vous les destinez.

## Supports



b

**Support avec 6 crochets – idéal pour les bouteilles et les poches à perfusion**

Description	Réf. d'art.
À utiliser avec 2 pinces	1164601




b

d

**Support pour suspension de cassettes de distributeurs et support à boîtes de sutures**

Description	Réf. d'art.
Support pour cadres type B À utiliser avec pince 1164601	1164666
Support pour cadres type D À utiliser avec pince	1164601

## Accessoires pour supports



### Pince avec vis de fixation

Description	Réf. d'art.
Utilisable avec potence à transfusion (IV) par ex. ou support à cassettes de distributeurs	1164601



### Potence de transfusion (iv)

Description	Réf. d'art.
Deux crochets pour la suspension de solutions. À utiliser avec pince 1164601	1164619



### Support à boîtes de sutures

Dimensions	Réf. d'art.
Support en aluminium	1164688



### Bacs en plastique blanc avec couvercles transparents, disponibles avec plusieurs sections

Dimensions (L x H x P)	Réf. d'art.
3 sections 601 x 245 x 200 mm	4150073
4 sections 601 x 206 x 171,5 mm	4150074
5 sections 601 x 163 x 136 mm	4150075
6 sections 601 x 112,5 x 94 mm	4150076



### Distributeur FiFo (premier entré, premier sorti)

Description	
En plastique gris/blanc avec chutes transparentes anti-poussière, disponibles avec plusieurs sections. Compatible avec support 4150060. Autres types sur demande	
Dimensions (L x H x P)	Réf. d'art.
3 sections 600 x 200 x 245 mm	1166333F
5 sections 600 x 135 x 165 mm	1166335F

# Accessoires

## Supports et tablettes d'extension



**Tablette d'écriture pliante pour chariots 30/40 et 40/60**

Description	Réf. d'art.
Pour chariots 40 / 60	1166042
Pour chariots 30 / 40	1166041



b

**Support d'extension fixe pour chariots modulaires 40 / 60**

**Supporte des bacs et des paniers 400 x 300 mm**

Description	Réf. d'art.
Support fixe	1164606
Plaque en stratifié optionnelle	2234400



b

**Support d'extension pliant pour chariots modulaires 40 / 60**

**Supporte des bacs et des paniers 400 x 300 mm**

Description	Réf. d'art.
Support pliant	1164683
Bac avec suspensions pour fichiers	4180006

## Supports



**Support pour sacs à déchets 15 l**

En fil métallique revêtu plié. Le couvercle et les sacs sont vendus séparément.

Description	Réf. d'art.
Support *	1164610
Couvercle	1164608
Sacs jaunes	1164611

\* Pour les chariots sans poignées, utilisez plutôt



b

**Support pour conteneur à déchets dangereux**

Le conteneur en plastique est vendu séparément

Description	Réf. d'art.
Support pour conteneur	1164690
Conteneur en plastique	1164692



b

**Support pour gants jetables**

Pour boîtes de dimensions 240 x 130 x 70 mm

Description	Réf. d'art.
Pour une boîte	4130048
Pour trois boîtes	4130048/01

## Plaques supérieures

---



### Plaque supérieure en stratifié

Plaque supérieure en stratifié résistante à l'eau, épaisseur 6 mm

Description	Réf. d'art.
Pour chariots type A/B	2264400
Pour chariots type C/D	2234400

# Chariots de transport ouverts

## Le transport simplifié

Avec leurs poignées et leurs roues solides, nos chariots de transport ouverts offrent une manœuvrabilité exceptionnelle. Ils sont disponibles avec une, deux ou trois sections de 10 paires de rails de support VARIO dans chaque section. Tous les chariots sont en tubes métalliques carrés à revêtement par poudre et sont conçus pour offrir un accès facile aux modules des deux côtés. Naturellement, nos chariots de transport sont parfaitement compatibles avec notre système modulaire.

### Acier inoxydable

Nos chariots de transport ouverts sont également disponibles en acier inoxydable – veuillez contacter votre représentant ou office local pour plus d'informations.

### Les 5 caractéristiques principales

- 4 roues pivotantes avec 4 amortisseurs
- Fabriqués en profilés métalliques 20 x 20 mm à revêtement par poudre
- Dispositif de couplage et crochet de couplage pour remorquage disponibles
- Les chariots de transport ouverts peuvent être équipés de barres verrouillables.
- Installation optionnelle de roues de délestage VARIO™ qui simplifient le retrait de bacs et de paniers lourds





# Chariots de transport ouverts



## Chariot de transport, R-10

a

Chariot	Dimensions externes	Réf. d'art.
Roues R-10 : Ø 125 mm 4 roues pivotantes dont 2 avec frein	H 1520 x l 625 x P 700 mm	1464881

- 10 ensembles de rails de support VARIO™



## Chariot de transport, R-20

a a

Chariot	Dimensions externes	Réf. d'art.
Roues R-20 : Ø 125 mm 4 roues pivotantes dont 2 avec frein	H 1520 x l 1060 x P 700 mm	1464882

- 2 x 10 ensembles de rails de support VARIO™



## Chariot de transport, R-30



Chariot	Dimensions externes	Réf. d'art.
Roues R-30 : Ø 160 mm 4 roues pivotantes dont 2 avec frein	H 1600 x l 1500 x P 700 mm	1464883

- 3 x 10 ensembles de rails de support VARIO™

## Chariot de transport combiné, L-10



Chariot	Dimensions externes	Réf. d'art.
Roues L-10 : Ø 160 mm 4 roues pivotantes dont 2 avec frein	H 1600 x l 1500 x P 700 mm	1464885

- 10 ensembles de rails de support VARIO™
- 3 étagères fixes en mélaminé, 835 x 645 mm

### Pour une meilleure comparaison, voici un récapitulatif de tous les chariots

Dénomination	Description	Hauteur	Largeur	Profondeur	Réf. d'art.
Chariot de transport- R-10	10 ensembles de rails de support VARIO™	1520 mm	625 mm	700 mm	1464881
Chariot de transport- R-20	2 x 10 ensembles de rails de support VARIO™	1520 mm	1060 mm	700 mm	1464882
Chariot de transport- R-10	3 x 10 ensembles de rails de support VARIO™	1600 mm	1500 mm	700 mm	1464883
Chariot de transport- R-20	10 ensembles de rails de support VARIO™	1600 mm	1500 mm	700 mm	1464885

# Accessoires pour chariots de transport ouverts



## Bâche en nylon

Bâche	Réf. d'art.
Pour R-10 en nylon 1464881	1464786
Pour R-20 1464882	1464787
Pour R-30 1464883 et L10 464885	1464788



## Dispositif de couplage pour remorquage

Couplage	Réf. d'art.
Dispositif de couplage pour remorquage	1464799



## Dispositif de couplage pour remorquage

Couplage	Réf. d'art.
La barre verrouillable empêche tout retrait non autorisé de bacs ou modules. Des butées peuvent optionnellement être montées à l'arrière (1464800)	1464797

Dénomination	Pour	Réf. d'art.
Bâche en nylon	Pour R-10 1464881	1464786
Bâche en nylon	Pour R-20 1464882	1464787
Bâche en nylon	Pour R-30 1464883	1464788
Bâche en nylon	Pour L-10 1464885	1464788
Barre verrouillable	Empêche tout retrait non autorisé de bacs ou modules	1464797



# Chariots de transport fermés

Pour un transport sûr offrant la meilleure protection possible

## Chariots à conteneurs en aluminium

Les chariots à conteneurs en aluminium offrent une protection optimale des éléments transportés durant le transport. Les chariots fabriqués en aluminium anodisé sont disponibles avec une, deux ou trois sections et sont équipés de parois pour bacs d'insertion droits.

Tous nos chariots à conteneurs en aluminium possèdent des poignées solides et des portes verrouillables.

**Veillez nous contacter si vous recherchez un chariot fermé en acier inoxydable.**



### Les 5 caractéristiques principales

- Les portes s'ouvrent à 270° et sont munies de dispositifs de verrouillage à serrures et de boudin en caoutchouc pour une fermeture étanche.
- Protection antichocs
- 2 roues pivotantes avec freins et 2 roues fixes
- Possibilité d'installer un crochet de couplage
- Dispositif de traction pour remorquage optionnel

### Caractéristiques relatives à la qualité



Charnières robustes et durables.



Tous nos chariots de transport fermés sont munis d'un dispositif de verrouillage à serrure.



Dispositif de couplage pour remorquage disponible sur demande

# Chariots à conteneurs en aluminium



## Chariot à conteneurs en aluminium C-10



Dénomination	Dimensions externes	Réf. d'art.
C-10	H 1575 x l 555 x P 794 mm	1561714

- Chariot à conteneurs aluminium 1 section avec parois « horizontales »
- Roues Ø 160 mm – 2 roues pivotantes avec freins et 2 roues fixes
- Ce chariot possède une poignée de traction verticale à chaque coin, et 4 amortisseurs d'angle à sa base
- Ouverture des portes à 270°
- Amortisseur supérieur optionnel
- Dispositif personnalisé de traction pour remorquage optionnel
- Disponible en version en acier inoxydable totalement lavable



## Chariot à conteneurs en aluminium C-20



Dénomination	Dimensions externes	Réf. d'art.
C-20	H 1575 x l 984 x P 794 mm	1561715

- Chariot à conteneurs aluminium 12 sections avec parois « horizontales »
- Roues Ø 160 mm – 2 roues pivotantes avec freins et 2 roues fixes
- Ce chariot possède une poignée de traction verticale à chaque coin, et 4 amortisseurs d'angle à sa base
- Ouverture des portes à 270°
- Amortisseur supérieur optionnel
- Dispositif personnalisé de traction pour remorquage optionnel



## Chariot à conteneurs en aluminium C-30



Dénomination	Dimensions externes	Réf. d'art.
C-30	H 1575 x l 1408 x P 794 mm	1561716

- Chariot à conteneurs aluminium 3 section avec parois « horizontales »
- Roues Ø 200 mm – 2 roues pivotantes avec freins et 2 roues fixes

# Chariots de transport fermés en aluminium

## Légèreté et manœuvrabilité

Ces chariots en aluminium sont disponibles en trois tailles différentes – selon l'utilisation. La structure légère de ces chariots permet une manipulation simple et flexible.



## Chariots en aluminium



a

### Chariot simple

#### Dimensions externes

H 1575 x l 510 x P 765 mm  
Capacité : 10 modules

#### Réf. d'art.

1569714



a a

### Chariot double

#### Dimensions externes

H 1575 x l 977 x P 745 mm  
Capacité : 24 modules

#### Réf. d'art.

1569715



a a a

### Chariot triple

#### Dimensions externes

H 1575 x l 1400 x P 745 mm  
Capacité : 36 modules

#### Réf. d'art.

1569716


## Fonctionnalités et accessoires



### Bacs d'insertion avec butées d'arrêt



### Serrures disponibles pour plus de sécurité



### Barre de remorquage

#### Description

Dispositif de couplage

#### Réf. d'art.

XTR1550

# Chariots pour collecte de déchets et de linge sale



## Chariot à linge TPL2050

Diamètre des roues	Dimensions externes	Réf. d'art.
Ø 160 mm	H 1425 x l 1100 x P 650 mm	TPL2050

- Ouverture frontale aux 2/3 de la hauteur pour un chargement/déchargement facile
- Couvercle à charnières aux 2/3 de la largeur et blocage en position ouverte
- Bords repliés et coins en polyamide pour la sécurité de l'utilisateur
- Parois rainurées
- Amortisseur en caoutchouc et cadre inférieur anti-torsion en acier recommandés en cas de transport en camion et de remorquage
- Robinet de vidange
- Capacité 7 – 8 sacs

## Chariot à linge TPL3350

Diamètre des roues	Dimensions externes	Réf. d'art.
Ø 125 mm	H 800 x l 1045 x P 650 mm	TPL3350

- Couvercle à charnières à ruban
- Parois rainurées
- Bords repliés et coins en polyamide pour la sécurité de l'utilisateur

Des réalisations spéciales comme des parois lisses, des fonds en forme de diamant et des fonds avec joint en silicone sont possibles sur demande. Des parois de séparation à la 1/2 ou aux 2/3 de la longueur pour la séparation des déchets sont également disponibles. Veuillez contacter notre représentant commercial pour plus d'informations.



## Chariot à linge TPL4500

Diamètre des roues	Dimensions externes	Réf. d'art.
Ø160 mm	H 1370 x l 1365 x P 760	TPL4500

- Couvercle à charnières
- Bords repliés et coins en polyamide pour la sécurité de l'utilisateur
- Parois rainurées
- Amortisseur en caoutchouc et cadre inférieur anti-torsion en acier recommandés en cas de transport en camion et de remorquage
- Robinet de vidange
- Capacité 11 – 12 sacs



## Chariot à linge TPL1380

Dénomination	Dimensions externes	Réf. d'art.
TPL1380	H 710 x l 720 x P 580 mm	TPL1380
TPL1380/01	H 750 x l 970 x P 570 mm	TPL1380/01

- Non perforé
- Cadre de fond robuste et amortisseur en alliage léger
- Nervures de renfort sur les parois
- Anodisé

# Chariots pour collecte de déchets et de linge sale



Chariot à linge TPLBA20 – perforé

Diamètre des roues	Dimensions externes	Réf. d'art.
Ø 100 mm	H 770 x l 1030 x P 630 mm	TPLBA20

- Perforé
- Cadre de fond robuste et amortisseur en alliage léger
- Nervures de renfort sur les parois
- Anodisé



Chariot à linge TPLBA20 – non perforé

Diamètre des roues	Dimensions externes	Réf. d'art.
Ø 100 mm	H 770 x l 1030 x P 630 mm	TPLBA20/01
Ø 125 mm	H 805 x l 1330 x P 730 mm	TPLBA20/02
Ø 125 mm	H 880 x l 1330 x P 730 mm	TPLBA20/03

- Modèle non perforé
- Surfaces lisses
- Parois rainurées
- Cadre de fond robuste et amortisseur en alliage léger

# Chariots à fond monté sur ressort

Les chariots à fond monté sur ressort ont été conçus pour maintenir le plan de travail de l'utilisateur à la hauteur maximale.



## Chariot à fond monté sur ressort TPL680

Disposition des roues	Dimensions externes	Réf. d'art.
1-2-1	H 800 x l 1080 x P 630 mm	680/02CR
2 + 2	H 800 x l 1080 x P 630 mm	680/14CR
1-2-1	H 800 x l 1080 x P 630 mm	TPL680

- Corps en tôle en alliage léger anodisé
- Bord supérieur renforcé et arrondi
- La plateforme autonivelante fixée sur 2 chariots coulissants dans des rails en alliage léger peut aussi fonctionner avec des charges non uniformes
- Le fond a une forme de réservoir pour éviter tout blocage de matériel
- Cadre en fer anti-torsion robuste avec finition epoxy
- Roues montées en losange ou aux coins
- Les ressorts sont faciles à remplacer
- Ressorts avec force réduite sur demande

# Armoires sur roues pour linge propre



Armoire sur roues TPL1550  
avec amortisseur supérieur

Description	Dimensions externes	Réf. d'art.
Ø 200 mm, 2 étagères	H 1785 x l 1230 x P 630 mm	TPL1550



Armoire sur roues TPL1550  
sans amortisseur supérieur

Description	Dimensions externes	Réf. d'art.
Ø 200 mm, 2 étagères	H 1740 x l 1230 x P 630 mm	TPL1550/01

- Portes renforcées avec aimants d'arrêt à 270°
- Cadre inférieur anti-torsion robuste en acier avec finition epoxy-polyester
- Fermeture de porte par loquet à poucier vertical sur le haut et le bas
- Joint en EPDM
- Amortisseur inférieur en alliage léger et profilés en caoutchouc moulés pour l'absorption des chocs
- Amortisseur supérieur possible - en alliage léger et profilés en caoutchouc pour une protection optimale du contenu pendant le transport par camion
- Poignée de fermeture ergonomique avec bords arrondis
- Portes fabriquées en tôle pliée de 2,5 mm et renforts soudés en haut et en bas
- Poignée à pousser ergonomique avec double prise et bords arrondis



Armoire sur roues TPL1560  
sans amortisseur supérieur

Description	Dimensions externes	Réf. d'art.
Ø160 mm, 1 étagère	H 1200 x l 1230 x P 630 mm	TPL1560

- Armoire sur roues avec étagères fixes
- Corps en tôle en alliage léger, portes à charnières s'ouvrant à 270°



Armoire sur roues TPL1600  
avec ou sans amortisseur supérieur

Description	Dimensions externes	Réf. d'art.
TPL1600 avec amortisseur supérieur, diamètre des roues 200 mm, 2 étagères	H 1740 x l 1400 x P 710 mm	TPL1600
TPL1600/01 sans amortisseur supérieur, diamètre des roues 200 mm, 2 étagères	H 1740 x l 1400 x P 710 mm	TPL1600/01

- Perforé
- Cadre de fond robuste et amortisseur en alliage léger
- Nervures de renfort sur les parois
- Anodisé

# Armoires sur roues pour linge propre et sale



## Armoire sur roues TPL2300

Diamètre des roues	Dimensions externes	Réf. d'art.
Ø 125 mm	H 1650 x l 800 x P 600 mm	TPL2300

- Armoire à linge avec protection antipluie et antipoussière
- Rideau de fermeture amovible en plastique fixé aux bords par fermeture autogrippante
- Modèle en alliage léger anodisé
- Convient pour le lavage et la désinfection
- Livré en kit



## Armoire sur roues TPL2550

Diamètre des roues	Dimensions externes	Réf. d'art.
Ø 125 mm	H 1660 x l 800 x P 600 mm	TPL2550

- Armoire sur roues à une porte
- 2 étagères à charnière
- Modèle en alliage léger anodisé
- Convient pour les passages étroits
- Dimensions du fond = 1/2 palette Euro



## Armoire sur roues TPL3020

Diamètre des roues	Dimensions externes	Réf. d'art.
Ø 200 mm	H 1740 x l 977 x P 710 mm	TPL3020

- En utilisant 2 étagères à charnières, il est possible de n'employer qu'une seule armoire pour la distribution de linge propre et la collecte de linge sale, avec une remarquable réduction des coûts de transport
- Armoires pouvant être lavées en tunnel avant chaque livraison



## Armoire sur roues TPL1570

Diamètre des roues	Dimensions externes	Réf. d'art.
Ø 200 mm	H 1785 x l 1230 x P 630 mm	TPL1570

- Sur demande, armoires livrables avec dispositif antichute de sacs
- 3 configurations internes d'étagères :
  - + chargement et transport de linge propre
  - + chargement et déchargement de sacs
  - + transport de linge sale

# Conteneur OP



## Conteneur OP TPLOP

---

Diamètre des roues	Dimensions externes	Réf. d'art.
Ø 125 mm	H 1700 x l 977 x P 545 mm	TPLOP

---

- Pour la distribution d'ensembles de linge stérilisé et pour la collecte de linge sale
- 2 étagères profondes perforées



# Armoires sur roues modulaires

Légères et robustes – elles représentent le transport idéal entre la pharmacie et les différents services.



## Armoire sur roues TPL2170

Description	Dimensions externes	Réf. d'art.
Diamètre des roues Ø 160 mm, 10 bacs d'insertion 600 x 400 x 100 mm	H 1585 x l 1510 x P 765 mm	TPL2170

- Armoire sur roues avec 1 section verticale
- Amortisseur supérieur
- Rails en nylon et fibre de verre avec butée
- Structure en alliage léger anodisé
- Capacité 10 bacs de hauteur 100 mm

## Armoire sur roues TPL3162

Description	Dimensions externes	Réf. d'art.
Diamètre des roues Ø 160 mm, 10 bacs d'insertion 600 x 400 x 100 mm	H 1505 x l 977 x P 710 mm	TPL3162

- Convient pour les conteneurs en métal pour produits stériles placés sur des étagères
- Armoire sur roues avec 1 section verticale
- Rails en nylon avec fibre de verre
- Structure en alliage léger anodisé
- Capacité de 8 unités STE ou 9 conteneurs en polypropylène (200 x 530 x 325 mm)



## Armoire sur roues TPL3170

Description	Dimensions externes	Réf. d'art.
Diamètre des roues Ø200 mm, 24 bacs d'insertion 600 x 400 x 100 mm	H 1785 x l 977 x P 710 mm	TPL3170

- Armoire sur roues avec 2 sections
- Modèle en alliage léger anodisé
- Rails en nylon et fibre de verre avec butée
- Capacité : 12 et 12 modules / bacs (hauteur 100 mm)




## Armoire sur roues TPL3180

Description	Dimensions externes	Réf. d'art.
Diamètre des roues Ø200 mm, 36 bacs d'insertion 600 x 400 x 100 mm	H 1785 x l 1400 x P 710 mm	TPL3180

- Armoire sur roues avec 3 sections
- Amortisseur supérieur
- Rails en nylon et fibre de verre avec butée
- Structure en alliage léger anodisé
- Capacité 12 + 12 + 12 bacs de hauteur 100 mm

# Accessoires

## Efficacité



### Barre de remorquage

Description	Réf. d'art.
Dispositif de couplage	XTR1550

## Systèmes de fermeture



### Système de verrouillage Yale pour chariot en aluminium

Description	Réf. d'art.
Pour chariot aluminium 1569714, 1569715 et 1569716	XSER1550



### Cutter à scellés

Description	Réf. d'art.
	TPLXTS1550

## Identification



### Porte-carte A4

Description	Réf. d'art.
	XPCA4



### Porte-carte A5

Description	Réf. d'art.
	TPLXPCA7V



### Porte-carte A7

Description	Réf. d'art.
vertical	TPLXPCA7V
horizontal	TPLXPCA7O

## Sécurité

---



### Frein central

Description	Réf. d'art.
Convient pour chariots : TPL1600 TPL4500 1569716	XCF1600



### Frein indépendant YRU160/200F

Description	Réf. d'art.
Blocage de roue sur une roue pivotante	YRU160/200F

## Collecte des déchets / du linge sale

Collecte facile avec les chariots porte-sacs et chariots à fermeture automatique

### Caractéristiques

L'utilisation d'armoires porte-sacs et de chariots à fermeture automatique constitue une manière simple et fonctionnelle de collecter les déchets et le linge sale pour le transport.

- Tous les composants sont étudiés pour une production minimale de bruit.
- Tous les composants peuvent être lavés et désinfectés.
- Tous les composants sont facilement remplaçables.
- L'ouverture du couvercle à la pédale garantit la sécurité de l'utilisateur.
- Un couvercle en plastique avec charnière intégrée évite tout risque de perte du couvercle



### Les 5 caractéristiques principales

- Facilité d'utilisation
- Plateforme et couvercle en ABS
- Support en alliage léger anodisé
- Fixation du sac par cercle en acier inoxydable avec coins en caoutchouc
- 4 roues pivotantes (caoutchouc gris)

# Chariots porte-sacs



## Chariot porte-sac 3830 CR

Description	Dimensions externes	Réf. d'art.
Diamètre des roues Ø 75 mm, Capacité 1	H 880 x l 390 x P 410 mm	3830 CR



## Chariot porte-sac 3835 CR

Description	Dimensions externes	Réf. d'art.
Diamètre des roues Ø 75 mm, Capacité 2	H 880 x l 785 x P 410 mm	3835 CR

# Chariots porte-sacs



## Chariot porte-sac 3840 CR

Description	Dimensions externes	Réf. d'art.
Diamètre des roues Ø 75 mm, Capacité 3	H 880 x l 1180 x P 410 mm	3840 CR



## Chariot porte-sac 3845 CR

Description	Dimensions externes	Réf. d'art.
Diamètre des roues Ø 75 mm, Capacité 4	H 880 x l 1575 x P 410 mm	3845 CR



## Chariot porte-sac TPL3846

Description	Dimensions externes	Réf. d'art.
Diamètre des roues Ø 75 mm, Capacité 4	H 880 x l 785 x P 855 mm	TPL3846

## Couvercles pour chariots porte-sacs



Couleur	Réf. d'art.
Blanc	TPLKB3833
Jaune	TPLKB3833G
Rouge	TPLKB3833R
Bleu	TPLKB3833B
Vert	TPL3833V
Orange	TPLKB3833A
Mauve	TPLKB3833L
Gris	TPLKB3833GR

Le couvercle des chariots à pédale s'ouvre jusqu'à 60 °.  
Sur demande, il peut être fourni avec ouverture jusqu'à 98°  
sur les chariots sans pédale.

# Chariots à fermeture automatique

## Les 5 caractéristiques principales

- Sûr et hygiénique
- Ces chariots sont fabriqués en acier inoxydable AISI 304 et en caoutchouc thermoplastique.
- Fermeture hermétique des sacs
- Désinfection possible
- La base en ABS empêche le renversement des sacs



Chariot à fermeture automatique  
312/1 CR

Dimensions	Réf. d'art.
H 830 x l 600 x P 490 mm	312/1 CR



Chariot à fermeture automatique  
312/2 CR

Dimensions	Réf. d'art.
H 990 x l 600 x P 490 mm	312/1 CR



## Accessoires pour chariots à fermeture automatique

Description	Réf. d'art.
Dispositif de blocage en position ouverte	TPLRX0312001AS
Système d'accrochage au chariot porte-sacs 3830 CR / 3835 CR / 3840 CR / 3845 CR	TPLXA0312/3800D
Système d'accrochage au chariot porte-sacs TLP3846	TPLXA0312/3846D
Système d'accrochage aux chariots à fermeture automatique 312 CR	TPLXA0312/0312D