

Bakken, manden, planken

Efficiënte opslag: georganiseerd en flexibel



/// SCANMODUL®

Medical & Industrial Material Handling

Bakken, manden, planken

Efficiënte opslag: georganiseerd en flexibel

We hebben een ISO-gecertificeerd modulair systeem voor bakken en manden ontwikkeld waarbij de bevoorrading van de centrale opslag naar het gebruikspunt geoptimaliseerd wordt. Op deze manier kunnen modules (onze gebruikelijke naam voor manden en bakken) van de ene plaats naar de andere worden verplaatst in plaats dat ze stuk voor stuk van het ene schap naar het andere gebracht moeten worden.

De modules staan centraal in onze logistieke NoCount®-concept.


5 voornaamste kenmerken

- De afmetingen van onze producten zijn de hedendaagse ISO-norm in de gezondheidszorg geworden
- Vooraf geperforeerde rails voor montage van veiligheidsstops
- Kralenrand voor kaarthouders
- Bakjes en separaties voor scheiding
- Verkrijgbaar in verschillende materialen, waaronder autoclaveerbaar polycarbonaat (PC) met een hittebestendigheid tot 140 °C gedurende korte perioden




Bakken, manden en planken

Beknopt overzicht




Bakken

Bakken zijn ideaal voor gevallen waarin u een vast product hebt dat volledig kan worden afgedekt met een deksel of wanneer u ervan verzekerd wilt zijn dat kleine artikelen of vloeistoffen in de module bewaard kunnen blijven.



Manden

Onze lichtgewicht manden hebben kleine gaten in de zijkant en in de onderkant. Hierdoor kunt u de inhoud gedeeltelijk zien zonder de module te hoeven verwijderen.



Planken


Wij leveren planken met verschillende afmetingen en van verschillende materialen. Neem contact op met uw lokale verkoopvertegenwoordiger om de beste oplossing voor uw behoefte te vinden.

Materialen

De meeste van onze bakken en manden zijn uit grijs acrylnitril-butadiëen-styreen (ABS) vervaardigd, wat een stevig en duurzaam materiaal is dat in de meeste wasmachines kan worden gereinigd.


We hebben ook een assortiment aan transparante bakken en manden van polycarbonaat, roestvrijstalen manden die als groot voordeel hebben dat ze bij hoge temperaturen geautoclaveerd kunnen worden en bakken van polyfenyleenoxide (PPO) die bestand zijn tegen vloeibare ontsmettingsmiddelen en daarom uitermate geschikt zijn voor instrumenten.

**Bekijk voor meer informatie het hoofdstuk
'Materiaaleigenschappen'**




Manden – separeerbaar

Manden van ABS




Volledige grootte, 100 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 100 mm	2364251



Volledige grootte, 200 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 200 mm	2364252



Halve grootte, 100 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 100 mm	2334251



Halve grootte, 200 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 200 mm	2334252

Manden van PC




Volledige grootte, 100 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 100 mm	2364451



Volledige grootte, 200 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 200 mm	2364452



Separeerbaarheid garandeert flexibiliteit

Om optimale opslag van verschillende en/of kleinere artikelen te garanderen, kunnen alle manden en veel bakken van elkaar gescheiden worden. Dit zorgt voor een eenvoudiger en duidelijker gebruik. Artikelen kunnen snel en eenvoudig worden verwijderd zonder dat ze door elkaar worden gehaald. Hierdoor weet u precies wanneer u individuele artikelen moet bijbestellen en kunt u dit snel uitvoeren.




Bakken – separeerbaar

Bakken van ABS




Volledige grootte, 50 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 50 mm	2064206



Volledige grootte, 100 mm hoog


Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 100 mm	2064211



Halve grootte, 50 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 50 mm	2034206

Bakken van PC



Volledige grootte, 50 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 50 mm	2064407



Volledige grootte, 100 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 100 mm	2064412



Halve grootte, 50 mm hoog


Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 50 mm	2034407

Volledige grootte, 200 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 200 mm	2064420


Separaties

Verdeelstuk




Omschrijving		Afmetingen	Artikelnr.
Verdeelstuk, lichtgrijs		300 x 100 mm	2364257
		400 x 100 mm	2364253
		600 x 100 mm	2364254
		400 x 200 mm	2364255
		600 x 200 mm	2364256
Verdeelstuk, transparant		400 x 100 mm	2364453
		600 x 100 mm	2364454
		400 x 200 mm	2364455
		600 x 200 mm	2364456
Verdeelstuk, transparant		300 x 50 mm	2064269
		400 x 50 mm	2064270
		600 x 50 mm	2064271

Accessoires voor separaties



T-stuk

Omschrijving	Artikelnr.
Het T-stuk houdt de 'afgebroken' delen van de separaties op hun plaats.	2064266




Separatievergrendeling

Omschrijving	Artikelnr.
Bevestigingsdeel voor verdeelstuk van acrylnitril-butadien-styreen (ABS)	2364259



Bakken – niet-separeerbaar

Bakken van ABS



Volledige grootte, 50 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 50 mm	2064205



Volledige grootte, 100 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 100 mm	2064210



Volledige grootte, 200 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 200 mm	2064220




Volledige grootte, 280 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 280 mm	2064228



Halve grootte, 50 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 50 mm	2034205



Halve grootte, 100 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 100 mm	2034210




Halve grootte, 200 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 200 mm	2034220

Deksels voor bakken

Deksel van ABS



Volledige grootte, 15 mm hoog


Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 15 mm	2064201



Halve grootte, 15 mm hoog


Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 15 mm	2034201

Deksel van PC



Volledige grootte, 15 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 15 mm	2064408



Halve grootte, 15 mm hoog


Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 15 mm	2034401



Planken


Planken kunnen in de kisten worden geplaatst. Gedeeltelijk op de steunwand, gedeeltelijk op de uitschuifrails. Ze zijn bijvoorbeeld geschikt voor het opslaan van steriele containers of cellulose in grotere containers.

Laminaatplanken



Volledige grootte, 6 mm hoog


Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 6 mm	2264400



Halve grootte, 6 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 6 mm	2234400

Planken met kralenrand



Volledige grootte, 15 mm hoog


Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 15 mm	1166032



Halve grootte, 15 mm hoog


Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 15 mm	2234401

Melamine planken



Volledige grootte, 12 mm hoog


Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 12 mm	2264403



Halve grootte, 12 mm hoog


Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 12 mm	2234403

Draadplanken



Volledige grootte, 6 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 15 mm	2264505
Voor containers met DIN-maat van 600 x 300 mm.	




Volledige grootte

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 mm	2264502
Voor gebruik op uitschuifbare rails dient u artikel 2264502/01 te bestellen.	

Instrumentbakken – niet-separeerbaar

Deze bakken zijn speciaal ontwikkeld voor het transporteren van verontreinigde instrumenten en vloeibare ontsmettingsmiddelen. Er kan een deksel op worden aangebracht.

Instrumentbakken van PPO



Volledige grootte, 100 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 100 mm	2064610



Volledige grootte, 200 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 200 mm	2064620



Volledige grootte, 280 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 280 mm	2064628



Halve grootte, 100 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 100 mm	2034311



Halve grootte, 200 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 200 mm	2034321

Accessoires

Deksels voor instrumentbakken van PPO




Volledige grootte, 15 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 15 mm	2064302
Deksel voor bakken	
2064610 / 2064620 / 2064628	



Halve grootte, 15 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 100 mm	2034302
Deksel voor bakken	
2034311 / 2034321	



Halve grootte, 10 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 10 mm	2034303
Deksel voor bakken	
2034311 / 2034321	

Draadmanden

Autoclaafmanden (stapelbaar)



SS



Volledige grootte, 100 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 100 mm	2464581
Maasgrootte van circa 50 x 50 mm	



Volledige grootte, 130 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 130 mm	2464584
Maasgrootte van circa 50 x 50 mm	




Volledige grootte, 150 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 150 mm	2464585
Maasgrootte van circa 50 x 50 mm	



Volledige grootte, 200 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 200 mm	2464582
Maasgrootte van circa 50 x 50 mm	



Hittebestendige bakken

Scandinavië, de leider op het gebied van gezondheidszorg, heeft de vereisten rondom de ontsmetting van bakken aangescherpt.

Voorheen was continu reinigen tussen 70-85 °C en kort reinigen op 90 °C de norm. Tegenwoordig staat er in de nieuwe richtlijnen dat bakken gedesinfecteerd dienen te worden op een temperatuur tussen de 93-95 °C, ten behoeve van een hoger reinigingsniveau. Reguliere bakken van ABS-plastic zijn niet bestand tegen spoelcycli met een temperatuur boven de 85 °C voor een langdurige periode. Centrale sterilisatieafdelingen kunnen op die manier dus niet voldoen aan de nieuwe normen. Onze bakken met een hoge hittebestendigheid en van nog betere kwaliteit, zijn bestand tegen temperaturen tot 97 °C waardoor ze volledig klaar voor de toekomst zijn.

Door de felgroene kleur wijken de bakken af van andere bakken en zijn ze eenvoudig te herkennen.

Kenmerken

- Hittebestendig en wasbaar tot op 97 °C
- Perfecte reiniging
- Hoogwaardige kwaliteit
- Klaar voor de toekomst
- ISO-modulair
- Felgroen

Hittebestendig en
wasbaar tot op

97 °C



Materiaaleigenschappen:

Robuust, duurzaam en stootbestendig.

ABS

Een gladde afwerking en een stabiel ontwerp

Temperatuur:

Max. continu + 97 °C*

Chemische tolerantie:

Bestand tegen sommige lichte zuren, basen, oliën en vetten. Vermijd oplosmiddelen.


Reinigen:

In automatische wasmachines* en met de meeste veelgebruikte wasmiddelen en desinfectiemiddelen.

De materiaaleigenschappen zijn afkomstig van onze leveranciers. Dit moet als richtlijn worden beschouwd en ScanModul® kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten en omissies. Voor meer technische informatie kunt u direct contact opnemen met ScanModul® of met een van onze vertegenwoordigers.


**Vermijd hogere temperaturen en het langer laten achterblijven in wasmachines dan aangegeven in de bovenstaande afbeeldingen.*

Deksel van SMS



Volledige grootte, 15 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 15 mm	2064801



Halve grootte, 15 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 15 mm	2034801

Bak van SMS



Volledige grootte, 100 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 100 mm	2064810



Volledige grootte, 200 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 200 mm	2064820



Halve grootte, 100 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 100 mm	2034810



Halve grootte, 200 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 200 mm	2034820

Vooraf geconfigureerde modulaire bakjes

De bakjes zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen. Instrumenten en andere artikelen kunnen in hun afzonderlijke bakjes worden bewaard, afhankelijk van de grootte ervan, zodat ze niet met andere artikelen worden verwisseld. De bakjes kunnen afzonderlijk worden verwijderd, zodat u ze snel en gemakkelijk kunt vervangen. Net zoals de modules zijn de bakjes hittebestendig tot + 70 °C, en kortstondig tot + 90 °C.

Modules van ABS met bakjes



Volledige grootte, 50 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 50 mm	SM-SUB-01
9 bakjes van 340 x 55 x 50 mm	



Volledige grootte, 50 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 50 mm	SM-SUB-02
6 bakjes van 240 x 110 x 50 mm	
1 bakje van 340 x 55 x 50 mm	



Volledige grootte, 50 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 50 mm	SM-SUB-03
12 bakjes van 240 x 55 x 50 mm	
1 bakje van 340 x 55 x 50 mm	



Volledige grootte, 100 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 100 mm	SM-SUB-04
4 bakjes van 340 x 110 x 100 mm	
1 bakje van 340 x 55 x 100 mm	



Volledige grootte, 50 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 50 mm	SM-SUB-05
3 bakjes van 550 x 110 x 50 mm	



Volledige grootte, 50 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 50 mm	SM-SUB-06
12 bakjes van 120 x 110 x 50 mm	
1 bakje van 340 x 55 x 50 mm	



M > a b

Volledige grootte, 50 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 50 mm	SM-SUB-07
6 bakjes van 550 x 55 x 70 mm	



M > a b


Volledige grootte, 50 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 50 mm	SM-SUB-08
1 bakjes van 340 x 55 x 50 mm	
8 bakje van 240 x 55 x 50 mm	
2 bakje van 240 x 110 x 50 mm	




Modulaire bakjes

Bakjes van ABS




Afmetingen	Artikelnr.	Artikelnr. van bijbehorende verdeelstukken
50 x 50 x 45 mm, lichtgrijs	2162202	
100 x 50 x 45 mm, lichtgrijs	2162204	
120 x 110 x 50 mm, lichtgrijs	2162210	2162207
170 x 75 x 50 mm, lichtgrijs	2162206	2162205
240 x 55 x 50 mm, lichtgrijs	2162220	
240 x 110 x 50 mm, lichtgrijs	2162212	2162207
240 x 110 x 50 mm, geel	2162212G	2162207
240 x 55 x 100 mm, lichtgrijs	2162222	
240 x 110 x 100 mm, lichtgrijs	2162218	2162207
240 x 110 x 100 mm, geel	2162218G	2162207
340 x 55 x 50 mm, lichtgrijs	2162228	
340 x 110 x 50 mm, lichtgrijs	2162224	2162207
340 x 55 x 100 mm, lichtgrijs	2162230	
340 x 110 x 100 mm, lichtgrijs	2162226	2162207
550 x 110 x 50 mm, lichtgrijs	2162242	2162207
550 x 55 x 70 mm, lichtgrijs	2162240	
850 x 110 x 50 mm, lichtgrijs	2162244	2162207

Bakjes van ABS – autoclaveerbaar, transparant




Afmetingen	Artikelnr.	Artikelnr. van bijbehorende verdeelstukken
120 x 110 x 50 mm, max. 125 °C	2162209	2162207
240 x 110 x 50 mm, max. 125 °C	2162214	2162207
340 x 110 x 50 mm, max. 125 °C	2162225	2162207

Accessoires




Separaties en ophangrails voor bakjes

Afmetingen	Artikelnr.
110 mm breed	2162207



Separaties en ophangrails voor bakjes

Afmetingen	Artikelnr.
70 mm breed	2162205



Transparante deksels van PC voor bakjes

Afmetingen	Artikelnr.
240 x 120 mm	2162215
240 x 120 mm met uitsnede	2162215F

Vooraf geconfigureerde bakken voor geneesmiddelen

Bakjes voor geneesmiddelen



Bak van volledige grootte met gleuven voor kaarten en bakjes, 50 mm hoog

Omschrijving	Artikelnr.
Bak van 600 x 400 x 50 mm Transparant bakje met 20 compartimenten. Elk heeft 4 verzonken gaten voor medicijnbekers.	2862734



Bak van halve grootte met gleuven voor kaarten en bakjes, 50 mm hoog

Omschrijving	Artikelnr.
Bak van 300 x 400 x 50 mm Transparant bakje met 8 compartimenten. Elk compartiment heeft 4 verzonken gaten voor medicijnbekers.	2862704



Bak van halve grootte met bakje voor kaarten en bakjes, 50 mm hoog

Omschrijving	Artikelnr.
Bak van 300 x 400 x 50 mm Transparant bakje met 15 compartimenten.	2862700

Bakken met gleuven voor plaatsing



M > a b

Bak van volledige grootte met gleuven voor plaatsing (labels van creditcardformaat), 50 mm hoog

Omschrijving	Artikelnr.
Bak van 600 x 400 x 50 mm	2862720
Secties voor 4 modulaire bakjes 340 x 110 x 50 mm	2162224
Secties voor 4 modulaire bakjes 340 x 110 x 100 mm	2162226



M > a b

Bak van volledige grootte met geneesmiddelenhouder, 50 mm hoog

Omschrijving	Artikelnr.
Bak van 600 x 400 x 50 mm	2862722
Geneesmiddelenhouder	2162206
Separaties voor geneesmiddelenhouder 170 x 75 x 50 mm, 2 x 7 stuks. = 14 bakjes per bak	2162205

Bak met deksel voor geneesmiddelenvervoer



M > a b

Bak van volledige grootte met deksel voor geneesmiddelenvervoer, 200 mm hoog

Omschrijving	Artikelnr.
Bak van 600 x 400 x 200 mm	2064220
Deksel van 600 x 400 x 10 mm	2064201
Afdichtmechanisme, blauw, afzonderlijk	1964674

Inserts for medicine

UNI-doosjes



UNI-doosjes met handgreep

Afmetingen	Artikelnr.
340 x 80 x 70 mm	2862760
340 x 120 x 70 mm	2862758



UNI-doosjes met deksel


Afmetingen	Artikelnr.
340 x 80 x 70 mm	2862760L
340 x 120 x 70 mm	2862758L



Separaties voor UNI-doosjes

Afmetingen	Artikelnr.
80 mm	2862760L
80 mm overdwars	2862762
120 mm	2862758L
120 mm overdwars	2862759

UNI-doosjes voor voorraadkasten



M > a b

Standaard

Omschrijving

Standards zijn verkrijgbaar in verschillende versies. Ze kunnen ofwel worden ingevoerd in positie A, 400 mm, of positie B, 600 mm. De weergegeven standaard is van positie B, 600 mm.

UNI-doosjes moeten afzonderlijk worden besteld.

Afmetingen	Artikelnr.
3 planken voor 18 UNI-doosjes 600 x 400 x 350 mm	4180033
2 planken voor 12 UNI-doosjes 600 x 400 x 250 mm	4180032
1 plank voor 6 UNI-doosjes 600 x 400 x 150 mm	4180031

M > a b

Bak

Afmetingen

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 50 mm 6 stuks. UNI-doosje van 340 x 80 x 70 mm (Labelgleuven van creditcardformaat)	2862724



Rail voor ophanging van UNI-doosjes

Afmetingen	Artikelnr.
600 mm lang, grijs	2862763

Accessoires



Vergrendeling

Afmetingen	Artikelnr.
Plaat van 80 x 65 x 25 mm met een gat erin voor het vergrendelen van deksel.	1964806

Accessoires voor manden en bakken




Veiligheidsstops

Omschrijving	Artikelnr.
Veiligheidsstops voor manden, tweedelig, blauw. Worden gebruikt om te voorkomen dat modules vallen wanneer ze volledig uit kasten, rekken of wagens worden geschoven. Voor gebruik met ScanModul®-zijpanelen.	1961870



T-stuk

Omschrijving	Artikelnr.
Het T-stuk houdt de 'afgebroken' delen van de separaties op hun plaats.	2064266



Separatievergrendeling

Omschrijving	Artikelnr.
Bevestiging voor verdeelstuk	2364259




Lijsthouders

Omschrijving	Artikelnr.
DIN A4 zelfklevend	9019050
DIN A3 zelfklevend	9019051
DIN A4 magnetisch	9019052
DIN A5 magnetisch	9019053




Veiligheidssluitingen en afdichtpijlen

Omschrijving	Artikelnr.
Veiligheidssluitingen voor dozen en deksels	1964680
Afdichtpijl, rood	1964675
Afdichtpijl, blauw	1964676

**Bodeminleg van volledige grootte**

Omschrijving	Artikelnr.
Geschikt voor manden van 600 x 400 x 100 mm	2364260
Geschikt voor manden van 600 x 400 x 200 mm	2364261

**Bodeminleg van halve grootte**


Omschrijving	Artikelnr.
Geschikt voor manden van 300 x 400 x 100 mm en 300 x 400 x 200 mm	2334260

**Wandrails**


Omschrijving	Artikelnr.
600 mm voor modules van 100 mm hoog, blauw. Voor ophanging in een hoek	2064290
600 mm voor modules van 100 mm hoog, blauw. Voor horizontale ophanging	2064292

Labelsysteem

Met het labelsysteem kunnen de opgeslagen producten duidelijk gemarkeerd worden.
De labels kunnen op alle modules, manden en verdeelstukken worden aangebracht in elke fase van de toeleveringsketen.




Label holders



Kaarthouder zonder afdekking, verticaal

Omschrijving	Artikelnr.
Maximale kaartgrootte van 57 x 38 mm, blauw	1961790
Maximale kaartgrootte van 57 x 38 mm, wit	1961700




Kaarthouder zonder afdekking, horizontaal

Omschrijving	Artikelnr.
Maximale kaartgrootte van 57 x 38 mm, blauw	1961795
Maximale kaartgrootte van 57 x 38 mm, wit	1961705



Kaarthouder met inbrenggleuf voor labels van creditcardformaat

Omschrijving	Artikelnr.
Blauwe kaarthouder	1961810
Gerelateerde labels, creditcardformaat	Artikelnr.
85 x 54 mm rood	1961811
85 x 54 mm blauw	1961812
85 x 54 mm groen	1961813
85 x 54 mm wit	1961814
85 x 54 mm geel	1961817
85 x 54 mm doorzichtige afdekking	1961816



Kaarthouder zonder afdekking, gehoekte stand

Omschrijving	Artikelnr.
Maximale kaartgrootte van 57 x 38 mm, blauw	1961805

Labeling accessories



Transparante hoes voor kaarthouder

Omschrijving	Artikelnr.
Transparante hoes	1961804
Transparante hoes Ruimte voor extra label op hoes	1961802

Voor labels met max. afmetingen van 57 x 38 mm

Gerelateerde kaart voor kaarthouder	Artikelnr.
55 x 38 x 0,5 mm wit	1961825



Aluminium profiel voor kaarthouders

Omschrijving	Artikelnr.
Aluminium profiel voor kaarthouders, 355 mm voor kasten van type A	1964857
Aluminium profiel voor kaarthouders, 555 mm voor kasten van type B	1964858
Eindstop voor klemhouder	1964851
Centrale ondersteuning aanbevolen wanneer de lengte meer dan 1000 mm is	1964852

Verkrijgbaar in andere lengten.



Montagestrip voor kaarten - zelfklevend

Omschrijving	Artikelnr.
Lengte 330 mm, hoogte 28 mm, voor kastbreedtes tot 400 mm	1961821
Lengte 550 mm, hoogte 28 mm, voor kastbreedtes tot 600 mm	1961822
Lengte 1000 mm, hoogte 28 mm	1961824

Ordering

Het innovatieve en intelligente SCANSlide-systeem vereenvoudigt het voorraadbeheer van producten en verbruiksartikelen, zowel wanneer het NoCount®-bevoorradingprincipe van ScanModul wordt toegepast als wanneer gebruik wordt gemaakt van andere voorraadbeheermethoden op planken in planksystemen.

Door simpelweg de twee signaalzenders te verplaatsen en als gevolg daarvan de vrijgave van het RODE, GROENE of GELE signaalveld, wat voor de voorraadstatus van het artikel op voorraad staat, worden de behoefte aan bijbestelling en een evaluatie van de benodigdheden, die al heeft plaatsgevonden, weergegeven.

SCANSlide is verkrijgbaar in twee uitvoeringen en kan worden gebruikt in combinatie met ScanModul®-labelklemmen en is bovendien zelfklevend.

Handgrepen op modules die in ScanCell®-wagens, open stalen wagens, vervoerswagens of kasten worden aangebracht.



SCANslide-systeem



Vastklem-uitvoering

Afmetingen	Artikelnr.
46,6 x 31,3 x 8,3 mm	1961840



Zelfklevende uitvoering

Afmetingen	Artikelnr.
41 x 32 x 6 mm	1961841



a d

Handgrepen met stop 400 mm

Afmetingen	Artikelnr.
400 mm grijs	1961880
400 mm donkerblauw	1961881
400 mm geel	1961882
400 mm rood	1961883
400 mm groen	1961884
400 mm lichtblauw	1961885



b

Handgrepen met stop 600 mm

Afmetingen	Artikelnr.
600 mm grijs	1961890
600 mm donkerblauw	1961891
600 mm geel	1961892
600 mm rood	1961893
600 mm groen	1961894
600 mm lichtblauw	1961895



M > a b

Bak van volledige grootte met bevestigingsdeel voor A4-ophangdossiers

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 200 mm	4180004



M/2 > a c d

Bak van halve grootte met bevestigingsdeel voor A4-ophangdossiers

Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 200 mm	4180006

Muurpanelen en uitschuifbare rails

VarioTilt-paneel



5 voornaamste kenmerken

- Gegoten injectiepaneel voor horizontaal bakje
- Voorzien van geïntegreerde stopfunctie
- Met dit paneel kunnen de modules worden uitgeschoven en gekanteld voor eenvoudigere toegang
- Verwijderbare lastverlichtingswielen kunnen aan de voorste rand van het paneel worden bevestigd voor een veilige en eenvoudige verlenging van modules waarin zware producten zijn opgeslagen
- Max. belasting van 20 kg per bakje

a

Set VarioTilt-panelen

Afmetingen	Artikelnr.
1875 x 570 mm - set	18S41977
1125 x 570 mm - set	18S43907
1005 x 570 mm - set	18S43908
750 x 570 mm - set	18S42907
630 x 570 mm - set	49/18S42908

b

Set VarioTilt-panelen

Afmetingen	Artikelnr.
1875 x 570 mm - set	18S61977
1875 x 570 mm - set	18S63907
1875 x 570 mm - set	18S63908
1875 x 570 mm - set	18S62907
1875 x 570 mm - set	18S62908
520 x 370 mm - set	18S64097

d

Set VarioTilt-panelen

Afmetingen	Artikelnr.
520 x 270 mm - set	18S44908

a

VarioTilt-paneel – 1 stuk

Afmetingen	Artikelnr.
375 x 570 mm	1870020
255 x 570 mm	1870022
145 x 570 mm	1870021

b

VarioTilt-paneel – 1 stuk

Afmetingen	Artikelnr.
375 x 370 mm	1870010
255 x 370 mm	1870012
145 x 370 mm	1870011

d

VarioTilt-paneel voor muurkast

Afmetingen	Artikelnr.
350 x 270 mm rechts	1870041
350 x 270 mm links	1870042
145 x 270 mm rechts	1870045
145 x 270 mm links	1870046

Accessoirepanelen



Stopper

Omschrijving	Artikelnr.
Stopper, blauw	1961870



Lastverlichtingswiel

Omschrijving	Artikelnr.
Lastverlichtingswiel, 1 stuk	1869970

Uitschuifbare rails en frames

Omschrijving	Afmetingen	Artikelnr.
Uitschuifbare rails (set) voor geperforeerde rails, 50 kg	600 mm	1867310
Uitschuifbare rails (set) voor geperforeerde rails, 50 kg	400 mm	1867303
Uitschuifbare rails (set) voor vaste bevestiging	600 mm	1867321
Uitschuifbare rails (set) voor vaste bevestiging	400 mm	1867302
Uitschuifbare rails (set) verlengbaar aan beide zijden voor geperforeerde rails	600 mm	1867298
Uitschuifbare rails (set) voor vaste bevestiging, 40 kg, softclose	600 mm	78101063670
Uitschuifbare rails (set) voor vaste bevestiging, 40 kg, softclose	400 mm	78101063666
Frame voor uitschuifbare rails	400 / 600 mm	1166060
Uitschuifframe voor type A	600 mm	78101004060/01
Uitschuifframe voor type B	400 mm	78101006040/01
Uitschuifframe voor type D	400 mm, halve module	78101003040/01
Uitschuifframe voor type B	450 mm	78101006040/02/S
Breedte van 420 mm/620 mm aan de binnenzijde noodzakelijk		
Uitschuifframe voor type A incl. uitschuifbare rails	600 mm	78102004060
Uitschuifframe voor type B incl. uitschuifbare rails	400 mm	78102006040

Uitschuifbare rails en geperforeerde rails

Omschrijving	Afmetingen	Artikelnr.
Geperforeerde rails, roestvrij staal	1900 mm	1864653
Geperforeerde rails, roestvrij staal	1550 mm	1864654
Geperforeerde rails, roestvrij staal	900 mm	1864655
Geperforeerde rails, roestvrij staal	650 mm	1864656
Geperforeerde rails, gegalvaniseerd staal	1900 mm	1864653/01
Geperforeerde rails, gegalvaniseerd staal	1550 mm	1864654/01
Geperforeerde rails, gegalvaniseerd staal	900 mm	1864655/01
Geperforeerde rails, gegalvaniseerd staal	650 mm	1864656/01
Planksteun voor geperforeerde rails		49102000

Katheteropslag


Frames



b

Frame met 4 rails voor ophanging van katheterhouders

Afmetingen	Artikelnr.
400 x 600 mm	1867331




a

Frame met 6 rails voor ophanging van katheterhouders

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 mm	1867330

Katheterdooshouder



a

Katheterdooshouder in panelen voor VarioTilt en ScanCell®

Afmetingen	Artikelnr.
485 mm hoog	1867710A
635 mm hoog	1867712A
785 mm hoog	1867714A

b

Katheterdooshouder in panelen voor VarioTilt en ScanCell®

Afmetingen	Artikelnr.
485 mm hoog	1867710B
635 mm hoog	1867712B
785 mm hoog	1867714B



Katheterhouder

Afmetingen	Artikelnr.
550 x 110 x 50 mm	1867372
850 x 110 x 50 mm	1867373




Katheterdoos met deksel en haak voor functierail voor ScanCell®

Afmetingen	Artikelnr.
550 mm	1867372
850 mm	1867373



Katheteropslag – ophanging



Uitschuifframe met haken

Omschrijving

Uitschuifframe met haken om katheters op te hangen met flexibele, bevestigbare gepoedercoate haken.

Uitschuifbare rails bevestigd aan melamine plank.
Kan naar behoefte worden gebruikt in steunwanden.

Afmetingen	Uitschuifframe met haken	Flexibele haken	Artikelnr.
400 x 600 mm	Overdwars plaatsen	1 x 14	1867580
400 x 600 mm	Overdwars plaatsen	2 x 14	1867581
400 x 600 mm	Overdwars plaatsen	3 x 14	1867582
400 x 600 mm	In lengterichting plaatsen	1 x 20	1867583
400 x 600 mm	In lengterichting plaatsen	2 x 20	1867584
Afzonderlijke haak		1	1867589



Uitschuifframe met haken

Omschrijving

Uitschuifframe met haken voor het ophangen van katheters met vaste roestvrijstalen haken.

Uitschuifbare rails bevestigd aan melamine plank.
Kan naar behoefte worden gebruikt in steunwanden.

Afmetingen	Uitschuifframe met haken	Vaste haken	Artikelnr.
400 x 600 mm	Overdwars plaatsen	1 x 14	1867590
400 x 600 mm	Overdwars plaatsen	2 x 14	1867591
400 x 600 mm	Overdwars plaatsen	3 x 14	1867592
400 x 600 mm	In lengterichting plaatsen	1 x 20	1867593
400 x 600 mm	In lengterichting plaatsen	2 x 20	1867594

Katheterdoos

De ScanModul®-katheterdoos biedt eenvoudig en flexibel toegang tot de katheter, bijvoorbeeld rechtstreeks op de medische wagen. De doos is bovendien bijzonder flexibel met betrekking tot de verdeling van het interieur en biedt daardoor een interessante uitbreiding van de standaard katheteropslag.



*Deksel met
scharnier,
voor veilige en
hygiënische opslag*



*Variabele
scheiding voor
verschillende
katheters –
eenvoudige en
flexibele opslag*

Hygiënische opslag

De ScanModul®-katheterdoos voldoet aan de DIN 58593-norm en biedt dus een praktische opslag van katheters.

De doosafdekking garandeert maximale hygiëne en het is op elk moment eenvoudig om de doos te reinigen. Dankzij deze eigenschappen wordt een veilige en hygiënische opslag gegarandeerd en hij kan eenvoudig worden gereinigd met de meestgebruikte reinigings- en desinfectiemiddelen die op de markt verkrijgbaar zijn.

Eenvoudige toegang tot katheters op elk gewenst moment

In de ScanModul®-katheterdoos kunnen katheters van verschillende soorten en maten eenvoudig worden opgeslagen dankzij de verstelbare planken en de variabele interieurverdeling met verplaatsbare verdeelstukken.

De ScanModul®-katheterdoos kan op verschillende manieren worden bevestigd, bijvoorbeeld rechtstreeks in de medische wagen of met behulp van muurrails. Er is geen gereedschap nodig voor de montage, die enkele seconden in beslag neemt.



Katheterdoos

Omschrijving	
Achterzijde behuizing, deksel met scharnier, planken en onderzijde:	Zuiver plastic polyethyleen HDPE
Grijze behuizing aan de voorzijde (U-vormig):	Plastic PMMA
Transparant verdeelstuk interieur:	Plastic PMMA, grijs

Afmetingen	Aantal verdeelstukken	Aantal compartimenten	Artikelnr.
200 x 78 x 700 mm	4	5	1867400
200 x 78 x 700 mm	3	4	1867401
200 x 78 x 500 mm	3	4	1867402
200 x 78 x 500 mm	2	3	1867403
200 x 78 x 500 mm	1	2	1867404

Opslag van steriele producten

Uitvoering 1

Roestvrijstalen rasterbasis voor STE-containers in combinatie met uitschuifrails met maximale verlenging

Containeropslag op uitschuifrails met maximale verlenging voor opslag van containers met steriele producten, in STE-indeling, in hoge en basiskasten.

De U-vormige roestvrijstalen rasterplanken voor STE-containers worden op uitschuifrails geplaatst die zonder gereedschap in hoogte kunnen worden versteld. De uitschuifrails worden vastgeklit in de geperforeerde rails.

Deze maasplanken kunnen ook in onze steunwand worden geplaatst.

Door stoppers te gebruiken, wordt vermeden dat de planken er ongewenst uitschuiven.

Voordelen:

- Eenvoudige en flexibele hantering
- Veilige en hygiënische opslag
- Universeel gebruik, ook voor STE-eenheden
- 4 verschillende uitvoeringen

Uitvoering 1 – opslag van steriele producten

Omschrijving	Artikelnr.
Uitschuifbare rails met maximale verlenging (paar), 600 mm voor geperforeerde rails, belastbaar tot 50 kg	1867310
Roestvrijstalen rasterbodem voor STE-container van 600 x 400 mm voor uitschuifrails met maximale verlenging	2264505
Geperforeerde rails van 1900 mm (4 stuks per kast vereist)	1864653
Geperforeerde rails van 1550 mm (4 stuks per kast vereist)	1864654
Geperforeerde rails van 900 mm (4 stuks per kast vereist)	1864655
Geperforeerde rails van 650 mm (4 stuks per kast vereist)	1864656

Andere uitvoeringen op aanvraag verkrijgbaar.



Uitvoering 2


Gesloten roestvrijstalen bodem in combinatie met uitschuifrails met maximale verlenging

Containeropslag op uitschuifrails met maximale verlenging voor opslag van containers met steriele producten, in STE- en ISO-indeling, in hoge en basiskasten. De gesloten roestvrijstalen planken worden op uitschuifrails geplaatst die zonder gereedschap in hoogte kunnen worden versteld. De uitschuifrails worden vastgeklipd in de geperforeerde rails.

Uitvoering 2 – opslag van steriele producten

Omschrijving	Artikelnr.
Uitschuifbare rails met maximale verlenging (paar), 600 mm voor geperforeerde rails, belastbaar tot 50 kg	1867310
Roestvrijstalen plank van 600x400 mm voor uitschuifbare rails met maximale verlenging	49106677
Geperforeerde rail van 1900 mm (4 stuks per kast vereist)	1864653
Geperforeerde rail van 1550 mm (4 stuks per kast vereist)	1864654
Geperforeerde rail van 900 mm (4 stuks per kast vereist)	1864655
Geperforeerde rail van 650 mm (4 stuks per kast vereist)	1864656

Andere uitvoeringen op aanvraag verkrijgbaar.



Uitvoering 3

Gesloten roestvrijstalen bodem (geperforeerd) in combinatie met uitschuifrails met maximale verlenging

Containeropslag op uitschuifrails met maximale verlenging voor opslag van containers met steriele producten, in STE- en ISO-indeling, in hoge en basiskasten. De roestvrijstalen planken (geperforeerd) worden op uitschuifrails geplaatst die zonder gereedschap in hoogte kunnen worden versteld. De uitschuifrails worden vastgeklipd in de geperforeerde rails.

Uitvoering 3 – opslag van steriele producten

Omschrijving	Artikelnr.
Uitschuifbare rails met maximale verlenging (paar), 600 mm voor geperforeerde rails, belastbaar tot 50 kg	1867310
Roestvrijstalen geperforeerde plank van 600x400 mm voor uitschuifrails met maximale verlenging	2264507
Geperforeerde rail van 1900 mm (4 stuks per kast vereist)	1864653
Geperforeerde rail van 1550 mm (4 stuks per kast vereist)	1864654
Geperforeerde rail van 900 mm (4 stuks per kast vereist)	1864655
Geperforeerde rail van 650 mm (4 stuks per kast vereist)	1864656

Andere uitvoeringen op aanvraag verkrijgbaar.



Opslag van steriele producten

Uitvoering 4

Gesloten HPL bodem met vaste kern en verzonken greep onderin in combinatie met uitschuifrails met maximale verlenging

Containeropslag op uitschuifrails met maximale verlenging voor opslag van containers met steriele producten, in STE- en ISO-indeling, in hoge en basiskasten.


De gesloten HPL planken met vaste kern en verzonken greep worden op uitschuifrails geplaatst die zonder gereedschap in hoogte verstelbaar zijn. De uitschuifrails worden in de geperforeerde rails geplaatst. De bijbehorende gaten om de planken op onze uitschuifrails met maximale verlenging te plaatsen zijn niet continu, waardoor het bovenoppervlak glad en daarom eenvoudig te reinigen is. Een verzonken greep op de onderzijde van de basis zorgt ervoor dat de planken makkelijker uitschuifbaar zijn.



Uitvoering 4 – opslag van steriele producten

Omschrijving	Artikelnr.
Uitschuifbare rails met maximale verlenging (paar), 600 mm voor geperforeerde rails, belastbaar tot 50 kg	1867310
HPL plank met vaste kern van 600 x 400 x 13mm met verzonken greep voor uitschuifrails met maximale verlenging	226405-S
Geperforeerde rail van 1900 mm (4 stuks per kast vereist)	1864653
Geperforeerde rail van 1550 mm (4 stuks per kast vereist)	1864654
Geperforeerde rail van 900 mm (4 stuks per kast vereist)	1864655
Geperforeerde rail van 650 mm (4 stuks per kast vereist)	1864656





Voorbeeld van module-uitrusting

Onderdelen	Artikelnr.
Dwarsbalk-muursegment VarioKipp van 375 x 570 mm	1870020
ABS mand van 600 x 400 x 100 mm	2364251
ABS verdeelstuk van 600 x 100 mm	2364254
ABS verdeelstuk van 400 x 100 mm	2364253
Stopper	1961870
Schuiroller	1869970
Geperforeerde rail van 1550 mm (4 stuks per kast vereist)	1864654
Uitschuifbare rails met maximale verlenging (paar), 600 mm voor geperforeerde rails, belastbaar tot 50 kg	1867310
Roestvrijstalen rasterbasis voor STE-containers, 600 x 400 mm met uitschuifrails met maximale verlenging	2264505

Bijbehorende afzonderlijke modulaire kasten of volledige kastsystemen van hout, plaatstaal of roestvrij staal op aanvraag.