

Transportoplossingen

Karren om medische hulpmiddelen veilig te transporteren



/// SCANMODUL®

Medical & Industrial Material Handling

Transportoplossingen

Karren om medische hulpmiddelen veilig te transporteren

Of u nu kiest voor een lichte verdeelwagen, open of gesloten, van staal of aluminium: al onze transportoplossingen zijn ergonomisch ontworpen en garanderen moeiteloos transport.

Net als bij onze andere producten kan elke wagen aangepast worden met accessoires voor een speciaal voor u op maat gemaakt product.

Voornaamste voordelen

- Een uitgebreid assortiment aan wagens voor allerlei verschillende toepassingen
- Uitstekende wendbaarheid
- Gegarandeerd veilig transport
- Duurzaam en flexibel
- Uitbreidbaar met tal van accessoires



Medische transportoplossingen

Voor alle professionele vereisten

Binnen de verschillende afdelingen van een kliniek worden veel verschillende transportwagens gebruikt. De transportoplossing van ScanModul bestaat uit nuttige en flexibele wagens voor alle afdelingen om het werk zo efficiënt mogelijk te ondersteunen. Uiteraard kunnen alle wagens worden voorzien van het modulair systeem van ScanModul, waardoor ze een nuttige uitbreiding van het gehele systeem zijn.



Gesloten transport

Veilig transport met de best mogelijke bescherming



Open transport

Karren om medische producten en afval veilig te transporteren



Open stalen wagens

Karren om simpele medische producten of hulpmiddelen eenvoudig te transporteren



Lichtgewicht verdeelwagens

Karren om simpele medische producten of hulpmiddelen eenvoudig te transporteren

Kenmerken

Onze lichtgewicht verdeelwagens zijn gemaakt van vierkante, metalen buizen met poedercoating. Het ontwerp biedt eenvoudige toegang tot de manden en zijn verkrijgbaar met een hoge speling vanaf de grond, zodat u uw benen er niet tegen stoot.

Ze zijn de ideale oplossing voor simpel, licht transport.




Voorbeelden van sets

Bekijk nu de populairste combinaties van producten om u op weg te helpen in een uitgebreid aanbod van mogelijke combinaties.



Vooraf geconfigureerde lichtgewicht verdeelwagens

Lichtgewicht verdeelwagens; zorgvuldig geselecteerd om aan uw behoeften te voldoen.



Stalen wagen 30/40 type C

C

Bestelnummer: PC1034809

Wagen	Buitenafmetingen	Artikelnr.
Type C	H 850 x B 350 x D 521 mm	1034809

Inbegrepen artikelen

Inbegrepen artikelen	Hoogte	Aantal	Kleur	Artikelnr.
Mand	100 mm	2	Grijs	2334251
Mand	200 mm	1	Grijs	2364254
Dekselbak	15 mm	1	Grijs	2034201

Separaties, veiligheidsstops en lastverlichtingswielen zijn inbegrepen, waar van toepassing.

- 4 sets VARIO-steunrails
- 4 zwenkwielen, waarvan er 2 zijn voorzien van remmen
- Lage speling





Stalen wagen 60/40 type B

b

Bestelnummer: PC1064817

Wagen	Buitenafmetingen	Artikelnr.
Type B	H 850 x B 724 x D 445 mm	1064817

Inbegrepen artikelen

Inbegrepen artikelen	Hoogte	Aantal	Kleur	Artikelnr.
Mand	100 mm	5	Grijs	2364251
Plank	6 mm	1	Grijs Laminaat	2264400

Separaties, veiligheidsstops en lastverlichtingswielen zijn inbegrepen, waar van toepassing.

- 4 zwenkwielen, waarvan er 2 zijn voorzien van remmen
- Lage speling



Stalen wagen 60/40 type AA

a a

Bestelnummer: PC1064838

Wagen	Buitenafmetingen	Artikelnr.
Type AA	H 850 x B 952 x D 645 mm	1064838

Inbegrepen artikelen

Type	Hoogte	Aantal	Kleur	Artikelnr.
Mand	100 mm	6	Grijs	2364251
Mand	200 mm	2	Grijs	2364252
Plank	12 mm	2	Grijs Laminaat	2264403

Separaties, veiligheidsstops en lastverlichtingswielen zijn inbegrepen, waar van toepassing.

- 8 sets VARIO™-steunrails
- Lage speling

Naam	Omschrijving	Handgrepen	Speling	Hoogte	Breedte	Diepte	Artikelnr.
 Stalen wagen	Zonder steunrails	Ja	Laag	860 mm	952 mm	645 mm	1064730
	8 sets VARIO™-steunrails (4 per sectie)						1064838
 Stalen wagen	Zonder steunrails	Ja	Hoog	850 mm	724 mm	445 mm	1064705
	2 sets VARIO™-steunrails	Ja	Hoog	850 mm	724 mm	445 mm	1064809
	Zonder steunrails	Nee	Middelhoog	850 mm	650 mm	405 mm	1064720
	Zonder steunrails	Ja	Laag	850 mm	724 mm	445 mm	1064710
	4 sets VARIO™-steunrails	Ja	Laag	850 mm	724 mm	445 mm	1064817
	Zonder steunrails	Ja	Laag	1100 mm	724 mm	445 mm	1364750
 Stalen wagen	Zonder steunrails	Ja	Laag	850 mm	350 mm	450 mm	1034705
	4 sets VARIO™-steunrails						1034809

Accessoires

Ons uitgebreide aanbod aan slimme accessoires biedt veel mogelijkheden wat betreft de aanpassing van de lichtgewicht wagens aan uw specifieke doel.

Standards



b

Standaard met 6 haken – ideaal voor infuusflessen en -zakken

Omschrijving	Artikelnr.
Te gebruiken met 2 klemmen	1164601




b

d

Standaard voor het ophangen van toedienecassettes en een houder voor hechtmateriaal

Omschrijving	Artikelnr.
Standaard voor frames van type B Te gebruiken met klem 1164601	1164666
Standaard voor frames van type D Te gebruiken met klem	1164601

Accessoires voor standaarden



Klem met schroef voor bevestiging

Omschrijving	Artikelnr.
Voor gebruik met bijv. transfusie (IV)-stang of standaard voor toedienecassettes	1164601



Transfusie (IV)-stang

Omschrijving	Artikelnr.
Twee haken voor het ophangen van oplossingen. Te gebruiken met klem 1164601	1164619



Houder voor hechtmateriaal

Afmetingen	Artikelnr.
Houder van aluminium	1164688



Wit plastic met transparante deksels, verkrijgbaar met verschillende secties

Afmetingen (L x H x D)	Artikelnr.
3 secties 601 x 245 x 200 mm	4150073
4 secties 601 x 206 x 171,5 mm	4150074
5 secties 601 x 163 x 136 mm	4150075
6 secties 601 x 112,5 x 94 mm	4150076



FiFo-dispenser

Omschrijving
Plastic grijs/wit met stofwerende, transparante kokers, verkrijgbaar met verschillende secties. Compatibel met standaard 4150060. Andere typen op aanvraag

Afmetingen (L x H x D)	Artikelnr.
3 secties 600 x 200 x 245 mm	1166333F
5 secties 600 x 135 x 165 mm	1166335F

Accessoires

Verlengstandaard en tafels



Inklapbare schrijftafel voor 30/40- en 40/60-wagens

Omschrijving	Artikelnr.
Voor 40/60-wagens	1166042
Voor 30/40-wagens	1166041



b

Vaste verlengstandaard voor 40/60 modulaire wagens

Ondersteunt bakken en manden van 400 x 300 mm

Omschrijving	Artikelnr.
Vaste standaard	1164606
Optionele plaat van laminaat	2234400



b

Inklapbare verlengstandaard voor 40/60 modulaire wagens

Ondersteunt bakken en manden van 400 x 300 mm

Omschrijving	Artikelnr.
Inklapbare standaard	1164683
Bak met dossierophanging	4180006

Houders



Afvalpedaal toevoegen voor zakken van 15 L

Gemaakt van gebogen, gecoate draad. Deksel en zakken zijn afzonderlijk verkrijgbaar

Omschrijving	Artikelnr.
Houder *	1164610
Deksel	1164608
Gele zakken	1164611

* Voor wagens zonder handgrepen dient u in plaats hiervan 1164609 te gebruiken



b

Houder voor gevaarlijk afval

De plastic container is afzonderlijk verkrijgbaar

Omschrijving	Artikelnr.
Houder voor container	1164690
Plastic container	1164692




b

Houder voor wegwerphandschoenen

Voor dozen van 240 x 130 x 70 mm

Omschrijving	Artikelnr.
Voor één doos	4130048
Voor drie dozen	4130048/01

Bovenkant



Gelamineerde bovenplaat

Gelamineerde waterbestendige bovenplaat,
6 mm dik

Omschrijving	Artikelnr.
Voor wagens van type A/B	2264400
Voor wagens van type C/D	2234400

Open transportwagens

Vereenvoudigd transport

Dankzij de stevige handgrepen en wielen bieden onze open transportwagens een uitstekende wendbaarheid. De wagens zijn verkrijgbaar in één, twee of drie secties met 10 paar VARIO-steunrails in elke sectie. Alle wagens zijn gemaakt van vierkante, metalen buizen met poedercoating en ontwikkeld voor eenvoudige toegang tot de modules vanuit beide kanten. De transportwagens zijn uiteraard volledig compatibel met ons modulair systeem.

Roestvrij staal

Onze open transportwagens zijn ook verkrijgbaar in roestvrij staal. Neem contact op met uw plaatselijke vestiging of vertegenwoordiger voor meer informatie.


5 voornaamste kenmerken

- 4 zwenkwielen en 4 bumperwielen
- Gemaakt van metalen profielen van 20 x 20 mm met poedercoating
- Koppelhulpmiddel en koppelhaak voor wagens verkrijgbaar
- Open transportkarren kunnen van vergrendelbare stangen worden voorzien.
- Optionele aanpassing van VARIO™-lastverlichtingswielen die het eenvoudig maken om zware bakken of manden uit te schuiven





Open transportwagens



Transportwagen, R-10

a

Wagen	Buitenafmetingen	Artikelnr.
R-10-wielen: Ø 125 mm 4 zwenkwielen met 2 remmen	H 1520 x B 625 x D 700 mm	1464881

- 10 sets VARIO™-steunrails



Transportwagen, R-20

a a

Wagen	Buitenafmetingen	Artikelnr.
R-20-wielen: Ø 125 mm 4 zwenkwielen met 2 remmen	H 1520 x B 1060 x D 700 mm	1464882

- 2 x 10 sets VARIO™-steunrails



Transportwagen, R-30



Wagen	Buitenafmetingen	Artikelnr.
R-30-wielen: Ø 160 mm 4 zwenkwielen met 2 remmen	H 1600 x B 1500 x D 700 mm	1464883

- 3 x 10 sets VARIO™-steunrails

Transportwagen gecombineerd, L-10



Wagen	Buitenafmetingen	Artikelnr.
L-10-wielen: Ø 160 mm 4 zwenkwielen met 2 remmen	H 1600 x B 1500 x D 700 mm	1464885

- 10 sets VARIO™-steunrails
- 3 vaste melamine planken van 835 x 645 mm

Voor een betere vergelijking vindt u hieronder een overzicht van alle wagens

Naam	Omschrijving	Hoogte	Breedte	Diepte	Artikelnr.
Transportwagen – R-10 	10 sets VARIO™-steunrails	1520 mm	625 mm	700 mm	1464881
Transportwagen – R-20 	2 x 10 sets VARIO™-steunrails	1520 mm	1060 mm	700 mm	1464882
Transportwagen – R-10 	3 x 10 sets VARIO™-steunrails	1600 mm	1500 mm	700 mm	1464883
Transportwagen – R-20 	10 sets VARIO™-steunrails	1600 mm	1500 mm	700 mm	1464885

Accessoires voor open transportwagens



Nylon afdekking

Afdekking	Artikelnr.
Voor R-10 in nylon 1464881	1464786
Voor R-20 1464882	1464787
Voor R-30 1464883 en L10 464885	1464788



Wagen-koppelhulpmiddel

Koppeling	Artikelnr.
Wagen-koppelhulpmiddel	1464799



Wagen-koppelhulpmiddel

Koppeling	Artikelnr.
Vergrendelbare stang voorkomt ongeautoriseerde verwijdering van bakken en modules Er kunnen optioneel stops op de achterkant worden gemonteerd (1464800)	1464797

Naam	Geschikt voor	Artikelnr.
Nylon afdekking	Voor R-10 1464881	1464786
Nylon afdekking	Voor R-20 1464882	1464787
Nylon afdekking	Voor R-30 1464883	1464788
Nylon afdekking	Voor L-10 1464885	1464788
Vergrendelbare stang	Voorkomt ongeautoriseerde verwijdering van bakken en modules	1464797



Gesloten transport

Veilig transport met de best mogelijke bescherming

Aluminium containerwagens

Aluminium containerwagens bieden optimale bescherming van artikelen tijdens transport. De wagens, die van geanodiseerd aluminium zijn gemaakt, zijn verkrijgbaar in één, twee of drie secties en voorzien van panelen voor rechte plaatsing. Al onze aluminium containerwagens beschikken over stevige handgrepen en vergrendelbare deuren.

Neem contact met ons op indien u op zoek bent naar een gesloten wagon van roestvrij staal.



5 voornaamste kenmerken

- Deuren kunnen tot 270° worden geopend en zijn voorzien van sloten en rubberen kralen voor een nauwe sluiting
- Bumperbescherming
- 2 zwenkwielen met remmen en 2 vaste wielen
- Koppelhaak kan worden gemonteerd
- Optionele wagenkoppeling

Kwaliteitskenmerken



Sterke en duurzame scharnieren.



Al onze gesloten transportwagens worden met slot geleverd.



Een wagen-koppelhulpmiddel is op aanvraag verkrijgbaar

Aluminium containerwagens



Aluminium containerwagen C-10



Naam	Buitenafmetingen	Artikelnr.
C-10	H 1575 x B 555 x D 794 mm	1561714

- Aluminium containerwagen bestaande uit 1 sectie met 'horizontale' panelen
- Wielen van Ø 160 mm – 2 zwenkwielen met remmen en 2 vaste wielen
- De wagen heeft een verticale duwbeugel op elke hoek en 4 bumpers in de hoeken op het onderstel
- Deuren kunnen tot 270° worden geopend
- Optionele bumper aan de bovenkant
- Optionele aangepaste wagenkoppeling
- Verkrijgbaar in volledig afwasbare roestvrijstalen uitvoering



Aluminium containerwagen C-20



Naam	Buitenafmetingen	Artikelnr.
C-20	H 1575 x B 984 x D 794 mm	1561715

- Aluminium containerwagen bestaande uit 12 sectie met 'horizontale' panelen
- Wielen van Ø 160 mm – 2 zwenkwielen met remmen en 2 vaste wielen
- De wagen heeft een verticale duwbeugel op elke hoek en 4 bumpers in de hoeken op het onderstel
- Deuren kunnen tot 270° worden geopend
- Optionele bumper aan de bovenkant
- Optionele aangepaste wagenkoppeling



Aluminium containerwagen C-30



Naam	Buitenafmetingen	Artikelnr.
C-30	H 1575 x B 1408 x D 794 mm	1561716

- Aluminium containerwagen bestaande uit 3 sectie met 'horizontale' panelen
- Wielen van Ø 200 mm – 2 zwenkwielen met remmen en 2 vaste wielen

Gesloten transport – aluminium wagens

Licht en wendbaar

Deze aluminium wagens zijn verkrijgbaar in drie verschillende maten – afhankelijk van gebruikstoepassing.

De lichtgewicht constructie van deze wagens maakt eenvoudige en flexibele hantering mogelijk.



Aluminium wagens



a

Afzonderlijke wagen

Buitenafmetingen	Artikelnr.
H 1575 x B 510 x D 765 mm Capaciteit: 10 modules	1569714



a

a

Dubbele wagen

Buitenafmetingen	Artikelnr.
H 1575 x B 977 x D 745 mm Capaciteit: 24 modules	1569715



a

a

a

Driedubbele wagen

Buitenafmetingen	Artikelnr.
H 1575 x B 1400 x D 745 mm Capaciteit: 36 modules	1569716


Kenmerken en accessoires



Invoerstangen met stopfunctie



Verkrijgbaar met sloten voor verbeterde veiligheid



Sleepstang

Omschrijving	Artikelnr.
Koppelhulpmiddel	XTR1550

Wagens voor afval en vuil wasgoed



Wagen voor wasgoed TPL2050

Wieldiameter	Buitenafmetingen	Artikelnr.
Ø 160 mm	H 1425 x B 1100 x D 650 mm	TPL2050

- Voorkant wordt op 2/3 van de hoogte geopend voor eenvoudig inladen en legen
- Deksel met scharnieren op 2/3 van de breedte en stop in geopende stand
- Gevouwen randen en polyamide hoeken voor veiligheid van de gebruikers
- Geribde wanden
- Rubberen bumper en stalen, niet-gedraaid onderframe aanbevolen bij gebruik van vracht- en sleepwagens
- Afvoerkraan
- Capaciteit: 7–8 zakken

Wagen voor wasgoed TPL3350

Wieldiameter	Buitenafmetingen	Artikelnr.
Ø 125 mm	H 800 x B 1045 x D 650 mm	TPL3350

- Deksel met scharnier
- Geribde wanden
- Gevouwen randen en polyamide hoeken voor veiligheid van de gebruikers



Op aanvraag zijn er gladde wanden, diamantvormige onderstellen en onderstellen met afdichting van silicone verkrijgbaar. Separatiewanden van 1/2 of 2/3 van de hoogte voor de scheiding van afval zijn tevens verkrijgbaar. Neem contact op met onze verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.

Wagen voor wasgoed TPL4500

Wieldiameter	Buitenafmetingen	Artikelnr.
Ø 160 mm	H 1370 x B 1365 x D 760 mm	TPL4500

- Opening met scharnier
- Gevouwen randen en polyamide hoeken voor veiligheid van de gebruikers
- Geribde wanden
- Rubberen bumper en stalen, niet-gedraaid onderframe aanbevolen bij gebruik van vracht- en sleepwagens
- Afvoerkraan
- Capaciteit: 11 – 12 zakken

Wagen voor wasgoed TPL1380

Naam	Buitenafmetingen	Artikelnr.
TPL1380	H 710 x B 720 x D 580 mm	TPL1380
TPL1380/01	H 750 x B 970 x D 570 mm	TPL1380/01

- Niet geperforeerd
- Stevig onderframe en lichte bumper van legering
- Verstijfde ribben op wanden
- Geanodiseerd

Wagens voor afval en vuil wasgoed



Wagen voor wasgoed TPLBA20 – geperforeerd

Wieldiameter	Buitenafmetingen	Artikelnr.
Ø 100 mm	H 770 x B 1030 x D 630 mm	TPLBA20

- Geperforeerd
- Stevig onderframe en lichte bumper van legering
- Verstijfde ribben op wanden
- Geanodiseerd



Wagen voor wasgoed TPLBA20 – niet-geperforeerd

Wieldiameter	Buitenafmetingen	Artikelnr.
Ø 100 mm	H 770 x B 1030 x D 630 mm	TPLBA20/01
Ø 125 mm	H 805 x B 1330 x D 730 mm	TPLBA20/02
Ø 125 mm	H 880 x B 1330 x D 730 mm	TPLBA20/03

- Niet geperforeerde afwerking
- Gladde oppervlakken
- Geribde wanden
- Stevig onderframe en lichte bumper van legering

Wagens met springveer in onderstel

Wagens met een springveer in het onderstel zijn ontwikkeld om gebruikers op maximale hoogte te laten werken.



Wagen met springveer in onderstel TPL680

Wielopstelling	Buitenafmetingen	Artikelnr.
1-2-1	H 800 x B 1080 x D 630 mm	680/02CR
2 + 2	H 800 x B 1080 x D 630 mm	680/14CR
1-2-1	H 800 x B 1080 x D 630 mm	TPL680

- Behuizing van lichte legeringsplaat, geanodiseerd
- Verstevigde en afgeronde bovenrand
- Het zelf-nivellerende platform dat op 2 rijtuigen is bevestigd en in rails van lichte legering schuift, kan ook worden gebruikt voor niet-gelijkmatige lasten
- Het onderstel is tankvormig om te voorkomen dat het materiaal vast komt te zitten
- Stevig niet-gedraaid ijzeren frame met epoxy afwerking
- Wielen in tabletpositie of in de hoeken
- Springveren kunnen eenvoudig worden vervangen
- Springveren met verminderde capaciteit op aanvraag verkrijgbaar

Opbergwagens voor schoon wasgoed

Doordat ze licht en sterk zijn, kunnen ze wasgoed op een ideale manier transporteren tussen de waskamer en de locatie waar het schone wasgoed nodig is.



Opbergwagen TPL1550 met bumper aan bovenkant

Omschrijving	Buitenafmetingen	Artikelnr.
Ø 200 mm, 2 planken	H 1785 x B 1230 x D 630 mm	TPL1550



Opbergwagen TPL1550 zonder bumper aan bovenkant

Omschrijving	Buitenafmetingen	Artikelnr.
Ø 200 mm, 2 planken	H 1740 x B 1230 x D 630 mm	TPL1550/01

- Versterkte deuren met stopmagneten op 270°
- Stevig niet-gedraaid onderframe van staal met epoxypolyester afwerking
- Deurvergrendeling via één verticale duimhendel op boven- en onderkant
- EPDM pakking
- Lagere bumper in lichte legering en rubberen profielen zijn gegoten voor stootabsorptie
- Bumper aan bovenkant mogelijk – in lichte legering en rubberen profielen voor een optimale bescherming van de inhoud tijdens vrachtwagentransport
- Ergonomische handgreep met afgeronde randen
- Deuren vervaardigd uit 2,5 mm gebogen plaat en gelaste verstevigingen op boven- en onderkant
- Ergonomische duwstang met dubbele handgreep en afgeronde randen



Opbergwagen TPL1560 zonder bumper aan bovenkant

Omschrijving	Buitenafmetingen	Artikelnr.
Ø160 mm, 1 planken	H 1200 x B 1230 x D 630 mm	TPL1560

- Opbergwagen met vaste planken
- Behuizing van lichte legeringsplaat, deuren met scharnier die tot 270° geopend kunnen worden



Opbergwagen TPL1600 met of zonder bumper aan bovenkant

Omschrijving	Buitenafmetingen	Artikelnr.
TPL1600 met bumper aan bovenkant, wieldiameter van 200 mm, 2 planken	H 1740 x B 1400 x D 710 mm	TPL1600
TPL1600/01 zonder bumper aan bovenkant, wieldiameter van 200 mm, 2 planken	H 1740 x B 1400 x D 710 mm	TPL1600/01

- Geperforeerd
- Stevig onderframe en lichte bumper van legering
- Verstijfde ribben op wanden
- Geanodiseerd

Opbergwagens voor schoon en vuil wasgoed



Opbergwagen TPL2300

Wieldiameter	Buitenafmetingen	Artikelnr.
Ø 125 mm	H 1650 x B 800 x D 600 mm	TPL2300

- Wagen voor wasgoed met regen- en stofbescherming
- Plastic verplaatsbaar vergrendelgordijn met klittenband bevestigd aan de randen
- Geanodiseerde afwerking van lichte legering
- Geschikt voor was- en ontsmettingsprocedures
- Geleverd als kit



Opbergwagen TPL2550

Wieldiameter	Buitenafmetingen	Artikelnr.
Ø 125 mm	H 1660 x B 800 x D 600 mm	TPL2550

- Opbergwagen met één deur
- 2 planken met scharnieren
- Geanodiseerde afwerking van lichte legering
- Geschikt voor smalle gangen
- Afmetingen onderstel = 1/2 Euro-pallet



Opbergwagen TPL3020

Wieldiameter	Buitenafmetingen	Artikelnr.
Ø200 mm	H 1740 x B 977 x D 710 mm	TPL3020

- Door 2 planken met scharnier te gebruiken, is het mogelijk om slechts één wagen voor de verdeling van schoon wasgoed en de inzameling van vuil wasgoed te gebruiken, waardoor de transportkosten aanzienlijk afnemen
- Wagens kunnen voorafgaand aan elke levering in de tunnelwasmachine worden gereinigd



Opbergwagen TPL1570

Wieldiameter	Buitenafmetingen	Artikelnr.
Ø200 mm	H 1785 x B 1230 x D 630 mm	TPL1570

- Op aanvraag zijn er opbergwagens met anti-valvoorziening voor zakken verkrijgbaar
- 3 interne configuraties van planken:
 - + inladen en transport van schoon wasgoed
 - + in- en uitladen van zakken
 - + transport van vuil wasgoed

OP-container



OP-container TPLOP

Wieldiameter	Buitenafmetingen	Artikelnr.
Ø 125 mm	H 1700 x B 977 x D 545 mm	TPLOP

- Geschikt voor het uitdelen van sets gesteriliseerd wasgoed en voor de inzameling van vuil wasgoed
- 2 diepgevormde geperforeerde planken

Modulaire opbergwagens

Doordat ze licht en sterk zijn, kunnen ze producten op een ideale manier transporteren tussen de apotheek en de locatie waar de producten nodig zijn.



Opbergwagen TPL2170

Omschrijving	Buitenafmetingen	Artikelnr.
Wieldiameter: Ø 160 mm, 10 bakjes van 600 x 400 x 100 mm	H 1585 x B 510 x D 765 mm	TPL2170

- Opbergwagen met 1 verticale sectie
- Bumper aan bovenkant
- Nylon-glasvezel rails met stopfunctie
- Geanodiseerde structuur van lichte legering
- Capaciteit: 10 bakken x 100 mm hoog

Opbergwagen TPL3162

Omschrijving	Buitenafmetingen	Artikelnr.
Wieldiameter: Ø 160 mm, 10 bakjes van 600 x 400 x 100 mm	H 1505 x B 977 x D 710 mm	TPL3162

- Geschikt voor metalen containers voor steriele producten die op planken worden geplaatst
- Opbergwagen met 1 verticale sectie
- Nylon-glasvezel rails
- Geanodiseerde structuur van lichte legering
- Capaciteit van 8 STE-eenheden of 9 containers van polypropyleen (200 x 530 x 325 mm)



Opbergwagen TPL3170

Omschrijving	Buitenafmetingen	Artikelnr.
Wieldiameter: Ø 200 mm, 24 bakjes van 600 x 400 x 100 mm	H 1785 x B 977 x D 710 mm	TPL3170

- Opbergwagen met 2 secties
- Geanodiseerde afwerking van lichte legering
- Nylon-glasvezel rails met stopfunctie
- Capaciteit: 12 en 12 modules/bakken (100 mm hoog)




Opbergwagen TPL3180

Omschrijving	Buitenafmetingen	Artikelnr.
Wieldiameter: Ø 200 mm, 36 bakjes van 600 x 400 x 100 mm	H 1785 x B 1400 x D 710 mm	TPL3180

- Opbergwagen met 3 secties
- Bumper aan bovenkant
- Nylon-glasvezel rails met stopfunctie
- Geanodiseerde structuur van lichte legering
- Capaciteit: 12 + 12 + 12 bakken x 100 mm hoog

Accessoires

Efficiëntie



Sleepstang

Omschrijving	Artikelnr.
Koppelhulpmiddel	XTR1550

Sluitsystemen



Yale-slot voor aluminium wagen

Omschrijving	Artikelnr.
Voor aluminium wagen 1569714, 1569715 en 1569716	XSER1550



Snijvoorziening voor afdichtingen

Omschrijving	Artikelnr.
	TPLXTS1550

Identificatie



Kaarthouder A4

Omschrijving	Artikelnr.
	XPCA4



Kaarthouder A5

Omschrijving	Artikelnr.
	TPLXPCA7V



Kaarthouder A7

Omschrijving	Artikelnr.
verticaal	TPLXPCA7V
horizontaal	TPLXPCA7O

Veiligheid



Centrale rem

Omschrijving	Artikelnr.
Geschikt voor wagens: TPL1600 TPL4500 1569716	XCF1600



YRU160/200F onafhankelijke rem

Omschrijving	Artikelnr.
Wielvergrendeling op één zwenkwiel	YRU160/200F

Inzameling van afval/vuil wasgoed

Eenvoudige inzameling met pedaal toevoegen-wagens en zelfsluitende wagens

Kenmerken

Door pedaal toevoegen-wagens en zelfsluitende wagens te gebruiken, beschikt u over een eenvoudige en functionele manier om afval en vuil wasgoed te verzamelen voor transport.

- Alle onderdelen zijn ontwikkeld om geluid te dempen
- Alle onderdelen zijn ontwikkeld voor was-/ontsmetprocedures
- Alle onderdelen kunnen eenvoudig worden vervangen
- Doordat het deksel via een pedaal wordt geopend, kan de veiligheid van gebruikers worden gegarandeerd
- Dankzij het plastic deksel met geïntegreerd scharnier wordt het risico op losraken vermeden



5 voornaamste kenmerken

- Eenvoudig te gebruiken
- Platform en deksel van ABS
- Geanodiseerde steun van lichte legering
- Zakbevestiging door roestvrijstalen ring met rubberen hoeken
- 4 zwenkwielen (grijs rubber)

Pedaal toevoegen-wagens



Pedaal toevoegen 3830 CR

Omschrijving	Buitenafmetingen	Artikelnr.
Wieldiameter: Ø 75 mm, capaciteit: 1	H 880 x B 390 x D 410 mm	3830 CR



Pedaal toevoegen 3835 CR

Omschrijving	Buitenafmetingen	Artikelnr.
Wieldiameter: Ø 75 mm, capaciteit: 2	H 880 x B 785 x D 410 mm	3835 CR

Pedaal toevoegen-wagens



Pedaal toevoegen 3840 CR

Omschrijving	Buitenafmetingen	Artikelnr.
Wieldiameter: Ø 75 mm, capaciteit: 3	H 880 x B 1180 x D 410 mm	3840 CR



Pedaal toevoegen 3845 CR

Omschrijving	Buitenafmetingen	Artikelnr.
Wieldiameter: Ø 75 mm, capaciteit: 4	H 880 x B 1575 x D 410 mm	3845 CR



Pedaal toevoegen TPL3846

Omschrijving	Buitenafmetingen	Artikelnr.
Wieldiameter: Ø 75 mm, capaciteit: 4	H 880 x B 785 x D 855 mm	TPL3846

Deksels voor pedaal toevoegen

Kleur	Artikelnr.
Wit	TPLKB3833
Geel	TPLKB3833G
Rood	TPLKB3833R
Blauw	TPLKB3833B
Groen	TPL3833V
Oranje	TPLKB3833A
Lichtpaars	TPLKB3833L
Grijs	TPLKB3833GR

Het deksel op de wagens met een pedaal kan maximaal 60° worden geopend.

Op aanvraag kan het geleverd worden met een opening van 98° op wagens zonder pedaal.

Zelfsluitende wagens

5 voornaamste kenmerken

- Veilig en hygiënisch
- Wagens zijn gemaakt van roestvrij staal, AISI 304 en thermoplastisch rubber
- Hermetische sluiting van zakken
- Geschikt voor ontsmettingsprocedures
- De basis van ABS voorkomt dat zakken eruit vallen



Zelfsluitende wagen 312/1 CR

Afmetingen	Artikelnr.
H 830 x B 600 x D 490 mm	312/1 CR



Zelfsluitende wagen 312/2 CR

Afmetingen	Artikelnr.
H 990 x B 600 x D 490 mm	312/2 CR



Accessoires voor zelfsluitende wagens

Omschrijving	Artikelnr.
Vergrendelvoorziening in geopende stand	TPLRX0312001AS
Haaksysteem voor pedaal toevoegen 3830 CR / 3835 CR / 3840 CR / 3845 CR	TPLXA0312/3800D
Haaksysteem voor pedaal toevoegen TLP3846	TPLXA0312/3846D
Haaksysteem voor zelfsluitende wagens 312 CR	TPLXA0312/0312D