

# Componentes para el Almacenamiento Modular

Almacenamiento eficiente: organización y flexibilidad



# Contenido

Introducción	3
Bandejas, Cestas y Estantes - Vista general rápida	4
Cestas y Bandejas de ABS	6
Cestas y Bandejas de PC	10
Bandejas de PPO	14
Bandejas de Alta Temperatura ABS	16
Separadores y Accesorios para Cestas y Bandejas	19
Sistemas de Etiquetado	22
Organización de la Medicación	26
Repisas de Laminado	34
Repisas de Melamina	35
Repisas y Cestas de Acero Inoxidable	36
Almacenamiento de Productos Estériles	38
Paneles Laterales y Guías Telescópicas	42
Almacenamiento de Catéteres	44



# Introducción

## Almacenamiento eficiente: organización y flexibilidad

Hemos desarrollado un sistema modular con certificación ISO para bandejas, cestas y estanterías, que optimiza el flujo de suministros desde el almacén central hasta el punto de uso. Esto permite trasladar los módulos -nuestra denominación común para bandejas y cestas- de un lugar a otro en lugar de ir recogiendo cada artículo de estantería en estantería.

Para optimizar aún más su almacenamiento, una amplia gama de accesorios, soluciones de etiquetado, opciones de almacenamiento de catéteres... forman parte de la oferta de productos.

### Las 5 mejores características de las bandejas y cestas

- Nuestras dimensiones se han convertido en la norma ISO actual en el sector sanitario
- Preperforado para el montaje de topes de seguridad
- Borde rebordeado para portaetiquetas
- Separadores para crear compartimentos
- Disponible en diversos materiales como ABS, PC, PPO,...

# Bandejas, Cestas y Estantes - Vista general rápida



## Bandejas


Las bandejas son ideales para aquellos casos en los que se necesita un producto sólido que pueda cerrarse completamente con una tapa o cuando se desea garantizar que los objetos pequeños o los líquidos queden contenidos dentro del módulo.



## Cestas

Nuestras cestas ligeras tienen pequeños agujeros tanto en los laterales como en el fondo. Esto le permite ver parcialmente el contenido sin necesidad de sacar el módulo.

También están disponibles con el fondo cerrado.



## Repisas

Disponemos de repisas de distintos tamaños y materiales. Póngase en contacto con su representante de ventas local para encontrar la mejor solución para sus necesidades.

Son adecuados, por ejemplo, para almacenar envases estériles o también celulosa en recipientes más grandes.



An 400 x Pr 600 mm



An 600 x Pr 400 mm



An 300 x Pr 400 mm  
(medio módulo)



An 400 x Pr 300 mm  
(medio módulo)

## Cuatro dimensiones básicas

El uso de nuestro sistema modular está basado en un modo único y significativo. Para que su almacenamiento sea lo más flexible posible, suministramos la mayoría de nuestras bandejas, cestas y estanterías en 4 tamaños básicos diferentes. De este modo, se pueden realizar todas las variantes de uso posibles.

## Materiales


La mayoría de nuestras bandejas y cestas están fabricadas en ABS gris, que es un material resistente y duradero que soporta la limpieza en la mayoría de las lavadoras automáticas. Las cestas de ABS verde HT soportan una temperatura ligeramente superior. Nuestras cestas de ABS de alta resistencia ahora también están disponibles en **ABS 100% reciclado**, apoyando así nuestras iniciativas de sostenibilidad.

También disponemos de una gama de bandejas y cestas transparentes de policarbonato y cestas de acero inoxidable, que tienen la gran ventaja de ser autoclavables a altas temperaturas.

Las bandejas PPO son resistentes a los desinfectantes líquidos y también especialmente adecuadas para instrumentos usados.

### Para más información, consulte "Propiedades de los materiales" en cada sección.

*Las propiedades de los materiales se obtienen de nuestros proveedores. Deben considerarse como una guía y ScanModul® no se hace responsable de errores u omisiones. Puede obtener más información técnica dirigiéndose directamente a ScanModul® o a uno de nuestros representantes. Evite las altas temperaturas y los tiempos de lavado más largos de lo sugerido.*



# Cestas y Bandejas de ABS

## Cestas de ABS - divisibles



### Tamaño completo, 100 mm de alto

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 100 mm	2364251
600 x 400 x 100 mm - Recycled ABS basket	2364251R



### Tamaño completo, 200 mm de alto

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 200 mm	2364252
600 x 400 x 200 mm - Recycled ABS basket	2364252R



### Tamaño medio, 100 mm de alto


Dimensiones	Nº de art.
300 x 400 x 100 mm	2334251



### Tamaño medio, 200 mm de alto

Dimensiones	Nº de art.
300 x 400 x 200 mm	2334252

## Cestas de ABS - Fondo cerrado - divisibles



### Tamaño completo, 100 mm de alto

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 100 mm, gris	2364281



### Tamaño completo, 200 mm de alto

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 200 mm, gris	2364282

## Bandejas de ABS - divisibles

**Tamaño completo, 50 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 50 mm	2064206

**Tamaño completo, 100 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 100 mm	2064211

**Tamaño medio, 50 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
300 x 400 x 50 mm	2034206



ABS

**Acrilnitrilo-butadieno-estireno****Propiedades del material:**

Rígido, duradero y resistente a los impactos. Un acabado superficial liso y estructuralmente estable.

**Temperatura:**

Máx. continuo + 70 °C

Máx. a corto plazo + 90 °C

**Tolerancia química:**

Resiste algunos ácidos débiles, bases, aceites y grasas. Evitar disolventes.

**Limpieza:**

En las lavadoras automáticas y con la mayoría detergentes y desinfectantes habituales en el mercado.

## Bandejas de ABS - no divisibles



**Tamaño completo, 50 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 50 mm	2064205



**Tamaño completo, 100 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 100 mm	2064210



**Tamaño completo, 200 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 200 mm	2064220



**Tamaño completo, 280 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 280 mm	2064228

## Bandejas de ABS - no divisibles

**Tamaño medio, 50 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
300 x 400 x 50 mm	2034205

**Tamaño medio, 100 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
300 x 400 x 100 mm	2034210

**Tamaño medio, 200 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
300 x 400 x 200 mm	2034220

## Tapa de ABS para cestas y bandejas

**Tamaño completo, 15 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 15 mm	2064201

**Tamaño medio, 15 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
300 x 400 x 15 mm	2034201

# Cestas y Bandejas de PC

## Cestas de PC - divisibles



**Tamaño completo, 100 mm de alto**


Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 100 mm	2364451



**Tamaño completo, 200 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 200 mm	2364452

## Cestas de PC - Fondo cerrado - divisibles



**Tamaño completo, 100 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 100 mm, gris	2364481



**Tamaño completo, 200 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 200 mm, gris	2364482

## Bandejas de PC - divisibles

**Tamaño completo, 50 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 50 mm	2064407

**Tamaño completo, 100 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 100 mm	2064412

**Tamaño medio, 50 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
300 x 400 x 50 mm	2034407

**Policarbonato****Propiedades del material:**

Rígido, duradero. Muy resistente a los impactos. Prácticamente irrompible. Autoclavable.

**Temperatura:**

Máx. continuo + 125 °C

Máx. a corto plazo + 140 °C

**Tolerancia química:**


Resistente a aceites y grasas.

Pobre frente a ácidos y bases fuertes.


**Limpieza:**

En las lavadoras automáticas y con la mayoría de detergentes y desinfectantes habituales en el mercado.


## Bandejas de PC - no divisibles

**Tamaño medio, 100 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
300 x 400 x 100 mm	2034410

**Tamaño medio, 200 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
300 x 400 x 200 mm	2034420

**Tamaño completo, 200 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 200 mm	2064420

## Tapas de PC para cestas y bandejas

**Tamaño completo, 15 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 15 mm	2064408

**Tamaño medio, 15 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
300 x 400 x 15 mm	2034401



# Bandejas de PPO

Estas bandejas han sido especialmente diseñadas para el transporte de instrumental sucio y desinfectantes líquidos. Pueden equiparse con una tapa.

## Bandejas de PPO - no divisibles



**Tamaño completo, 100 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 100 mm	2064610



**Tamaño completo, 200 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 200 mm	2064620



**Tamaño completo, 280 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 280 mm	2064628



**Tamaño medio, 100 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
300 x 400 x 100 mm	2034311



**Tamaño medio, 200 mm de alto**


Dimensiones	Nº de art.
300 x 400 x 200 mm	2034321

## Tapas de PPO




### Tamaño completo, 15 mm de alto

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 15 mm Sólo para bandejas PPO	2064302



### Tamaño medio, 15 mm de alto

Dimensiones	Nº de art.
300 x 400 x 15 mm Sólo para bandejas PPO	2034302



### Tamaño medio, 10 mm de alto

Dimensiones	Nº de art.
300 x 400 x 10 mm Sólo para bandejas PPO	2034303



PPO

### Polifenilenoóxido

#### Propiedades del material:

Resistente a la abrasión, duradero y duro, estructuralmente estable.

#### Temperatura:

Máx. continuo + 110 °C

Máx. a corto plazo + 120 °C

#### Tolerancia química:

Resiste ácidos y bases débiles. Evitar disolventes.

#### Limpieza:

En lavadoras automáticas y con la mayoría de detergentes y desinfectantes habituales en el mercado.

# Bandejas de Alta Temperatura ABS

Varios países del mundo han agudizado las exigencias sobre la desinfección de las bandejas.

Mientras que antes la norma era el lavado continuo a 70 - 85 °C y de corta duración a 90 grados, ahora las nuevas directrices establecen que las bandejas deben desinfectarse hasta a 93 - 95 °C, para garantizar un mayor nivel de limpieza. Las cestas grises de ABS no son capaces de soportar ciclos de lavado con temperaturas superiores a 85 °C durante un periodo prolongado de tiempo, lo que deja a los departamentos centrales de esterilización desprovistos de los medios necesarios para cumplir las nuevas normas. Estas bandejas de ABS para altas temperaturas, pueden resistir temperaturas de hasta 97 °C, lo que las hace completamente a prueba de futuro.


El vibrante color verde hace que destaquen entre las demás bandejas y sean fáciles de reconocer.

## Características

- Resistente al calor y lavable hasta 97 °C
- Limpieza perfecta
- Alta calidad
- A prueba de futuro
- ISO modular
- Verde vibrante

**Resistente al calor y lavable hasta**

# 97 °C



## Alta temperatura Acrilnitrilo-butadieno-estireno

### Propiedades del material:

Rígido, duradero y resistente a los impactos. Un acabado superficial liso y estructuralmente estable.

### Temperatura:

Máx. continuo + 97 °C

### Tolerancia química:

Resiste algunos ácidos débiles, bases, aceites y grasas. Evitar disolventes.

### Limpieza:

En las lavadoras automáticas y con la mayoría de detergentes y desinfectantes habituales en el mercado.

## Bandejas de ABS HT - no divisibles



**Tamaño completo, 50 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 50 mm	2064805



**Tamaño completo, 100 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 100 mm	2064810



**Tamaño completo, 200 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 200 mm	2064820



**Tamaño completo, 280 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 280 mm	2064828



**Tamaño medio, 100 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
300 x 400 x 100 mm	2034810



**Tamaño medio, 200 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
300 x 400 x 200 mm	2034820

## Tapas de ABS HT



### Tamaño completo, 15 mm de alto


Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 15 mm Sólo para bandejas ABS HT	2064801



### Tamaño medio, 15 mm de alto

Dimensiones	Nº de art.
300 x 400 x 15 mm Sólo para bandejas ABS HT	2034801

# Separadores y Accesorios para Cestas y Bandejas




## La divisibilidad garantiza la flexibilidad

Para garantizar la posibilidad de un almacenamiento óptimo de artículos diferentes y/o más pequeños, todas nuestras cestas de plástico y muchas bandejas pueden subdividirse. Esto hace que la manipulación sea mucho más fácil y clara. Los artículos pueden extraerse rápida y fácilmente sin mezclarse.



## Separadores para cestas y bandejas



Descripción		Dimensiones	Nº de art.
Separador en ABS		300 x 100 mm	2364257
		400 x 100 mm, gris	2364253C
		600 x 100 mm, gris	2364254C
		400 x 200 mm, gris	2364255C
		600 x 200 mm, gris	2364256C
Separador en PC		400 x 100 mm	2364453C
		600 x 100 mm	2364454C
		400 x 200 mm	2364455C
		600 x 200 mm	2364456C
Separador en PMMA		300 x 50 mm	2064269
		400 x 50 mm	2064270
		600 x 50 mm	2064271

## Accesorios para cestas y bandejas



### Topes de seguridad


Descripción	Nº de art.
Topes de seguridad para cestas, 2 piezas, azul. Se utilizan para evitar que los módulos se caigan cuando están completamente extendidos fuera de los armarios, bastidores o carros. Para utilizar con paneles laterales ScanModul®. Se requieren 2 topes de seguridad por cesta o bandeja	1961870



### Pieza en T

Descripción	Nº de art.
Soporte para fijar secciones de separadores más pequeños, azul.	2064266

## Accesorios para cestas y bandejas



ABS

### Bloqueo de separadores

Descripción	Nº de art.
Fijación para separador, gris	2364259



PA

### Clips de seguridad y flechas de sellado

Descripción	Nº de art.
Clips de seguridad para cajas y tapas, azul, ABS	1964680
Flecha de sellado, roja	1964675
Flecha de sellado, azul	1964676



### Raíles de suspensión de pared

Descripción	Nº de art.
600 mm para módulos de 100 mm de altura, acero con recubrimiento en polvo, azul. Para suspender en ángulo	2064290
600 mm para módulos de 100 mm de altura, acero con recubrimiento de polvo, azul. Para suspender horizontalmente	2064292



SS


### Placa de cierre

Descripción	Nº de art.
Placa de cierre y etiquetado de caja y Tapa. Acero inoxidable, 80 x 65 x 25 mm. Precinto de seguridad no incluido.	1964806


# Sistemas de Etiquetado

Con el sistema de etiquetado se pueden identificar claramente los productos almacenados.

Las etiquetas pueden fijarse en todos los módulos, cestas y separadores en cada etapa del circuito de suministro.




## Portaetiquetas



### Portaetiquetas sin tapa, vertical

Descripción	Nº de art.
Tamaño máximo de etiqueta de 57 x 38 mm, azul	1961790
Tamaño máximo de etiqueta de 57 x 38 mm, blanco	1961700
Tamaño máximo de etiqueta de 57 x 38 mm, PP transparente	1961800



### Portaetiquetas sin tapa, horizontal


Descripción	Nº de art.
Tamaño máximo de etiqueta de 57 x 38 mm, azul	1961795
Tamaño máximo de etiqueta de 57 x 38 mm, blanco	1961705
Tamaño máximo de etiqueta de 57 x 38 mm, negro	1961796
Tamaño máximo de etiqueta de 57 x 38 mm, amarillo	1961797



### Portaetiquetas con ranura de inserción para etiquetas del tamaño de una tarjeta de crédito

Descripción	Nº de art.
Portaetiquetas azul	1961810

Etiquetas relacionadas, tamaño tarjeta de crédito	Nº de art.
85 x 54 mm rojo	1961811
85 x 54 mm azul	1961812
85 x 54 mm verde	1961813
85 x 54 mm blanco	1961814
85 x 54 mm amarillo	1961817
85 x 54 mm cubierta transparente	1961816



### Portaetiquetas sin tapa, acodado pos.

Descripción	Nº de art.
Tamaño máximo de etiqueta de 57 x 38 mm, azul	1961805



### Soporte para hojas

Descripción	Nº de art.
DIN A4, autoadhesivo	9019050
DIN A3, autoadhesivo	9019051
DIN A4, magnético	9019052
DIN A5, magnético	9019053

## Accesorios de etiquetado



PC

### Portaetiquetas tipo bolsillo

Descripción	Nº de art.
Portaetiquetas vertical de un bolsillo	1961807
Portaetiquetas horizontal de un bolsillo	1961809



PC

### Tapa transparente para portaetiquetas

Descripción	Nº de art.
Tapa transparente	1961804

Para etiquetas de tamaño máximo 57 x 38 mm

### Tarjeta relacionada para portaetiquetas

Descripción	Nº de art.
59 x 38 x 0,5 mm, blanco	1961825



ALU

### Perfil de aluminio para portaetiquetas

Descripción	Nº de art.
Perfil de aluminio para portaetiquetas, 355 mm, para armarios de tipo A	1964857
Perfil de aluminio para portaetiquetas, 555 mm, para armarios de tipo B	1964858
Tope final para portaclips	1964851
Soporte central recomendado, cuando la longitud es superior a 1000 mm	1964852


Cualquier otra longitud a petición.



PVC

### Soporte adhesivo para tarjetas

Descripción	Nº de art.
Longitud 330 mm, altura 28 mm, para anchuras de armario de hasta 400 mm	1961821
Longitud 550 mm, altura 28 mm, para anchuras de armario de hasta 600 mm	1961822
Longitud 1000 mm, altura 28 mm	1961824



ABS

### Portaetiquetas Belintra OptiScanBan® para cestas


Descripción	Nº de art.
60 x 70 x 50 mm	15008 00049

## Sistema SCANslide



### Versión con clip

Dimensiones	Nº de art.
46,6 x 31,3 x 8,3 mm	1961840



### Autoadhesivo

Dimensiones	Nº de art.
41 x 32 x 6 mm	1961841

## Asas de identificación por colores



a d

### Asas para bandejas y cestas, 400 mm

Dimensiones	Nº de art.
400 mm gris	1961880
400 mm azul oscuro	1961881
400 mm amarillo	1961882
400 mm rojo	1961883
400 mm verde	1961884
400 mm azul claro	1961885



b

### Asas para bandejas y cestas, 600 mm

Dimensiones	Nº de art.
600 mm gris	1961890
600 mm azul oscuro	1961891
600 mm amarillo	1961892
600 mm rojo	1961893
600 mm verde	1961894
600 mm azul claro	1961895



*Asas en módulos para insertar en  
carros ScanCell®, acero abierto carros,  
carros de transporte o armarios.*

# Organización de la Medicación

Las inserciones están disponibles en varios tamaños. Los instrumentos y otros artículos pueden guardarse en sus propios inserciones individuales, en función de su tamaño, lo que evita que se mezclen con otros artículos. Las inserciones pueden extraerse individualmente, lo que permite un desmontaje rápido y sencillo. Al igual que los módulos, las inserciones son resistentes a la temperatura hasta + 70 °C, brevemente hasta + 90 °C.

## Inserciones modulares



Dimensiones	Nº de art.	Nº de artículo de los separadores
50 x 50 x 45 mm, gris claro	2162202	
100 x 50 x 45 mm, gris claro	2162204	
120 x 110 x 50 mm, gris claro	2162210	2162207
170 x 75 x 50 mm, gris claro	2162206	2162205
240 x 55 x 50 mm, gris claro	2162220	
240 x 110 x 50 mm, gris claro	2162212	2162207
240 x 110 x 50 mm, amarillo	2162212G	2162207
240 x 55 x 100 mm, gris claro	2162222	
240 x 110 x 100 mm, gris claro	2162218	2162207
240 x 110 x 100 mm, amarillo	2162218G	2162207
340 x 55 x 50 mm, gris claro	2162228	
340 x 110 x 50 mm, gris claro	2162224	2162207
340 x 55 x 100 mm, gris claro	2162230	
340 x 110 x 100 mm, gris claro	2162226	2162207
550 x 110 x 50 mm, gris claro	2162242	2162207
550 x 55 x 70 mm, gris claro	2162240	
850 x 110 x 50 mm, gris claro	2162244	2162207

## Accesorios para inserciones modulares



PPO

### Particiones para inserciones

Dimensiones	Nº de art.
110 mm de ancho	2162207



PPO

### Particiones para inserciones

Dimensiones	Nº de art.
70 mm de ancho	2162205



PC

### PC-Tapas transparentes para inserciones

Dimensiones	Nº de art.
240 x 120 mm	2162215
240 x 120 mm con recorte	2162215F

## Bandejas preconfiguradas de ABS con inserciones

**Tamaño completo, 50 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 50 mm	SM-SUB-01
9 x Inserción 340 x 55 x 50 mm	

**Tamaño completo, 50 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 50 mm	SM-SUB-02
6 x Inserción 240 x 110 x 50 mm	
1 x Inserción 340 x 55 x 50 mm	

**Tamaño completo, 50 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 50 mm	SM-SUB-03
12 x Inserción 240 x 55 x 50 mm	
1 x Inserción 340 x 55 x 50 mm	

**Tamaño completo, 100 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 100 mm	SM-SUB-04
4 x Inserción 340 x 110 x 100 mm	
1 x Inserción 340 x 55 x 100 mm	

**Tamaño completo, 50 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 50 mm	SM-SUB-05
3 x Inserción 550 x 110 x 50 mm	

**Tamaño completo, 50 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 50 mm	SM-SUB-06
12 x Inserción 120 x 110 x 50 mm	
1 x Inserción 340 x 55 x 50 mm	

## Bandejas preconfiguradas de ABS con inserciones

**Tamaño completo, 50 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 50 mm	SM-SUB-07
6 x Inserción 550 x 55 x 70 mm	

**Tamaño completo, 50 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 50 mm	SM-SUB-08
1 x Inserción 340 x 55 x 50 mm	
8 x Inserción 240 x 55 x 50 mm	
2 x Inserción 240 x 110 x 50 mm	



## Bandejas preconfiguradas para medicación



### Tamaño completo, 50 mm de alto

Descripción	Nº de art.
Bandeja 600 x 400 x 50 mm Inserción transparente con 20 compartimentos. Cada uno tiene 4 orificios empotrados para vasos de medicamentos	2862734



### Tamaño medio, 50 mm de alto

Descripción	Nº de art.
Bandeja 300 x 400 x 50 mm Inserción transparente con 8 compartimentos. Cada compartimento tiene 4 orificios empotrados para vasos de medicamentos.	2862704



### Tamaño medio, 50 mm de alto

Descripción	Nº de art.
Bandeja 300 x 400 x 50 mm Inserción transparente con 15 compartimentos.	2862700

## Bandejas con ranuras para inserciones modulares



M > a b

### Bandeja de tamaño completo con ranuras para 4 módulos, 50 mm de altura

Descripción	Nº de art.
Bandeja con ranuras para 4 inserciones modulares, 600 x 400 x 50 mm	2862720
Módulo de inserción, 340 x 110 x 50 mm	2162224
Módulo de inserción, 340 x 110 x 100 mm	2162226
Tabique para inserción de módulo, 110 mm	2162207
Portaetiquetas azul, tamaño tarjeta de crédito	1961810
Etiqueta blanca, tamaño tarjeta de crédito	1961814

M > a b

### Ranuras para bandejas de tamaño completo para 14 módulos, 50 mm de altura

Descripción	Nº de art.
Bandeja con ranuras para 14 inserciones modulares, 600 x 400 x 50 mm	2862722
Módulo de inserción, 170 x 75 x 50 mm	2162206
Tabique para inserción de módulo, 70 mm	2162205
Portaetiquetas horizontal azul	1961795
Portaetiquetas vertical azul	1961790

## Bandeja con tapa para transporte de medicación



M > a b

### Bandeja de tamaño completo con tapa para el transporte de medicamentos, 200 mm de altura

Descripción	Nº de art.
Bandeja 600 x 400 x 200 mm	2064220
Tapa 600 x 400 x 200 mm	2064201
Precinto de garantía, azul, individual	1964674

## Casetes de medicación Caja UNI



### Cajas UNI con asa

Dimensiones	Nº de art.
340 x 80 x 70 mm	2862760
340 x 120 x 70 mm	2862758



### Cajas UNI con tapa transparente

Dimensiones	Nº de art.
340 x 80 x 70 mm	2862760L
340 x 120 x 70 mm	2862758L



### Particiones para Cajas UNI

Dimensiones	Nº de art.
80 mm, gris	2862762
120 mm, azul	2862759

## Soluciones de stock Caja UNI



M > b

### Soportes con estantes para Cajas UNI

Dimensiones (W x D x H)	Nº de art.
1 estante para 6 Cajas UNI 600 x 400 x 150 mm	4180031
2 estantes para 12 Cajas UNI 600 x 400 x 250 mm	4180032
3 estantes para 18 Cajas UNI 600 x 400 x 350 mm	4180033
4 estantes para 24 Cajas UNI 600 x 400 x 450 mm	4180034

No se incluyen las Cajas UNI.

M > a b

### Bandeja de tamaño completo con ranuras para 6 Cajas UNI

Descripción	Nº de art.
Bandeja 600 x 400 x 50 mm, con ranura para 6 piezas. Sólo Caja UNI 340 x 80 x 70 mm.	2862724

No se incluyen las Cajas UNI.




### Raíl de suspensión mural para Cajas UNI

Descripción	Nº de art.
600 mm para 7 x 80 mm o 5 x 120 mm Cajas UNI, acero con recubrimiento en polvo, gris, suspendidas en ángulo.	2862763

No se incluyen las Cajas UNI.

# Repisas de Laminado



## Tamaño completo, 6 mm de alto

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 6 mm	2264400



## Tamaño medio, 6 mm de alto

Dimensiones	Nº de art.
300 x 400 x 6 mm	2234400



LAM

## Laminado

### Propiedades del material:

Superficie resistente y duradera,  
resiste los efectos de impactos normales

### Temperatura:

Máx. continuo + 150 °C  
Máx. a corto plazo + 180 °C


### Tolerancia química:

Resistencia limitada frente a ácidos y bases débiles.

### Limpieza:

Limpiar con un paño húmedo.

# Repisas de Melamina



## Tamaño completo, 12 mm de alto

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 12 mm	2264403



## Tamaño medio, 12 mm de alto

Dimensiones	Nº de art.
300 x 400 x 12 mm	2234403



MEL

## Melamina

### Propiedades del material:

Duradero, resiste impactos ligeros.

### Temperatura:

Máx. no superior a + 40 °C

### Tolerancia química:

Resistencia limitada frente a ácidos y bases débiles.

### Limpieza:

No lavar en lavadoras automáticas, limpiar con los detergentes y desinfectantes más comunes del mercado.

# Repisas y Cestas de Acero Inoxidable

## Estantes con borde elevado



**Tamaño completo, 15 mm de alto**


Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 15 mm	1166032



**Tamaño medio, 15 mm de alto**


Dimensiones	Nº de art.
300 x 400 x 15 mm	2234401

## Repisas de alambre



**Tamaño completo, 45 mm de alto**


Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 45 mm	30003 00014




**Tamaño completo**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 11 mm	30003 00004

## Cestas de alambre (apilables/encajables)

**Tamaño completo, 100 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 100 mm Luz de malla aprox. 50 x 50 mm	2464581

**Tamaño completo, 130 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 130 mm Luz de malla aprox. 50 x 50 mm	2464584

**Tamaño completo, 150 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 150 mm Luz de malla aprox. 50 x 50 mm	2464585

**Tamaño completo, 200 mm de alto**

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 x 200 mm Luz de malla aprox. 50 x 50 mm	2464582



SS

**Acero inoxidable****Propiedades del material:**

Acero inoxidable tipo AISI304

**Temperatura:**

Resistente a todas las temperaturas en el sector clínico.

**Limpieza:**

En lavadoras automáticas\* y con los detergentes y desinfectantes más comunes del mercado.

# Almacenamiento de Productos Estériles

## Versión 1

### Base de rejilla de acero inoxidable para Contenedores STE en combinación con guías telescópicas de extracción total

Almacenamiento de contenedores sobre guías telescópicas de extracción total para alojar contenedores de productos estériles, en formato STE, en armarios altos y bajos.

Los estantes de rejilla de acero inoxidable en forma de U para contenedores STE se colocan sobre extraíbles telescópicos que pueden ajustarse en altura sin herramientas. Las guías telescópicas se enganchan en los raíles perforados.

Alternativamente, estos estantes de malla también pueden insertarse en nuestra pared de soporte.

### Versión 1 – Almacenamiento de material estéril

Descripción	Nº de art.
Guías telescópicas de extracción total (juego), 600 mm para carriles perforados, cargables hasta 50 kg	1867310
Estante de alambre Sterisystem® Perfo-Safe® Delphine, acero inoxidable, con bordes en relieve, 600 x 400 x 45 mm	30003 00014
Raíles perforados 1900 mm (se necesitan 4 piezas por armario)	1864653
Raíles perforados 1550 mm (4 piezas necesarias por armario)	1864654
Raíles perforados 900 mm (se necesitan 4 piezas por armario)	1864655
Raíles perforados 650 mm (4 piezas necesarias por armario)	1864656

*Hay otras versiones disponibles previa solicitud.*

### Ventajas:

- Manejo sencillo y flexible
- Almacenamiento seguro e higiénico
- Uso universal, también para unidades STE
- 4 versiones diferentes



## Versión 2

### Fondo cerrado de acero inoxidable en combinación con guías telescópicas de extensión total

Almacenamiento de contenedores sobre guías telescópicas de extracción total para alojar contenedores de productos estériles, en formato STE e ISO, en armarios altos y bajos. Los estantes cerrados de acero inoxidable se colocan sobre guías telescópicas que se pueden regular en altura sin herramientas. Las guías telescópicas se enganchan en los raíles perforados.

#### Versión 2 – Almacenamiento de material estéril

Descripción	Nº de art.
Guías telescópicas de extracción total (juego), 600 mm para carriles perforados, cargables hasta 50 kg	1867310
Estante de acero inoxidable 600 x 400 mm para guías telescópicas de extracción total	49106677
Carriles perforados 1900 mm (4 unidades por armario)	1864653
Carriles perforados 1550 mm (4 unidades por armario)	1864654
Carriles perforados 900 mm (4 unidades por armario)	1864655
Raíles perforados 650 mm (4 unidades por armario)	1864656

Hay otras versiones disponibles previa solicitud.



## Versión 3

### Fondo cerrado de acero inoxidable (perforado) en combinación con guías telescópicas de extensión total

Almacenamiento de contenedores sobre guías telescópicas de extracción total para alojar contenedores de productos estériles, en formato STE e ISO, en armarios altos y bajos. Los estantes de acero inoxidable (perforados) se colocan sobre guías telescópicas que pueden ajustarse en altura sin herramientas. Las guías telescópicas se enganchan en los raíles perforados.

#### Versión 3 – Almacenamiento de material estéril

Descripción	Nº de art.
Guías telescópicas de extracción total (juego), 600 mm para carriles perforados, cargables hasta 50 kg	1867310
Estante de acero inoxidable, perforado 600 x 400 mm para guías telescópicas de extracción total	2264507
Carriles perforados 1900 mm (4 unidades por armario)	1864653
Carriles perforados 1550 mm (4 unidades por armario)	1864654
Carriles perforados 900 mm (4 unidades por armario)	1864655
Raíles perforados 650 mm (4 unidades por armario)	1864656

Hay otras versiones disponibles previa solicitud.



## Versión 4

### Fondo cerrado de núcleo sólido HPL con agarre empotrado en la parte inferior en combinación con guías telescópicas de extensión total

Almacenamiento de contenedores sobre guías telescópicas de extracción total para alojar contenedores de productos estériles, en formato STE e ISO, en armarios altos y bajos.

Los estantes cerrados de núcleo macizo de HPL con agarre empotrado se colocan sobre guías extraíbles telescópicas regulables en altura sin herramientas. Las guías telescópicas se insertan en los raíles perforados. Los orificios correspondientes de las baldas para colocarlas sobre nuestras guías telescópicas de extensión total se encuentran en la superficie inferior, por lo que la superficie superior es lisa y, por tanto, fácil de limpiar. Un agarre empotrado en la parte inferior de la base facilita la extracción.




### Versión 4 – Almacenamiento de material estéril

Descripción	Nº de art.
Guías telescópicas de extracción total (juego), 600 mm para carriles perforados, cargables hasta 50 kg	1867310
Estante HPL 600 x 400 x 13 mm, Tipo A Con empuñadura empotrada y accesorio para guías telescópicas de extensión total	2264405-S
Carriles perforados 1900 mm (se necesitan 4 piezas por armario)	1864653
Carriles perforados 1550 mm (se necesitan 4 piezas por armario)	1864654
Carriles perforados 900 mm (se necesitan 4 piezas por armario)	1864655
Raíles perforados 650 mm (se necesitan 4 piezas por armario)	1864656

*Hay otras versiones disponibles previa solicitud.*





## Ejemplo de equipamiento de un módulo

Componentes	Nº de art.
Panel lateral VarioTilt, tipo A, 375 x 570 mm	1870020
ABS-Cesto 600 x 400 x 100 mm	2364251
ABS-Divisor 600 x 100 mm	2364254
ABS-Divisor 400 x 100 mm	2364253
Tope de seguridad, para bandeja o cesta	1961870
Rueda de alivio, para panel lateral VarioTilt	1869970
Rieles perforados 1550 mm (4 piezas necesarias por armario)	1864654
Guías telescópicas de extracción total (juego), 600 mm para carriles perforados, cargables hasta 50 kg	1867310
Estante de alambre Sterisystem® Perfo-Safe® Delphine, acero inoxidable, con bordes elevados, 600 x 400 x 45 mm	30003 00014

*Armarios modulares individuales o sistemas de armarios completos de madera, chapa de acero o acero inoxidable bajo pedido.*

# Paneles Laterales y Guías Telescópicas

## Panel VarioTilt



Recientemente hemos añadido paneles VarioTilt de **ABS reciclado** al surtido. Al utilizar plásticos reciclados, ScanModul® pretende minimizar los residuos, reducir las emisiones de carbono y conservar los recursos naturales. Esta transición no sólo demuestra nuestra dedicación a la responsabilidad ambiental, sino que también establece un punto de referencia para la industria, animando a otras empresas a adoptar prácticas más ecológicas.

Configure cómodamente su instalación de paneles murales como desee con nuestros paneles murales individuales o nuestros conjuntos de paneles preconfigurados.



### Características principales

- Panel moldeado por inyección para inserción horizontal
- Con función de parada incorporada
- Este panel permite extraer e inclinar los módulos para un mejor acceso
- Se pueden montar ruedas de alivio extraíbles en el borde frontal del panel para una extensión segura y fácil de los módulos que almacenan productos pesados.
- Carga máxima de 20 kg por inserto
- Panel simétrico: el izquierdo y el derecho son idénticos, lo que permite una instalación cómoda

a

### Panel VarioTilt - panel simple

Dimensiones - A x P	Nº de art.
375 x 570 mm	1870020
255 x 570 mm	1870022
145 x 570 mm	1870021
375 x 570 mm, ABS reciclado	1870020R

b

### Panel VarioTilt - panel simple

Dimensiones - A x P	Nº de art.
375 x 370 mm	1870010
255 x 370 mm	1870012
145 x 370 mm	1870011

d

### Paneles VarioTilt para armarios altos

Dimensiones - A x P	Nº de art.
350 x 270 mm right	1870041
350 x 270 mm left	1870042
145 x 270 mm right	1870045
145 x 270 mm left	1870046

*Los paneles laterales del tipo VarioTilt D se dividen en piezas izquierda y derecha. Preste atención a siempre seleccione la(s) pieza(s) izquierda y derecha para componer su configuración del armario.*

a

### Conjunto de paneles VarioTilt

Dimensiones - A x P	Nº de art.
1875 x 570 mm	18S41977
1125 x 570 mm	18S43907
1005 x 570 mm	18S43908
750 x 570 mm	18S42907
630 x 570 mm	49/18S42908

b

### Conjunto de paneles VarioTilt

Dimensiones - A x P	Nº de art.
1875 x 370 mm	18S61977
1125 x 370 mm	18S63907
1005 x 370 mm	18S63908
750 x 370 mm	18S62907
630 x 370 mm	18S62908

d

### Conjunto de paneles VarioTilt

Dimensiones - A x P	Nº de art.
520 x 270 mm	18S44908

## Accesorios para paneles laterales



### Parada de seguridad

Descripción	Nº de art.
Tope de seguridad, azul. Se necesitan 2 topes de seguridad por cesta o bandeja.	1961870



### Rueda de auxilio

Descripción	Nº de art.
Rueda en relieve, simple, azul, sólo para paneles laterales VarioTilt. Se necesitan 2 ruedas de auxilio por cesta o bandeja.	1869970

## Guías telescópicas y bastidores

Descripción	Profundidad	Nº de art.
Guías telescópicas (juego) para carriles perforados, para módulos ISO, cargables hasta 50 kg	600 mm	1867310
Guías telescópicas (juego) para carriles perforados, para módulos ISO, cargables hasta 50 kg	400 mm	1867303
Guías telescópicas (juego) para montaje fijo, para módulos ISO, cargables hasta 50 kg	600 mm	1867321
Guías telescópicas (juego) para montaje fijo, para módulos ISO, cargables hasta 50 kg	400 mm	1867302
Guías telescópicas (juego) extensibles a ambos lados para carriles perforados	600 mm	1867298
Guías telescópicas (juego) para montaje fijo, para cajón de armario, con capacidad de carga de hasta 40 kg, cierre suave	600 mm	78101063670
Guías telescópicas (juego) para montaje fijo, para cajón de armario, con capacidad de carga de hasta 40 kg, cierre suave	400 mm	78101063666
Bastidor de soporte para montaje sobre guías telescópicas	400 / 600 mm	1166060
Marco extraíble para cajón de armario, tipo A, cierre suave	600 mm	78101004060/01
Marco extraíble para cajón de armario, tipo B, cierre suave	400 mm	78101006040/01
Marco extraíble para cajón de armario, tipo D, cierre suave	400 mm, medio módulo	78101003040/01
Marco extraíble para cajón de armario, tipo B, cierre suave	450 mm	78101006040/02/S
<b>Juego de marcos extraíbles para cajones de armario</b>		
Juego incl. guías telescópicas, tipo A - la anchura interior del armario debe ser de 418 mm	600 mm	78102004060KIT
Juego incl. guías telescópicas, tipo B - la anchura interior del armario debe ser de 618 mm	400 mm	78102006040KIT

## Raíles perforados

Descripción	Altura	Nº de art.
Raíles perforados, acero inoxidable	1900 mm	1864653
Raíles perforados, acero inoxidable	1550 mm	1864654
Raíles perforados, acero inoxidable	900 mm	1864655
Raíles perforados, acero inoxidable	650 mm	1864656
Carriles perforados, acero galvanizado	1900 mm	1864653/01
Carriles perforados, acero galvanizado	1550 mm	1864654/01
Carriles perforados, acero galvanizado	900 mm	1864655/01
Carriles perforados, acero galvanizado	650 mm	1864656/01
Soporte de estantería para rieles perforados		49102000

# Almacenamiento de Catéteres

## Bastidores de catéteres



b

### Bastidor con 4 raíles para suspender porta catéteres

Dimensiones	Nº de art.
400 x 600 mm	1867331



a

### Bastidor con 6 raíles para suspender porta catéteres

Dimensiones	Nº de art.
600 x 400 mm	1867330

## Porta catéteres



a

b

### Soporte de caja de catéter en paneles para VarioTilt y ScanCell®

Dimensiones	Nº de art.
485 mm de altura	1867710A
635 mm de altura	1867712A
785 mm de altura	1867714A
485 mm de altura	1867710B
635 mm de altura	1867712B
785 mm de altura	1867714B

Separadores no incluidos.

## Soporte para catéter



### Porta catéter con tapa y gancho

Dimensiones	Nº de art.
550 x 110 x 50 mm	1867372
850 x 110 x 50 mm	1867373

Puede montarse en el riel de ScanCell®.  
Carril utilitario no incluido.

## Almacenamiento de catéteres - colgado



### Gancho extraíble - ganchos individuales ajustables

#### Descripción

Gancho extraíble para almacenamiento de sondas colgantes con ganchos ajustables de acero con recubrimiento en polvo. Guías telescópicas fijadas al estante de melamina. Encajan en los paneles laterales.

Dimensiones (A x P)	Gancho extraíble	Ganchos ajustables	Nº de art.
400 x 600 mm	Tipo B	1 x 14	1867580
400 x 600 mm	Tipo B	2 x 14	1867581
400 x 600 mm	Tipo B	3 x 14	1867582
600 x 400 mm	Tipo A	1 x 20	1867583
600 x 400 mm	Tipo A	2 x 20	1867584
Gancho ajustable, pieza única		1	1867589



### Gancho extraíble - ganchos simples fijos

#### Descripción

Gancho extraíble para almacenamiento de sondas colgantes con ganchos fijos de acero inoxidable. Guías telescópicas fijadas al estante de melamina. Encajan en los paneles laterales.

Dimensiones (A x P)	Gancho extraíble	Ganchos fijos	Nº de art.
400 x 600 mm	Tipo B	1 x 14	1867590
400 x 600 mm	Tipo B	2 x 14	1867591
400 x 600 mm	Tipo B	3 x 14	1867592
600 x 400 mm	Tipo A	1 x 20	1867593
600 x 400 mm	Tipo A	2 x 20	1867594



### Gancho extraíble: ganchos dobles ajustables orientados hacia delante

#### Descripción

Gancho extraíble para almacenamiento de catéteres colgantes con ganchos ajustables de acero con recubrimiento en polvo. Proporciona 2 funciones de gancho por gancho ajustable, lo que permite el almacenamiento de catéteres orientados hacia delante. Guías telescópicas fijadas al estante de melamina. Encajan en los paneles laterales.

Dimensiones (A x P)	Gancho extraíble	Ganchos ajustables	Nº de art.
400 x 600 mm	Tipo B	1 x 8	1867580FFH
400 x 600 mm	Tipo B	2 x 8	1867581FFH
400 x 600 mm	Tipo B	3 x 8	1867582FFH
600 x 400 mm	Tipo A	1 x 12	1867583FFH
600 x 400 mm	Tipo A	2 x 12	1867584FFH
Gancho ajustable, pieza única		1	1867589/01

## Caja de catéteres

---

La caja para catéteres ScanModul® permite un acceso fácil y flexible al catéter, por ejemplo, directamente en el carro médico. Además, la caja también es extremadamente flexible en lo que respecta a la división del interior, por lo que ofrece una interesante ampliación del almacenamiento de catéteres estándar.



*Tapa abatible para un almacenamiento seguro e higiénico*



*División variable para diferentes catéteres - simple y almacenamiento flexible*

## Almacenamiento higiénico

La caja para catéteres ScanModul® cumple la norma DIN 58593 y permite así un almacenamiento práctico de los catéteres. La tapa de la caja garantiza la máxima higiene y es fácil limpiar la caja en cualquier momento. Gracias a estas características se garantiza un almacenamiento seguro e higiénico.

## Catéter accesible en cualquier momento

Los catéteres de diferentes tamaños y longitudes pueden almacenarse fácilmente en la caja para catéteres ScanModul® gracias a los estantes ajustables y a la división interior variable gracias a los divisores móviles.

La caja de catéteres ScanModul® puede fijarse de diversas formas, por ejemplo, directamente al carro médico o a los raíles de la pared. No se necesitan herramientas para el montaje, que puede realizarse en cuestión de segundos.



## Caja de catéteres

### Descripción

Carcasa trasera, tapa abatible, estantes y fondo:	Polietileno de alta densidad
totalmente de plástico Gris Frontal de la carcasa (en forma de U):	Plástico PMMA
División interior transparente:	Plástico PMMA, gris

Dimensiones	Número de separadores	Número de compartimentos	Nº de art.
200 x 78 x 700 mm	4	5	1867400
200 x 78 x 700 mm	3	4	1867401
200 x 78 x 500 mm	3	4	1867402
200 x 78 x 500 mm	2	3	1867403
200 x 78 x 500 mm	1	2	1867404

Otra altura a petición.



[www.scanmodul.com/es](http://www.scanmodul.com/es)  
[info-spain@scanmodul.com](mailto:info-spain@scanmodul.com)

[www.belintra.com/es](http://www.belintra.com/es)  
[international@belintra.com](mailto:international@belintra.com)