

Componenten voor modulaire opslag

Efficiënte opslag: wees georganiseerd en flexibel



/// SCANMODUL®

Medical & Industrial Material Handling

Inhoud

Inleiding	3
Bakken, Manden & Schappen - Snel overzicht	4
ABS Manden & Bakken	6
PC Manden & Bakken	10
PPO Bakken	14
ABS Bakken voor Hoge Temperaturen	16
Vakverdelers & Accessoires voor Manden & Bakken	19
Etikettersystemen	22
Modulaire inzetbakjes en organisatie van medicatie	26
Laminaat Schappen	34
Melamine Schappen	35
Roestvrijstalen Schappen & Manden	36
Opslag van Steriele Goederen	38
Rasterwanden & Telescopische Geleiders	42
Efficiënte opslag van chirurgische instrumenten	45
Opslag van Katheters	46



Inleiding

Efficiënte opslag: wees georganiseerd en flexibel


We hebben een ISO-gecertificeerd modulair systeem ontwikkeld voor bakken, manden en schappen, dat de stroom van voorraden van de centrale opslag naar de plaats van gebruik optimaliseert. Hierdoor kunnen modules - onze algemene naam voor bakken en manden - van de ene locatie naar de andere worden getransporteerd in plaats van elk artikel afzonderlijk te verplaatsen.

Om uw opslag nog verder te optimaliseren, maakt een breed scala aan accessoires, etiketteeroplossingen, katheteropslagopties,... deel uit van het productaanbod.

Top 5 functies bakken en manden


- Onze afmetingen zijn tegenwoordig de ISO norm in de gezondheidszorg.
- Voorgeperforeerd voor montage van veiligheidsstops
- Kralenrand voor labelhouders
- Vakverdelers voor het maken van compartimenten
- Verkrijgbaar in verschillende materialen zoals ABS, PC, PPO,...

Bakken, Manden & Schappen - Snel overzicht



Bakken


Bakken zijn ideaal als je een stevig product nodig hebt dat volledig kan worden afgesloten met een deksel of als je ervoor wilt zorgen dat kleine items of vloeistoffen binnen de module blijven.



Manden

Onze lichtgewicht manden hebben kleine gaatjes in de zijkanten en in de bodem. Hierdoor kun je de inhoud gedeeltelijk zien zonder de module eruit te trekken.

Ze zijn ook verkrijgbaar met een gesloten bodem.



Schappen

We leveren schappen in diverse maten en materialen. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger om de beste oplossing voor uw behoeften te vinden.

Ze zijn bijvoorbeeld geschikt voor het opslaan van steriele containers of ook voor cellulose in grotere containers.



B 400 x D 600 mm



B 600 x D 400 mm



B 300 x D 400 mm
(halve module)



B 400 x D 300 mm
(halve module)

Vier basismaten

Het gebruik van ons modulaire systeem wordt op een unieke en zinvolle manier ondersteund. Om je opslag zo flexibel mogelijk te maken, leveren we de meeste van onze bakken, manden en schappen in 4 verschillende basismaten. Op deze manier zijn alle mogelijke gebruiksvarianten mogelijk.

Materialen


De meeste van onze bakken en manden zijn gemaakt van grijs ABS, een stevig en duurzaam materiaal dat bestand is tegen reiniging in de meeste wasmachines. De groene HT ABS manden zijn bestand tegen een iets hogere temperatuur. Onze high-runner ABS manden zijn nu ook verkrijgbaar in **100% gerecycled ABS**, ter ondersteuning van onze duurzaamheidsinitiatieven.

We hebben ook een assortiment transparante bakken en manden van polycarbonaat en manden van roestvrij staal, met het grote voordeel dat ze autoclaveerbaar zijn bij hoge temperaturen.

PPO bakken zijn bestand tegen vloeibare ontsmettingsmiddelen en ook bijzonder geschikt voor gebruikte instrumenten.


Raadpleeg "Materiaaleigenschappen" in elk hoofdstuk voor meer informatie.

Materiaaleigenschappen worden verkregen van onze leveranciers. ScanModul® kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten en omissies. U kunt meer technische informatie verkrijgen door rechtstreeks contact op te nemen met ScanModul® of met een van onze vertegenwoordigers. Vermijd hoge temperaturen en langere tijden in wasmachines dan wordt aangeraden.



ABS Manden & Bakken

ABS Manden - deelbaar




Volle maat, 100 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 100 mm	2364251
600 x 400 x 100 mm - Recycled ABS mand	2364251R



Volle maat, 200 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 200 mm	2364252
600 x 400 x 200 mm - Recycled ABS mand	2364252R



Halve maat, 100 mm hoog


Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 100 mm	2334251



Halve maat, 200 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 200 mm	2334252

ABS Manden - Gesloten bodem - deelbaar



Volle maat, 100 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 100 mm, grijs	2364281




Volle maat, 200 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 200 mm, grijs	2364282


ABS Bakken - deelbaar

**Volle maat, 50 mm hoog**

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 50 mm	2064206

**Volle maat, 100 mm hoog**

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 100 mm	2064211

**Halve maat, 50 mm hoog**

Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 50 mm	2034206

**Acrylnitril-butadien-styreen****Materiaaleigenschappen:**

Stijf, duurzaam en slagvast.
Een glad oppervlak en structureel stabiel.

Temperatuur:

Max. continu + 70 °C
Max. kortstondig + 90 °C


Chemische tolerantie:

Bestand tegen sommige zwakke zuren, basen, olie en vetten. Vermijd oplosmiddelen.

Schoonmaken:

In automatische wasmachines en met de meeste gangbare reinigings- en ontsmettingsmiddelen op de markt.

ABS Bakken - niet deelbaar



Volle maat, 50 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 50 mm	2064205



Volle maat, 100 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 100 mm	2064210



Volle maat, 200 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 200 mm	2064220



Volle maat, 280 mm hoog


Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 280 mm	2064228

ABS Bakken - niet deelbaar



Halve maat, 50 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 50 mm	2034205



Halve maat, 100 mm hoog


Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 100 mm	2034210



Halve maat, 200 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 200 mm	2034220

ABS Deksel voor Manden & Bakken



Volle maat, 15 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 15 mm	2064201



Halve maat, 15 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 15 mm	2034201

PC Manden & Bakken

PC Manden - deelbaar



Volle maat, 100 mm hoog


Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 100 mm	2364451



Volle maat, 200 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 200 mm	2364452

PC Manden - Gesloten bodem - deelbaar



Volle maat, 100 mm hoog


Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 100 mm, grijs	2364481



Volle maat, 200 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 200 mm, grijs	2364482

PC Bakken - deelbaar

**Volle maat, 50 mm hoog**

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 50 mm	2064407

**Volle maat, 100 mm hoog**

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 100 mm	2064412

**Halve maat, 50 mm hoog**

Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 50 mm	2034407

**Polycarbonaat****Materiaaleigenschappen:**

Stijf, duurzaam. Zeer schokbestendig.
Vrijwel onbreekbaar. Autoclaveerbaar.

Temperatuur:

Max. continu + 125 °C
Max. kortstondig + 140 °C


Chemische tolerantie:

Bestand tegen oliën en vetten.
Slecht bestand tegen sterke zuren en basen.

Schoonmaken:


In automatische wasmachines en met de meeste gangbare reinigings- en ontsmettingsmiddelen op de markt.

PC Bakken - niet deelbaar




Halve maat, 100 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 100 mm	2034410



Halve maat, 200 mm hoog


Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 200 mm	2034420



Volle maat, 200 mm hoog


Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 200 mm	2064420

PC Deksls voor Manden & Bakken



Volle maat, 15 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 15 mm	2064408



Halve maat, 15 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 15 mm	2034401




PPO Bakken

(Dit assortiment is na uitverkoop niet meer leverbaar.)

Deze bakken zijn speciaal ontworpen voor het transport van vuile instrumenten en vloeibare ontsmettingsmiddelen. Ze kunnen worden voorzien van een deksel.

PPO Bakken - niet deelbaar



Volle maat, 100 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 100 mm	2064610



Volle maat, 200 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 200 mm	2064620



Volle maat, 280 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 280 mm	2064628



Halve maat, 100 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 100 mm	2034311



Halve maat, 200 mm hoog


Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 200 mm	2034321

PPO Dekfels




Volle maat, 15 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 15 mm Alleen voor PPO bakken	2064302



Halve maat, 15 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 15 mm Alleen voor PPO bakken	2034302



Halve maat, 10 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 10 mm Alleen voor PPO bakken	2034303



PPO

Polyfenyleenoxide

Materiaaleigenschappen:

Slijtvast, duurzaam en hard, structureel stabiel.

Temperatuur:

Max. continu + 110 °C

Max. kortstondig + 120 °C

Chemische tolerantie:

Bestand tegen zwakke zuren en basen.

Vermijd oplosmiddelen.

Schoonmaken:

In automatische wasmachines en met de meeste gangbare reinigings- en ontsmettingsmiddelen op de markt.

ABS Bakken voor Hoge Temperaturen

Wereldwijd hebben verschillende landen de eisen voor het desinfecteren van bakken aangescherpt.

Waar voorheen continu wassen op 70 - 85 °C en kortdurend op 90 graden de norm was, stellen nieuwe richtlijnen nu dat trays tot 93 - 95 °C gedesinfecteerd moeten worden om een hoger niveau van reinheid te garanderen. De standaard grijze ABS bakken zijn niet bestand tegen wascycli met temperaturen boven de 85 °C voor een langere tijd, waardoor de CSSD afdelingen niet uitgerust zijn om aan de nieuwe normen te voldoen. Deze ABS bakken voor hoge temperaturen zijn bestand tegen temperaturen tot 97 °C, waardoor ze volledig toekomstbestendig zijn.


Door de levendige groene kleur onderscheiden ze zich van andere bakken en zijn ze gemakkelijk te herkennen.

Kenmerken

- Hittebestendig en wasbaar tot 97 °C
- Perfecte reinheid
- Hoge kwaliteit
- Toekomstbestendig
- ISO modulair
- Levendig groen

Hittebestendig en
wasbaar tot

97 °C



Hoge Temperatuur Acrylnitril-butadiëen-styreen

Materiaaleigenschappen:

Stijf, duurzaam en slagvast.
Een glad oppervlak en structureel stabiel.

Temperatuur:

Max. continu + 97 °C


Chemische tolerantie:

Bestand tegen sommige zwakke zuren, basen, olie en vetten. Vermijd oplosmiddelen.

Schoonmaken:

In automatische wasmachines en met de meeste gangbare reinigings- en ontsmettingsmiddelen op de markt.

ABS HT Bakken - niet deelbaar

**Volle maat, 50 mm hoog**

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 50 mm	2064805

**Volle maat, 100 mm hoog**

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 100 mm	2064810

**Volle maat, 200 mm hoog**

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 200 mm	2064820

**Volle maat, 280 mm hoog**

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 280 mm	2064828


**Halve maat, 100 mm hoog**

Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 100 mm	2034810

**Halve maat, 200 mm hoog**


Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 200 mm	2034820

ABS HT Dekfels



Volle maat, 15 mm hoog


Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 15 mm Alleen voor ABS HT bakken	2064801



Halve maat, 15 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 15 mm Alleen voor ABS HT bakken	2034801

Vakverdelers & Accessoires voor Manden & Bakken




Deelbaarheid zorgt voor flexibiliteit

Om verschillende en/of kleinere items optimaal te kunnen opbergen, kunnen al onze kunststof manden en veel bakken onderverdeeld worden. Dit maakt het hanteren veel eenvoudiger en overzichtelijker. Artikelen kunnen snel en gemakkelijk worden verwijderd zonder dat ze door elkaar raken.



Vakverdelers voor Manden & Bakken



Beschrijving		Afmetingen	Artikelnr.
Vakverdeler in ABS		300 x 100 mm	2364257
		400 x 100 mm, grijs	2364253C
		600 x 100 mm, grijs	2364254C
		400 x 200 mm, grijs	2364255C
		600 x 200 mm, grijs	2364256C
Vakverdeler in PC		400 x 100 mm	2364453C
		600 x 100 mm	2364454C
		400 x 200 mm	2364455C
		600 x 200 mm	2364456C
Vakverdeler in PMMA		300 x 50 mm	2064269
		400 x 50 mm	2064270
		600 x 50 mm	2064271

Accessoires voor Manden & Bakken



Veiligheidsstops


Beschrijving	Artikelnr.
Veiligheidsstops voor manden, 2-delig, blauw. Worden gebruikt om te voorkomen dat modules vallen wanneer ze volledig zijn uitgeschoven uit kasten, rekken of trolleys. Te gebruiken met ScanModul® rasterwanden. 2 veiligheidsstops per mand of bak vereist	1961870



T-stuk

Beschrijving	Artikelnr.
Houder om kleinere "afgeknapte" delen van vakverdelers vast te zetten, blauw.	2064266

Accessoires voor Manden & Bakken



Vakverdelervergending

Beschrijving	Artikelnr.
Fixatie voor vakverdeler, grijs	2364259



Veiligheidsclips en sluitingspijlen

Beschrijving	Artikelnr.
Veiligheidsclips voor dozen en deksels, blauw, ABS	1964680
Sluitingspijl, rood	1964675
Sluitingspijl, blauw	1964676



Muurophangrails

Beschrijving	Artikelnr.
600 mm voor modules van 100 mm hoog, staal met poedercoating, blauw. Om onder een hoek op te hangen	2064290
600 mm voor modules van 100 mm hoog, staal met poedercoating, blauw. Voor horizontaal ophangen	2064292




Vergrendelingsetiket

Beschrijving	Artikelnr.
Plaat voor vergrendeling en etikettering van doos en deksel. Roestvrij staal, 80 x 65 x 25 mm. Breekzegel niet inbegrepen.	1964806


Etikettersystemen

Met het etiketteersysteem kunnen de opgeslagen producten duidelijk gemarkeerd worden.

De labels kunnen in elke fase worden bevestigd op alle manden, bakken en vakverdelers.




Labelhouders



Labelhouder zonder afdekking, verticaal

Beschrijving	Artikelnr.
Max. labelgrootte van 57 x 38 mm blauw	1961790
Max. labelgrootte van 57 x 38 mm wit	1961700
Max. labelgrootte van 57 x 38 mm transparant PP	1961800



Labelhouder zonder afdekking, horizontaal


Beschrijving	Artikelnr.
Max. labelgrootte van 57 x 38 mm blauw	1961795
Max. labelgrootte van 57 x 38 mm wit	1961705
Max. labelgrootte van 57 x 38 mm zwart	1961796
Max. labelgrootte van 57 x 38 mm geel	1961797



Labelhouder met insteeksleuf voor etiketten in creditcardformaat

Beschrijving	Artikelnr.
Blauwe labelhouder	1961810

Verwante etiketten, creditcardformaat	Artikelnr.
85 x 54 mm rood	1961811
85 x 54 mm blauw	1961812
85 x 54 mm groen	1961813
85 x 54 mm wit	1961814
85 x 54 mm geel	1961817
85 x 54 mm afdekking helder	1961816



Labelhouder zonder deksel, schuine pos.


Beschrijving	Artikelnr.
Max. labelgrootte van 57 x 38 mm blauw	1961805



Sheetholder

Beschrijving	Artikelnr.
DIN A4, zelfklevend	9019050
DIN A3, zelfklevend	9019051
DIN A4, magnetisch	9019052
DIN A5, magnetisch	9019053

Etiketteringsaccessoires



Labelhouder met 1 compartiment

Beschrijving	Artikelnr.
Verticale labelhouder met 1 compartiment	1961807
Horizontale labelhouder met 1 compartiment	1961809




Transparente afdekking voor labelhouder

Beschrijving	Artikelnr.
Transparente afdekking	1961804

Voor labels in max. formaat 57 x 38 mm

Gerelateerde kaart voor labelhouder	Artikelnr.
59 x 38 x 0,5 mm, wit	1961825



Alu-profiel voor labelhouders


Beschrijving	Artikelnr.
Alu-profiel voor labelhouders, 355 mm, voor A-type kasten	1964857
Alu-profiel voor labelhouders, 555 mm, voor B-type kasten	1964858
Eindstop voor cliphouder	1964851
Middensteun aanbevolen bij een lengte van meer dan 1000 mm	1964852

Elke andere lengte op aanvraag.



Zelfklevende houder voor kaarten

Beschrijving	Artikelnr.
Lengte 330 mm, hoogte 28 mm, voor kastbreedtes tot 400 mm	1961821
Lengte 550 mm, hoogte 28 mm, voor kastbreedtes tot 600 mm	1961822
Lengte 1000 mm, hoogte 28 mm	1961824



Belintra OptiScanBan® labelhouder voor modules

Beschrijving	Artikelnr.
60 x 70 x 50 mm	15008 00049

SCANslide



Clip-on-versie

Afmetingen	Artikelnr.
46,6 x 31,3 x 8,3 mm	1961840



Zelfklevend

Afmetingen	Artikelnr.
41 x 32 x 6 mm	1961841

Handgrepen voor kleuridentificatie



Handgrepen voor bakken en manden, 400 mm

Afmetingen	Artikelnr.
400 mm grijs	1961880
400 mm donkerblauw	1961881
400 mm geel	1961882
400 mm rood	1961883
400 mm groen	1961884
400 mm lichtblauw	1961885



Handgrepen voor bakken en manden, 600 mm

Afmetingen	Artikelnr.
600 mm grijs	1961890
600 mm donkerblauw	1961891
600 mm geel	1961892
600 mm rood	1961893
600 mm groen	1961894
600 mm lichtblauw	1961895



Handgrepen op modules die in ScanCell® wagens, open staal wagens, transportwagens of kasten kunnen gebruikt worden.

Modulaire inzetbakjes en organisatie van medicatie

Instrumenten, medicijnen en andere kleinere voorwerpen kunnen in hun eigen individuele inzetbakjes worden opgeborgen, waardoor ze niet door elkaar raken. De modulaire inzetbakjes zijn verkrijgbaar in verschillende maten voor een optimale organisatie. Ze kunnen afzonderlijk worden verwijderd, waardoor ze snel en gemakkelijk kunnen worden gepakt. Net als de bakken zijn de inzetbakjes bestand tegen temperaturen tot + 70 °, kortstondig tot + 90 °.


Modulaire inzetbakjes



Afmetingen	Artikelnr.	Artikelnummer van de bijbehorende vakverdelers
50 x 50 x 45 mm, lichtgrijs	2162202	
100 x 50 x 45 mm, lichtgrijs	2162204	
120 x 110 x 50 mm, lichtgrijs	2162210	2162207
170 x 75 x 50 mm, lichtgrijs	2162206	2162205
240 x 55 x 50 mm, lichtgrijs	2162220	
240 x 110 x 50 mm, lichtgrijs	2162212	2162207
240 x 110 x 50 mm, geel	2162212G	2162207
240 x 55 x 100 mm, lichtgrijs	2162222	
240 x 110 x 100 mm, lichtgrijs	2162218	2162207
240 x 110 x 100 mm, geel	2162218G	2162207
340 x 55 x 50 mm, lichtgrijs	2162228	
340 x 110 x 50 mm, lichtgrijs	2162224	2162207
340 x 55 x 100 mm, lichtgrijs	2162230	
340 x 110 x 100 mm, lichtgrijs	2162226	2162207
550 x 110 x 50 mm, lichtgrijs	2162242	2162207
550 x 55 x 70 mm, lichtgrijs	2162240	
850 x 110 x 50 mm, lichtgrijs	2162244	2162207




Accessories voor modulaire inzetbakjes



PPO

Vakverdelers voor inzetbakjes


Afmetingen	Artikelnr.
110 mm breed	2162207



PPO

Vakverdelers voor inzetbakjes

Afmetingen	Artikelnr.
70 mm breed	2162205



PC

Transparante deksels voor inzetbakjes

Afmetingen	Artikelnr.
240 x 120 mm	2162215
240 x 120 mm met uitsparing	2162215F

Voorgeconfigureerde ABS Bakken met inzetbakjes



Volle maat, 50 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 50 mm	
9 x inzetbakje 340 x 55 x 50 mm	SM-SUB-01



Volle maat, 50 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 50 mm	
6 x inzetbakje 240 x 110 x 50 mm	
1 x inzetbakje 340 x 55 x 50 mm	SM-SUB-02



Volle maat, 50 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 50 mm	
12 x inzetbakje 240 x 55 x 50 mm	
1 x inzetbakje 340 x 55 x 50 mm	SM-SUB-03



Volle maat, 100 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 100 mm	
4 x inzetbakje 340 x 110 x 100 mm	
1 x inzetbakje 340 x 55 x 100 mm	SM-SUB-04



Volle maat, 50 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 50 mm	
3 x inzetbakje 550 x 110 x 50 mm	SM-SUB-05



Volle maat, 50 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 50 mm	
12 x inzetbakje 120 x 110 x 50 mm	
1 x inzetbakje 340 x 55 x 50 mm	SM-SUB-06

Voorgeconfigureerde ABS Bakken met inzetbakjes



Volle maat, 50 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 50 mm	SM-SUB-07
6 x inzetbakje 550 x 55 x 70 mm	



Volle maat, 50 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 50 mm	SM-SUB-08
1 x inzetbakje 340 x 55 x 50 mm	
8 x inzetbakje 240 x 55 x 50 mm	
2 x inzetbakje 240 x 110 x 50 mm	



Voorgeconfigureerde bakken voor medicijnen



Volle maat, 50 mm hoog

Beschrijving	Artikelnr.
Bak 600 x 400 x 50 mm Transparant inzetstuk met 20 compartimenten. Elk vak heeft 4 uitsparingen voor medicatiebekertjes.	2862734



Halve maat, 50 mm hoog

Beschrijving	Artikelnr.
Bak 300 x 400 x 50 mm Transparant inzetstuk met 8 compartimenten. Elk vak heeft 4 uitsparingen voor medicatiebekertjes.	2862704



Halve maat, 50 mm hoog

Beschrijving	Artikelnr.
Bak 300 x 400 x 50 mm Transparant inzetstuk met 15 vakken.	2862700

Bak met sleuven voor modulaire inzetbakjes



Bak met sleuven voor 4 inzetbakjes, 50 mm hoog

Beschrijving	Artikelnr.
Bak met sleuven voor 4 inzetbakjes, 600 x 400 x 50 mm	2862720
Inzetbakje, 340 x 110 x 50 mm	2162224
Inzetbakje, 340 x 110 x 100 mm	2162226
Vakverdeler voor inzetbakje, 110 mm	2162207
Blauwe labelhouder, creditcardformaat	1961810
Wit label, creditcardformaat	1961814



Bak met sleuven voor 14 inzetbakjes, 50 mm hoog

Beschrijving	Artikelnr.
Bak met sleuven voor 14 inzetbakjes, 600 x 400 x 50 mm	2862722
Inzetbakje, 170 x 75 x 50 mm	2162206
Vakverdeler voor inzetbakje, 70 mm	2162205
Horizontale blauwe labelhouder	1961795
Verticale blauwe labelhouder	1961790

Bak met deksel voor medicatietransport



Bak met deksel voor medicatietransport, 200 mm hoog

Beschrijving	Artikelnr.
Bak 600 x 400 x 200 mm	2064220
Deksel 600 x 400 x 200 mm	2064201
Breekzegel, blauw, enkel	1964674

UNI-box medicatiecassettes



UNI-box met handgreep

Afmetingen	Artikelnr.
340 x 80 x 70 mm	2862760
340 x 120 x 70 mm	2862758



UNI-box met transparant deksel

Afmetingen	Artikelnr.
340 x 80 x 70 mm	2862760L
340 x 120 x 70 mm	2862758L



Vakverdelers voor UNI-boxen

Afmetingen	Artikelnr.
80 mm, grijs	2862762
120 mm, blauw	2862759

UNI-box voorraadoplossingen




M > b

Stands met schappen voor UNI-boxen

Afmetingen (W x D x H)	Artikelnr.
1 schap voor 6 UNI-boxen 600 x 400 x 150 mm	4180031
2 schappen voor 12 UNI-boxen 600 x 400 x 250 mm	4180032
3 schappen voor 18 UNI-boxen 600 x 400 x 350 mm	4180033
4 schappen voor 24 UNI-boxen 600 x 400 x 450 mm	4180034

UNI-boxen niet inbegrepen.



M > a b

Bak met sleuven voor 6 UNI-boxen

Beschrijving	Artikelnr.
Bak 600 x 400 x 50 mm, met sleuven voor 6 stuks. Alleen UNI-box 340 x 80 x 70 mm.	2862724

UNI-boxen niet inbegrepen.




Wandophangrail voor UNI-boxen

Beschrijving	Artikelnr.
600 mm voor 7 x 80 mm of 5 x 120 mm UNI-boxen, gepoedercoat staal, grijs, opgehangen onder een hoek.	2862763


UNI-boxen niet inbegrepen.

Laminaat Schappen



Volle maat, 6 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 6 mm	2264400



Halve maat, 6 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 6 mm	2234400



LAM

Laminaat

Materiaaleigenschappen:

Stevig en duurzaam oppervlak,
is bestand tegen normale stootinvloeden.

Temperatuur:

Max. continu + 150 °C

Max. kortstondig + 180 °C


Chemische tolerantie:

Beperkte weerstand tegen zwakke zuren en basen.

Schoonmaken:


Met een vochtige doek reinigen.

Melamine Schappen



Volle maat, 12 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 12 mm	2264403



Halve maat, 12 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 12 mm	2234403



MEL

Melamine

Materiaaleigenschappen:

Duurzaam, bestand tegen lichte schokken.

Temperatuur:

Max. niet meer dan + 40 °C

Chemische tolerantie:

Beperkte weerstand tegen zwakke zuren en basen.

Schoonmaken:


Niet wassen in automatische wasmachines, afvegen met de meest gebruikte reinigings- en ontsmettingsmiddelen op de markt.

Roestvrijstalen Schappen & Manden

Schappen met opstaande rand




SS



Volle maat, 15 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 15 mm	1166032




Halve maat, 15 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
300 x 400 x 15 mm	2234401

Draadschappen




SS



Volle maat, 45 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 45 mm	30003 00014



Volle maat

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 11 mm	30003 00004

Draadmanden (stapelbaar/nestbaar)



Volle maat, 100 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 100 mm Maaswijdte ca. 50 x 50 mm	2464581



Volle maat, 130 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 130 mm Maaswijdte ca. 50 x 50 mm	2464584



Volle maat, 150 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 150 mm Maaswijdte ca. 50 x 50 mm	2464585



Volle maat, 200 mm hoog

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 x 200 mm Maaswijdte ca. 50 x 50 mm	2464582



SS

Roestvrij staal

Materiaaleigenschappen:

Roestvrij staal AISI304

Temperatuur:

Bestand tegen alle temperaturen in de klinische sector.

Schoonmaken:

In automatische wasmachines en met de meeste gangbare reinigings- en ontsmettingsmiddelen op de markt.

Opslag van Steriele Goederen

Versie 1

Roestvrijstalen draadschappen voor containers in combinatie met telescopische uitschuifbare geleiders

Containeropslag op telescopische, volledig uittrekbare rails voor containers met steriele goederen, in STE-formaat, in hoge en onderkasten.

De U-vormige roestvrijstalen draadschappen voor STE-containers worden op telescopische geleiders geplaatst die zonder gereedschap in hoogte kunnen worden versteld. De telescopische geleiders worden in de geperforeerde rails gehaakt.

Als alternatief kunnen deze draadschappen ook in onze rasterwanden worden geplaatst.

Voordelen:

- Eenvoudige en flexibele bediening
- Veilige en hygiënische opslag
- Universeel gebruik voor STE-units
- 4 verschillende versies

Versie 1 - Opslag van steriele goederen

Beschrijving	Artikelnr.
Telescopische volledig uittrekbare geleiders (set), 600 mm voor geperforeerde rails	1867310
Sterisystem® Perfo-Safe® draadrek Delphine, roestvrij staal, met opstaande randen, 600 x 400 x 45 mm	30003 00014
Geperforeerde rails 1900 mm (4 stuks vereist per kast)	1864653
Geperforeerde rails 1550 mm (4 stuks vereist per kast)	1864654
Geperforeerde rails 900 mm (4 stuks vereist per kast)	1864655
Geperforeerde rails 650 mm (4 stuks vereist per kast)	1864656

Andere versies zijn verkrijgbaar op aanvraag.



Versie 2


Gesloten roestvrijstalen schap in combinatie met telescopische volledig uittrekbare geleiders

Containeropslag op telescopische volledig uittrekbare geleiders om containers met steriele goederen in STE- en ISO-formaat in hoge en onderkasten te plaatsen. De gesloten roestvrijstalen schappen staan op telescopische geleiders die zonder gereedschap in hoogte kunnen worden versteld. De telescopische geleiders worden in de geperforeerde rails gehaakt.

Versie 2 – Opslag van steriele goederen

Beschrijving	Artikelnr.
Telescopische volledig uittrekbare geleiders (set), 600 mm voor geperforeerde rails	1867310
Roestvrijstalen schap 600 x 400 mm voor telescopische uitschuifbare rails	49106677
Geperforeerde rails 1900 mm (4 stuks vereist per kast)	1864653
Geperforeerde rails 1550 mm (4 stuks vereist per kast)	1864654
Geperforeerde rails 900 mm (4 stuks vereist per kast)	1864655
Geperforeerde rails 650 mm (4 stuks vereist per kast)	1864656

Andere versies zijn verkrijgbaar op aanvraag.



Versie 3

Gesloten roestvrijstalen schap (geperforeerd) in combinatie met telescopische volledig uittrekbare geleiders

Containeropslag op telescopische, volledig uittrekbare geleiders voor containers met steriele goederen, in STE- en ISO-formaat, in hoge en onderkasten. De roestvrijstalen schappen (geperforeerd) worden op telescopische geleiders geplaatst die zonder gereedschap in hoogte versteld kunnen worden. De telescopische geleiders worden in de geperforeerde rails gehaakt.

Versie 3 – Opslag van steriele goederen

Beschrijving	Artikelnr.
Telescopische volledig uittrekbare geleiders (set), 600 mm voor geperforeerde rails	1867310
Roestvrij stalen legbord, geperforeerd 600 x 400 mm voor telescopische uitschuifbare rails	2264507
Geperforeerde rails 1900 mm (4 stuks vereist per kast)	1864653
Geperforeerde rails 1550 mm (4 stuks vereist per kast)	1864654
Geperforeerde rails 900 mm (4 stuks vereist per kast)	1864655
Geperforeerde rails 650 mm (4 stuks vereist per kast)	1864656

Andere versies zijn verkrijgbaar op aanvraag.



Versie 4

Gesloten HPL volkern schap met verzonken greep aan de onderkant in combinatie met telescopische volledig uittrekbare geleiders

Containeropslag op telescopische, volledig uittrekbare geleiders voor containers met steriele goederen, in STE- en ISO-formaat, in hoge en onderkasten.


De gesloten HPL volkern schappen met verzonken greep worden op telescopische geleiders geplaatst die zonder gereedschap in hoogte verstelbaar zijn. De telescopische geleiders worden in de geperforeerde rails geplaatst. De bijbehorende gaten in de schappen voor plaatsing op onze telescopische geleiders bevinden zich aan de onderzijde, zodat de bovenkant glad is en dus gemakkelijk schoon te maken. Een verzonken greep aan de onderkant van het schap vergemakkelijkt het uittrekken.




Versie 4 – Opslag van steriele goederen

Beschrijving	Artikelnr.
Telescopische volledig uittrekbare geleiders (set), 600 mm voor geperforeerde rails	1867310
HPL schap 600 x 400 x 13 mm, A Type Met verzonken greep en fitting voor telescopische volledig uittrekbare geleiders	2264405-S
Geperforeerde rails 1900 mm (4 stuks vereist per kast)	1864653
Geperforeerde rails 1550 mm (4 stuks vereist per kast)	1864654
Geperforeerde rails 900 mm (4 stuks vereist per kast)	1864655
Geperforeerde rails 650 mm (4 stuks vereist per kast)	1864656

Andere versies zijn verkrijgbaar op aanvraag.





Voorbeeld module-uitrusting

Onderdelen	Artikelnr.
VarioTilt rasterwand, A Type, 375 x 570 mm	1870020
ABS Mand 600 x 400 x 100 mm	2364251
ABS Vakverdeler 600 x 100 mm	2364254
ABS Vakverdeler 400 x 100 mm	2364253
Veiligheidsstop, voor bak of mand	1961870
Ontlastingswiel, voor VarioTilt rasterwand	1869970
Geperforeerde rails 1550 mm (4 stuks vereist per kast)	1864654
Telescopische volledig uittrekbare geleiders (set), 600 mm voor geperforeerde rails	1867310
Sterisystem® Perfo-Safe® draadrek Delphine, roestvrij staal, met opstaande randen, 600 x 400 x 45 mm	30003 00014

Bijbehorende individuele modulaire kasten of complete kastsystemen van hout, plaatstaal of roestvrij staal op aanvraag.

Rasterwanden & Telescopische Geleiders

VarioTilt rasterwand



Onlangs hebben we VarioTilt-panelen van **gerecycled ABS** aan het assortiment toegevoegd. Door gerecyclede kunststoffen te gebruiken, streeft ScanModul® ernaar afval te minimaliseren, koolstofuitstoot te verminderen en natuurlijke hulpbronnen te behouden. Deze overstap toont niet alleen onze toewijding aan milieuverantwoordelijkheid, maar vormt ook een benchmark voor de industrie en moedigt andere bedrijven aan om groenere praktijken toe te passen.

Stel je rasterwandconfiguratie samen zoals jij dat wilt met onze afzonderlijke rasterwanden of onze voorgeconfigureerde sets.



Top functies

- spuitgegoten rasterwand voor horizontale inzet
- Uitgerust met ingebouwde stopfunctie
- Met deze rasterwand kunnen de modules worden uitgetrokken en gekanteld voor betere toegang
- Afneembare ontlastingswielen kunnen in de voorste rand van de rasterwand worden gemonteerd voor het veilig en eenvoudig uitschuiven van modules waarin zware producten worden opgeslagen
- Symmetrische rasterwanden: links en rechts zijn identiek, dus gemakkelijke installatie

a

VarioTilt - enkele rasterwand

Afmetingen - H x D	Artikelnr.
375 x 570 mm	1870020
255 x 570 mm	1870022
145 x 570 mm	1870021
375 x 570 mm, recycled ABS	1870020R

b

VarioTilt - enkele rasterwand

Afmetingen - H x D	Artikelnr.
375 x 370 mm	1870010
255 x 370 mm	1870012
145 x 370 mm	1870011

d

VarioTilt - enkele rasterwand

Afmetingen - H x D	Artikelnr.
350 x 270 mm rechts	1870041
350 x 270 mm links	1870042
145 x 270 mm rechts	1870045
145 x 270 mm links	1870046

VarioTilt D Type rasterwanden zijn verdeeld in linker en rechter stukken. Let erop dat u altijd de linker- en rechteronderdelen selecteert om uw kastconfiguratie samen te stellen.

a

VarioTilt - set rasterwanden

Afmetingen - H x D	Artikelnr.
1875 x 570 mm	18S41977
1125 x 570 mm	18S43907
1005 x 570 mm	18S43908
750 x 570 mm	18S42907
630 x 570 mm	49/18S42908

b

VarioTilt - set rasterwanden

Afmetingen - H x D	Artikelnr.
1875 x 370 mm	18S61977
1125 x 370 mm	18S63907
1005 x 370 mm	18S63908
750 x 370 mm	18S62907
630 x 370 mm	18S62908

d


VarioTilt - set rasterwanden

Afmetingen - H x D	Artikelnr.
520 x 270 mm	18S44908

VarioTilt rasterwand - maximale draagkracht

Deze specificaties zijn van toepassing op de VarioTilt-panels bij stationair gebruik.

Elke **panelenset** heeft een draagvermogen van maximaal **40 kg** (20 kg per paneel). De maximale draagkracht **per insert** bedraagt eveneens **20 kg**. Enkele schematische voorbeelden van mogelijke invullingen hieronder.



Accessoires voor rasterwanden



Veiligheidsstop

Beschrijving	Artikelnr.
Veiligheidsstop, blauw, 2 veiligheidsstops vereist per mand of bak.	1961870



Ontlastingswiel

Beschrijving	Artikelnr.
Ontlastingswiel, enkel, blauw, alleen voor VarioTilt rasterwanden. 2 ontlastingswielen vereist per mand of bak.	1869970

Telescopische geleiders en frames

Beschrijving	Diepte	Artikelnr.
Telescopische geleiders (set) voor geperforeerde rails, voor ISO-modules	600 mm	1867310
Telescopische geleiders (set) voor geperforeerde rails, voor ISO-modules	400 mm	1867303
Telescopische geleiders (set) voor vaste montage, voor ISO-modules	600 mm	1867321
Telescopische geleiders (set) voor vaste montage, voor ISO-modules	400 mm	1867302
Telescopische geleiders (set) aan beide zijden uitschuifbaar voor geperforeerde rails	600 mm	1867298
Telescopische geleiders (set) voor vaste montage, voor kastlade, belastbaar tot 40 kg, soft close	600 mm	78101063670
Telescopische geleiders (set) voor vaste montage, voor kastlade, belastbaar tot 40kg, soft close	400 mm	78101063666
Steunframe voor montage op telescopische geleiders	400 / 600 mm	1166060
Uittrekframe voor kastlade, A-type, soft close	600 mm	78101004060/01
Uittrekframe voor kastlade, B-type, soft close	400 mm	78101006040/01
Uittrekframe voor kastlade, D-type, soft close	400 mm, halve module	78101003040/01
Uittrekframe voor kastlade, B-type, soft close	450 mm	78101006040/02/S
Set uittrekframes voor kastladen		
Set incl. telescopische geleiders, A Type - binnenbreedte van kast moet 418 mm zijn	600 mm	78102004060KIT
Set incl. telescopische geleiders, B Type - binnenbreedte van kast moet 618 mm zijn	400 mm	78102006040KIT

Het draagvermogen per paar telescopische geleiders is maximaal 20 kg.

Geperforeerde rails

Beschrijving	Hoogte	Artikelnr.
Geperforeerde rails, roestvrij staal	1900 mm	1864653
Geperforeerde rails, roestvrij staal	1550 mm	1864654
Geperforeerde rails, roestvrij staal	900 mm	1864655
Geperforeerde rails, roestvrij staal	650 mm	1864656
Geperforeerde rails, staal gegalvaniseerd	1900 mm	1864653/01
Geperforeerde rails, staal gegalvaniseerd	1550 mm	1864654/01
Geperforeerde rails, staal gegalvaniseerd	900 mm	1864655/01
Geperforeerde rails, staal gegalvaniseerd	650 mm	1864656/01
Drager voor schap voor geperforeerde rails		49102000

Efficiënte opslag van chirurgische instrumenten

Onjuiste opslag van hoogwaardige instrumenten kan de punt van instrumenten beschadigen. Het vervangen van deze artikelen leidt tot onnodig hoge kosten. Correcte opslag in laden met modulaire inzetstukken beperkt dit risico tot een minimum.

Wij bieden een flexibel concept voor de opslag van een breed scala aan instrumenten. Afhankelijk van uw wensen kunnen onze trolleys en kasten worden uitgerust met zijpanelen of telescopische geleiders om de hantering van de instrumenten zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te maken. Dankzij de kantelfunctie van de zijpanelen is een veilige en duidelijke toegang gegarandeerd, zelfs bij hogere inlegniveaus.




Perfect georganiseerd met het beste overzicht van alle instrumenten in voorraad met modulaire inzetstukken in manden op telescopische geleiders.



De kantelfunctie van de zijpanelen in het bovenste gedeelte garandeert een veilige en duidelijke toegang bij hogere invoeghoogtes.

Opslag van Katheters


Katheterframes



b

**Frame met 4 rails om
katheterhouders op te hangen**

Afmetingen	Artikelnr.
400 x 600 mm	1867331




a

**Frame met 6 rails om
katheterhouders op te hangen**

Afmetingen	Artikelnr.
600 x 400 mm	1867330

Katheterboxhouder



a

b

**Katheterboxhouder in panelen
voor VarioTilt en ScanCell®**

Afmetingen	Artikelnr.
485 mm hoogte	1867710A
635 mm hoogte	1867712A
785 mm hoogte	1867714A
485 mm hoogte	1867710B
635 mm hoogte	1867712B
785 mm hoogte	1867714B

Vakverdelers niet inbegrepen.

Katheterhouder




Katheterhouder

Afmetingen	Artikelnr.
550 x 110 x 50 mm	1867372
850 x 110 x 50 mm	1867373

*Kan worden gemonteerd op een rail op de
ScanCell. Utility rail niet meegeleverd.*

Opbergen van katheters - hangend



Uittrekbare haken - verstelbare enkele haken

Beschrijving

Uittrekbare haak voor het ophangen van katheters met verstelbare stalen haken met poedercoating. Telescopische rails bevestigd aan melamine schap. Passen in rasterwanden.

Afmetingen (D x B)	Uitschuifbare haken	Aanpasbare haken	Artikelnr.
400 x 600 mm	B Type	1 x 14	1867580
400 x 600 mm	B Type	2 x 14	1867581
400 x 600 mm	B Type	3 x 14	1867582
600 x 400 mm	A Type	1 x 20	1867583
600 x 400 mm	A Type	2 x 20	1867584
Verstelbare haak, uit één stuk		1	1867589



Uittrekbare haken - vaste enkele haken

Beschrijving

Uittrekbare haak voor het ophangen van katheters met vaste roestvrijstalen haken. Telescopische rails bevestigd aan melamine schap. Passen in rasterwanden.

Afmetingen (D x B)	Uitschuifbare haken	Vaste haken	Artikelnr.
400 x 600 mm	B Type	1 x 14	1867590
400 x 600 mm	B Type	2 x 14	1867591
400 x 600 mm	B Type	3 x 14	1867592
600 x 400 mm	A Type	1 x 20	1867593
600 x 400 mm	A Type	2 x 20	1867594



Uittrekbare haken - verstelbare naar voren gerichte dubbele haken

Beschrijving

Uitschuifbare haak voor het ophangen van katheters met verstelbare stalen haken met poedercoating. Het biedt 2 haakfuncties per verstelbare haak, waardoor katheters naar voren gericht kunnen worden opgeborgen. Telescopische rails bevestigd aan melamine schap. Passen in rasterwanden.

Afmetingen (D x B)	Uitschuifbare haken	Aanpasbare haken	Artikelnr.
400 x 600 mm	B Type	1 x 8	1867580FFH
400 x 600 mm	B Type	2 x 8	1867581FFH
400 x 600 mm	B Type	3 x 8	1867582FFH
600 x 400 mm	A Type	1 x 12	1867583FFH
600 x 400 mm	A Type	2 x 12	1867584FFH
Verstelbare haak, uit één stuk		1	1867589/01

Katheterbox

De ScanModul® katheterbox biedt eenvoudige en flexibele toegang tot de katheter - bijvoorbeeld direct op de medische trolley. Bovendien is de box ook zeer flexibel wat betreft de indeling van het interieur en biedt zo een interessante uitbreiding op de standaard opslag van katheters.



*Scharnierend
deksel voor veilig en
hygiënisch opbergen*



*Variabele verdeling
voor verschillende
katheters -
eenvoudige en
flexibele opslag*

Hygiënische opslag

De ScanModul® katheterbox voldoet aan DIN 58593 en maakt zo de praktische opslag van katheters mogelijk. Het deksel van de doos zorgt voor maximale hygiëne en de box kan op elk moment eenvoudig worden gereinigd. Dankzij deze eigenschappen is een veilige en hygiënische opslag gegarandeerd.

Katheter altijd toegankelijk

Katheters van verschillende maten en lengtes kunnen gemakkelijk worden opgeborgen in de ScanModul® katheterbox dankzij de verstelbare schappen en de variabele binnenindeling dankzij de verplaatsbare tussenschotten.

De ScanModul® katheterbox kan op verschillende manieren worden bevestigd, bijvoorbeeld direct aan de medische trolley of wandrails. Er is geen gereedschap nodig voor de montage, die in enkele seconden kan worden voltooid.



Katheterbox

Beschrijving

Behuizing achterkant, scharnierend deksel, legplanken en bodem:	Volledig kunststof polyethyleen HDPE
Grijze behuizing voorkant (U-vormig):	Kunststof PMMA,
Transparante binnenverdeling:	Kunststof PMMA, grijs

Afmetingen	Aantal vakverdelers	Aantal vakken	Artikelnr.
200 x 78 x 700 mm	4	5	1867400
200 x 78 x 700 mm	3	4	1867401
200 x 78 x 500 mm	3	4	1867402
200 x 78 x 500 mm	2	3	1867403
200 x 78 x 500 mm	1	2	1867404

Andere hoogte op aanvraag.



www.scanmodul.com/nl
info-nl@scanmodul.com

www.belintra.com/nl
international@belintra.com