

# Componenten voor modulaire opslag

Efficiënte opslag: wees georganiseerd en flexibel



# Inhoud

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Inleiding                                          | 3  |
| Bakken, Manden & Schappen - Snel overzicht         | 4  |
| ABS Manden & Bakken                                | 6  |
| PC Manden & Bakken                                 | 10 |
| PPO Bakken                                         | 14 |
| ABS Bakken voor Hoge Temperaturen                  | 16 |
| Vakverdelers & Accessoires voor Manden & Bakken    | 19 |
| Push-to-Order Elektronische Labels                 | 22 |
| Traditionele etiketteringssystemen                 | 26 |
| Modulaire inzetbakjes en organisatie van medicatie | 30 |
| Laminaat Schappen                                  | 38 |
| Melamine Schappen                                  | 39 |
| Roestvrijstalen Schappen & Manden                  | 40 |
| Opslag van Steriele Goederen                       | 42 |
| Rasterwanden & Telescopische Geleiders             | 46 |
| Efficiënte opslag van chirurgische instrumenten    | 49 |
| Opslag van Katheters                               | 50 |



# Inleiding

## Efficiënte opslag: wees georganiseerd en flexibel


We hebben een ISO-gecertificeerd modulair systeem ontwikkeld voor bakken, manden en schappen, dat de stroom van voorraden van de centrale opslag naar de plaats van gebruik optimaliseert. Hierdoor kunnen modules - onze algemene naam voor bakken en manden - van de ene locatie naar de andere worden getransporteerd in plaats van elk artikel afzonderlijk te verplaatsen.

Om uw opslag nog verder te optimaliseren, maakt een breed scala aan accessoires, etiketteeroplossingen, katheteropslagopties,... deel uit van het productaanbod.

### Top 5 functies bakken en manden


- Onze afmetingen zijn tegenwoordig de ISO norm in de gezondheidszorg.
- Voorgeperforeerd voor montage van veiligheidsstops
- Kralenrand voor labelhouders
- Vakverdelers voor het maken van compartimenten
- Verkrijgbaar in verschillende materialen zoals ABS, PC, PPO,...

# Bakken, Manden & Schappen - Snel overzicht



## Bakken


Bakken zijn ideaal als je een stevig product nodig hebt dat volledig kan worden afgesloten met een deksel of als je ervoor wilt zorgen dat kleine items of vloeistoffen binnen de module blijven.



## Manden

Onze lichtgewicht manden hebben kleine gaatjes in de zijken en in de bodem. Hierdoor kun je de inhoud gedeeltelijk zien zonder de module eruit te trekken.

Ze zijn ook verkrijgbaar met een gesloten bodem.



## Schappen

We leveren schappen in diverse maten en materialen. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger om de beste oplossing voor uw behoeften te vinden.

Ze zijn bijvoorbeeld geschikt voor het opslaan van steriele containers of ook voor cellulose in grotere containers.



B 400 x D 600 mm



B 600 x D 400 mm



B 300 x D 400 mm  
(halve module)



B 400 x D 300 mm  
(halve module)

## Vier basismaten

Het gebruik van ons modulaire systeem wordt op een unieke en zinvolle manier ondersteund. Om je opslag zo flexibel mogelijk te maken, leveren we de meeste van onze bakken, manden en schappen in 4 verschillende basismaten. Op deze manier zijn alle mogelijke gebruiksvarianten mogelijk.



## Materialen


De meeste van onze bakken en manden zijn gemaakt van grijs ABS, een stevig en duurzaam materiaal dat bestand is tegen reiniging in de meeste wasmachines. De groene HT ABS manden zijn bestand tegen een iets hogere temperatuur. Onze high-runner ABS manden zijn nu ook verkrijgbaar in **100% gerecycled ABS**, ter ondersteuning van onze duurzaamheidsinitiatieven.

We hebben ook een assortiment transparante bakken en manden van polycarbonaat en manden van roestvrij staal, met het grote voordeel dat ze autoclaveerbaar zijn bij hoge temperaturen.

PPO bakken zijn bestand tegen vloeibare ontsmettingsmiddelen en ook bijzonder geschikt voor gebruikte instrumenten.


### Raadpleeg "Materiaaleigenschappen" in elk hoofdstuk voor meer informatie.

*Materiaaleigenschappen worden verkregen van onze leveranciers. ScanModul® kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten en omissies. U kunt meer technische informatie verkrijgen door rechtstreeks contact op te nemen met ScanModul® of met een van onze vertegenwoordigers. Vermijd hoge temperaturen en langere tijden in wasmachines dan wordt aangeraden.*



# ABS Manden & Bakken

## ABS Manden - deelbaar



### Volle maat, 100 mm hoog

| Afmetingen                                | Artikelnr. |
|-------------------------------------------|------------|
| 600 x 400 x 100 mm                        | 2364251    |
| 600 x 400 x 100 mm -<br>Recycled ABS mand | 2364251R   |



### Volle maat, 200 mm hoog

| Afmetingen                                | Artikelnr. |
|-------------------------------------------|------------|
| 600 x 400 x 200 mm                        | 2364252    |
| 600 x 400 x 200 mm -<br>Recycled ABS mand | 2364252R   |



### Halve maat, 100 mm hoog

| Afmetingen         | Artikelnr. |
|--------------------|------------|
| 300 x 400 x 100 mm | 2334251    |




### Halve maat, 200 mm hoog

| Afmetingen         | Artikelnr. |
|--------------------|------------|
| 300 x 400 x 200 mm | 2334252    |

## ABS Manden - Gesloten bodem - deelbaar



Di zijn artikelen die niet op voorraad zijn en enkel op aanvraag leverbaar zijn voor projecten met grote volumes.  
Als alternatief kunnen wij u uit voorraad de PC manden in dezelfde vormfactor aanbieden - zie pagina 10.



### Volle maat, 100 mm hoog

| Afmetingen                | Artikelnr. |
|---------------------------|------------|
| 600 x 400 x 100 mm, grijs | 2364281    |




### Volle maat, 200 mm hoog

| Afmetingen                | Artikelnr. |
|---------------------------|------------|
| 600 x 400 x 200 mm, grijs | 2364282    |


## ABS Bakken - deelbaar

**Volle maat, 50 mm hoog**

| Afmetingen        | Artikelnr. |
|-------------------|------------|
| 600 x 400 x 50 mm | 2064206    |

**Volle maat, 100 mm hoog**

| Afmetingen         | Artikelnr. |
|--------------------|------------|
| 600 x 400 x 100 mm | 2064211    |

**Halve maat, 50 mm hoog**

| Afmetingen        | Artikelnr. |
|-------------------|------------|
| 300 x 400 x 50 mm | 2034206    |

**Acrylnitril-butadien-styreen****Materiaaleigenschappen:**

Stijf, duurzaam en slagvast.  
Een glad oppervlak en structureel stabiel.

**Temperatuur:**

Max. continu + 70 °C  
Max. kortstondig + 90 °C


**Chemische tolerantie:**

Bestand tegen sommige zwakke zuren, basen, olie en vetten. Vermijd oplosmiddelen.

**Schoonmaken:**

In automatische wasmachines en met de meeste gangbare reinigings- en ontsmettingsmiddelen op de markt.

## ABS Bakken - niet deelbaar



**Volle maat, 50 mm hoog**

| Afmetingen        | Artikelnr. |
|-------------------|------------|
| 600 x 400 x 50 mm | 2064205    |



**Volle maat, 100 mm hoog**

| Afmetingen         | Artikelnr. |
|--------------------|------------|
| 600 x 400 x 100 mm | 2064210    |



**Volle maat, 200 mm hoog**

| Afmetingen         | Artikelnr. |
|--------------------|------------|
| 600 x 400 x 200 mm | 2064220    |



**Volle maat, 280 mm hoog**


| Afmetingen         | Artikelnr. |
|--------------------|------------|
| 600 x 400 x 280 mm | 2064228    |

## ABS Bakken - niet deelbaar



**Halve maat, 50 mm hoog**

| Afmetingen        | Artikelnr. |
|-------------------|------------|
| 300 x 400 x 50 mm | 2034205    |



**Halve maat, 100 mm hoog**


| Afmetingen         | Artikelnr. |
|--------------------|------------|
| 300 x 400 x 100 mm | 2034210    |



**Halve maat, 200 mm hoog**

| Afmetingen         | Artikelnr. |
|--------------------|------------|
| 300 x 400 x 200 mm | 2034220    |

## ABS Deksel voor Manden & Bakken



**Volle maat, 15 mm hoog**

| Afmetingen        | Artikelnr. |
|-------------------|------------|
| 600 x 400 x 15 mm | 2064201    |



**Halve maat, 15 mm hoog**

| Afmetingen        | Artikelnr. |
|-------------------|------------|
| 300 x 400 x 15 mm | 2034201    |

# PC Manden & Bakken

## PC Manden - deelbaar



**Volle maat, 100 mm hoog**


| Afmetingen         | Artikelnr. |
|--------------------|------------|
| 600 x 400 x 100 mm | 2364451    |



**Volle maat, 200 mm hoog**

| Afmetingen         | Artikelnr. |
|--------------------|------------|
| 600 x 400 x 200 mm | 2364452    |

## PC Manden - Gesloten bodem - deelbaar



**Volle maat, 100 mm hoog**

| Afmetingen                | Artikelnr. |
|---------------------------|------------|
| 600 x 400 x 100 mm, grijs | 2364481    |




**Volle maat, 200 mm hoog**

| Afmetingen                | Artikelnr. |
|---------------------------|------------|
| 600 x 400 x 200 mm, grijs | 2364482    |



## PC Bakken - deelbaar

**Volle maat, 50 mm hoog**

| Afmetingen        | Artikelnr. |
|-------------------|------------|
| 600 x 400 x 50 mm | 2064407    |

**Volle maat, 100 mm hoog**

| Afmetingen         | Artikelnr. |
|--------------------|------------|
| 600 x 400 x 100 mm | 2064412    |

**Halve maat, 50 mm hoog**

| Afmetingen        | Artikelnr. |
|-------------------|------------|
| 300 x 400 x 50 mm | 2034407    |

**Polycarbonaat****Materiaaleigenschappen:**

Stijf, duurzaam. Zeer schokbestendig.  
Vrijwel onbreekbaar. Autoclaveerbaar.

**Temperatuur:**

Max. continu + 125 °C  
Max. kortstondig + 140 °C

**Chemische tolerantie:**


Bestand tegen oliën en vetten.  
Slecht bestand tegen sterke zuren en basen.

**Schoonmaken:**

In automatische wasmachines en met de meeste gangbare reinigings- en ontsmettingsmiddelen op de markt.




## PC Bakken - niet deelbaar




**Halve maat, 100 mm hoog**

| Afmetingen         | Artikelnr. |
|--------------------|------------|
| 300 x 400 x 100 mm | 2034410    |



**Halve maat, 200 mm hoog**

| Afmetingen         | Artikelnr. |
|--------------------|------------|
| 300 x 400 x 200 mm | 2034420    |



**Volle maat, 200 mm hoog**


| Afmetingen         | Artikelnr. |
|--------------------|------------|
| 600 x 400 x 200 mm | 2064420    |

## PC Deksels voor Manden & Bakken



**Volle maat, 15 mm hoog**

| Afmetingen        | Artikelnr. |
|-------------------|------------|
| 600 x 400 x 15 mm | 2064408    |



**Halve maat, 15 mm hoog**

| Afmetingen        | Artikelnr. |
|-------------------|------------|
| 300 x 400 x 15 mm | 2034401    |




# PPO Bakken

(Dit assortiment is na uitverkoop niet meer leverbaar.)

Deze bakken zijn speciaal ontworpen voor het transport van vuile instrumenten en vloeibare ontsmettingsmiddelen. Ze kunnen worden voorzien van een deksel.

## PPO Bakken - niet deelbaar



**Volle maat, 100 mm hoog**

| Afmetingen         | Artikelnr. |
|--------------------|------------|
| 600 x 400 x 100 mm | 2064610    |



**Volle maat, 200 mm hoog**

| Afmetingen         | Artikelnr. |
|--------------------|------------|
| 600 x 400 x 200 mm | 2064620    |



**Volle maat, 280 mm hoog**

| Afmetingen         | Artikelnr. |
|--------------------|------------|
| 600 x 400 x 280 mm | 2064628    |



**Halve maat, 100 mm hoog**

| Afmetingen         | Artikelnr. |
|--------------------|------------|
| 300 x 400 x 100 mm | 2034311    |



**Halve maat, 200 mm hoog**


| Afmetingen         | Artikelnr. |
|--------------------|------------|
| 300 x 400 x 200 mm | 2034321    |

## PPO Deksels




### Volle maat, 15 mm hoog

| Afmetingen                                  | Artikelnr. |
|---------------------------------------------|------------|
| 600 x 400 x 15 mm<br>Alleen voor PPO bakken | 2064302    |



### Halve maat, 15 mm hoog

| Afmetingen                                  | Artikelnr. |
|---------------------------------------------|------------|
| 300 x 400 x 15 mm<br>Alleen voor PPO bakken | 2034302    |



### Halve maat, 10 mm hoog

| Afmetingen                                  | Artikelnr. |
|---------------------------------------------|------------|
| 300 x 400 x 10 mm<br>Alleen voor PPO bakken | 2034303    |



PPO

## Polyfenyleenoxide

### Materiaaleigenschappen:

Slijtvast, duurzaam en hard, structureel stabiel.

### Temperatuur:

Max. continu + 110 °C

Max. kortstondig + 120 °C

### Chemische tolerantie:

Bestand tegen zwakke zuren en basen.

Vermijd oplosmiddelen.

### Schoonmaken:

In automatische wasmachines en met de meeste gangbare reinigings- en ontsmettingsmiddelen op de markt.

# ABS Bakken voor Hoge Temperaturen

Wereldwijd hebben verschillende landen de eisen voor het desinfecteren van bakken aangescherpt.

Waar voorheen continu wassen op 70 - 85 °C en kortdurend op 90 graden de norm was, stellen nieuwe richtlijnen nu dat trays tot 93 - 95 °C gedesinfecteerd moeten worden om een hoger niveau van reinheid te garanderen. De standaard grijze ABS bakken zijn niet bestand tegen wascycli met temperaturen boven de 85 °C voor een langere tijd, waardoor de CSSD afdelingen niet uitgerust zijn om aan de nieuwe normen te voldoen. Deze ABS bakken voor hoge temperaturen zijn bestand tegen temperaturen tot 97 °C, waardoor ze volledig toekomstbestendig zijn.


Door de levendige groene kleur onderscheiden ze zich van andere bakken en zijn ze gemakkelijk te herkennen.

## Kenmerken

- Hittebestendig en wasbaar tot 97 °C
- Perfecte reinheid
- Hoge kwaliteit
- Toekomstbestendig
- ISO modulair
- Levendig groen

Hittebestendig en  
wasbaar tot

# 97 °C



## Hoge Temperatuur Acrylnitril-butadiëen-styreen

### Materiaaleigenschappen:

Stijf, duurzaam en slagvast.  
Een glad oppervlak en structureel stabiel.

### Temperatuur:

Max. continu + 97 °C


### Chemische tolerantie:

Bestand tegen sommige zwakke zuren, basen, olie en vetten. Vermijd oplosmiddelen.

### Schoonmaken:

In automatische wasmachines en met de meeste gangbare reinigings- en ontsmettingsmiddelen op de markt.


## ABS HT Bakken - niet deelbaar

**Volle maat, 50 mm hoog**

| Afmetingen        | Artikelnr. |
|-------------------|------------|
| 600 x 400 x 50 mm | 2064805    |

**Volle maat, 100 mm hoog**

| Afmetingen         | Artikelnr. |
|--------------------|------------|
| 600 x 400 x 100 mm | 2064810    |

**Volle maat, 200 mm hoog**

| Afmetingen         | Artikelnr. |
|--------------------|------------|
| 600 x 400 x 200 mm | 2064820    |

**Volle maat, 280 mm hoog**

| Afmetingen         | Artikelnr. |
|--------------------|------------|
| 600 x 400 x 280 mm | 2064828    |

**Halve maat, 100 mm hoog**


| Afmetingen         | Artikelnr. |
|--------------------|------------|
| 300 x 400 x 100 mm | 2034810    |

**Halve maat, 200 mm hoog**

| Afmetingen         | Artikelnr. |
|--------------------|------------|
| 300 x 400 x 200 mm | 2034820    |




## ABS HT Deksels



### Volle maat, 15 mm hoog


| Afmetingen                                     | Artikelnr. |
|------------------------------------------------|------------|
| 600 x 400 x 15 mm<br>Alleen voor ABS HT bakken | 2064801    |



### Halve maat, 15 mm hoog

| Afmetingen                                     | Artikelnr. |
|------------------------------------------------|------------|
| 300 x 400 x 15 mm<br>Alleen voor ABS HT bakken | 2034801    |

# Vakverdelers & Accessoires voor Manden & Bakken




## Deelbaarheid zorgt voor flexibiliteit

Om verschillende en/of kleinere items optimaal te kunnen opbergen, kunnen al onze kunststof manden en veel bakken onderverdeeld worden. Dit maakt het hanteren veel eenvoudiger en overzichtelijker. Artikelen kunnen snel en gemakkelijk worden verwijderd zonder dat ze door elkaar raken.



## Vakverdelers voor Manden & Bakken



| Beschrijving        |                                                                                     | Afmetingen          | Artikelnr. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| Vakverdeler in ABS  |    | 300 x 100 mm        | 2364257    |
|                     |                                                                                     | 400 x 100 mm, grijs | 2364253C   |
|                     |                                                                                     | 600 x 100 mm, grijs | 2364254C   |
|                     |                                                                                     | 400 x 200 mm, grijs | 2364255C   |
|                     |                                                                                     | 600 x 200 mm, grijs | 2364256C   |
| Vakverdeler in PC   |    | 400 x 100 mm        | 2364453C   |
|                     |                                                                                     | 600 x 100 mm        | 2364454C   |
|                     |                                                                                     | 400 x 200 mm        | 2364455C   |
|                     |                                                                                     | 600 x 200 mm        | 2364456C   |
| Vakverdeler in PMMA |  | 300 x 50 mm         | 2064269    |
|                     |                                                                                     | 400 x 50 mm         | 2064270    |
|                     |                                                                                     | 600 x 50 mm         | 2064271    |

## Accessoires voor Manden & Bakken



### Veiligheidsstops


| Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                | Artikelnr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Veiligheidsstops voor manden, 2-delig, blauw. Worden gebruikt om te voorkomen dat modules vallen wanneer ze volledig zijn uitgeschoven uit kasten, rekken of trolleys. Te gebruiken met ScanModul® rasterwanden. 2 veiligheidsstops per mand of bak vereist | 1961870    |



### T-stuk

| Beschrijving                                                                  | Artikelnr. |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Houder om kleinere "afgeknapte" delen van vakverdelers vast te zetten, blauw. | 2064266    |

## Accessoires voor Manden & Bakken



ABS

### Vakverdelervergending


| Beschrijving                    | Artikelnr. |
|---------------------------------|------------|
| Fixatie voor vakverdeler, grijs | 2364259    |



PA

### Veiligheidsclips en sluitingspijlen

| Beschrijving                                       | Artikelnr. |
|----------------------------------------------------|------------|
| Veiligheidsclips voor dozen en deksels, blauw, ABS | 1964680    |
| Sluitingspijl, rood                                | 1964675    |
| Sluitingspijl, blauw                               | 1964676    |



### Muurophangrails

| Beschrijving                                                                                        | Artikelnr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 600 mm voor modules van 100 mm hoog, staal met poedercoating, blauw. Om onder een hoek op te hangen | 2064290    |
| 600 mm voor modules van 100 mm hoog, staal met poedercoating, blauw. Voor horizontaal ophangen      | 2064292    |



SS

### Vergrendelingsetiket

| Beschrijving                                                                                                               | Artikelnr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Plaat voor vergrendeling en etikettering van doos en deksel. Roestvrij staal, 80 x 65 x 25 mm. Breekzegel niet inbegrepen. | 1964806    |



Elektronische labels tonen belangrijke informatie die traditioneel op papieren etiketten of stickers voor farmaceutische en magazijnproducten wordt afgedrukt. Ze vervangen deze klassieke labels en ondersteunen zo een efficiënter beheer van producten en voorraden. Dankzij een geïntegreerde knop kunnen afdelingen met één eenvoudige handeling een aanvulverzoek rechtstreeks doorsturen naar de centrale apotheek of het magazijn. Dit vervangt manuele handelingen zoals het draaien van de inserts – die riskeren op de grond te vallen – het afzonderlijk controleren en manueel scannen van de voorraden.

De elektronische labels werken op eenvoudig te vervangen batterijen met een levensduur van 10 jaar en ontvangen alle updates draadloos via een speciale gateway, aangestuurd vanuit het centrale beheersysteem, wat bijdraagt aan een betrouwbaar, snel en eenvoudig gebruik in de dagelijkse werking.



Dankzij de two-way communicatie kunnen meerdere elektronische labels tegelijkertijd dezelfde update ontvangen. Zo kunnen alle etiketten snel en efficiënt in één keer worden aangepast bij een naamsverandering of andere essentiële informatie, wat tijdswinst oplevert en ervoor zorgt dat gebruikers onmiddellijk beschikken over de meest recente gegevens.



## Geïntegreerde knop


Met de Push-to-Order-oplossing kan de gebruiker met **één druk op de knop** van het elektronisch label een aanvulverzoek versturen. De labels communiceren via wifi met de gespecialiseerde draadloze gateways die op het netwerk zijn aangesloten. De aanvulverzoeken worden automatisch doorgestuurd naar de centrale apotheek of het magazijn en zonder manuele tussenkomst geïntegreerd in het ERP- of WMS-systeem van het ziekenhuis of de zorginstelling voor verdere voorraadverwerking.

Na het aanvullen van de voorraad bevestigt de logistieke medewerker de handeling door opnieuw op de knop te drukken, waarna het systeem onmiddellijk de melding ontvangt dat het aanvulproces is afgerond. Dit zorgt voor een betrouwbare opvolging en volledige traceerbaarheid van het herbevoorradsingsproces in realtime.



## Geoptimaliseerde two-way communicatie


De Push-to-Order-software maakt het mogelijk om niet alleen aanvragen naar de centrale apotheek of het magazijn te sturen, maar ook om informatie vanuit deze centrale punten rechtstreeks terug te koppelen naar de etiketten in de afdelingen. Dankzij deze two-way communicatie is het personeel **realtime** en automatisch op de hoogte van productgerelateerde gebeurtenissen, zoals producten die out-of-stock zijn, aangepaste doseringen, terugroepingen en vervangingen. Dit zorgt voor een snellere reactietijd, minder fouten en een betere afstemming tussen de apotheek en de teams.



## Elektronisch label voor een intelligenter Kanban-voorraadbeheer

Binnen het Kanban-systeem worden artikelen verdeeld over twee locaties, elk met hun eigen elektronisch label. Wanneer de 'actieve' locatie – geïdentificeerd door een gele achtergrond – leeg raakt, activeert een druk op de geïntegreerde knop automatisch de herbevoorradsingsprocedure om deze locatie opnieuw aan te vullen. De tweede locatie krijgt daarbij automatisch de status van nieuwe actieve locatie.

Daarnaast biedt het systeem de mogelijkheid om een aanvulverzoek in een '**normale**' of '**urgente**' modus door te sturen, bijvoorbeeld bij een voorraadtekort, voor een reactiever en perfect beheerd voorraadbeheer.





## Dynamische weergave

De dynamische weergave past de lettergrootte automatisch aan op basis van het aantal ingevoerde tekens. Daarnaast ondersteunt het elektronische label **vier kleuren**, waardoor het volledig in overeenstemming is met de Europese regelgeving inzake etikettering van geneesmiddelen.



## Monitoring van temperatuur

De elektronische labels maken het mogelijk om continu de temperatuur **in een ruimte** te meten met een nauwkeurigheid van  $\pm 1$  °C. Op basis van deze metingen kan automatisch een waarschuwing of alarm in het systeem worden geactiveerd zodra een te hoge of te lage temperatuur wordt gedetecteerd, wat zorgt voor een betrouwbare en reactieve controle van de omgeving.



## Robuust en hygiënisch ontwerp

Gecertificeerd volgens **IP68** en voorzien van een glad en volledig gesloten oppervlak, bieden de elektronische labels een optimaal hygiëneniveau. Gemorste producten, water of zelfs condens in koelruimtes kunnen eenvoudig worden afgeveegd. Zo blijven de etiketten perfect geschikt voor gebruik in zowel drukbezochte omgevingen als in koelzones.

De elektronische labels kunnen eenvoudig worden bevestigd op vrijwel alle manden en modules dankzij onze eigen ontworpen stevige, exclusieve labelhouders. De installatie en herbevestiging verlopen snel en probleemloos, en de labels blijven betrouwbaar functioneren, zelfs wanneer karren of ander materiaal er per ongeluk tegenaan botsen.



## Een verantwoorde investering

Door de eliminatie van repetitieve manuele handelingen – zoals het manueel draaien van inserts, het afzonderlijk scannen van kaartjes of het printen van reeksen labels – optimaliseert deze oplossing de interne processen en verhoogt ze de productiviteit van de teams. De onmiddellijke updates naar de verschillende verbruikspunten zorgen steeds voor betrouwbare en gesynchroniseerde informatie, wat medewerkers ontlast in hun dagelijkse werking.

Daarnaast verbruiken de elektronische labels enkel batterij op het moment dat de knop wordt ingedrukt. Dankzij dit energiezuinig ontwerp kan de levensduur van de batterijen oplopen tot 10 jaar. Een duurzame en rendabele keuze, volledig in lijn met een verantwoord en efficiënt operationeel beleid.

## Push-to-Order Elektronische Labels



### PTO elektronisch label

| Beschrijving                                                          | Artikelnr. |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| PTO elektronisch label<br>2,2" inclusief batterij, wit -<br>4 kleuren | 0695015    |




### Gateway

| Beschrijving                           | Artikelnr. |
|----------------------------------------|------------|
| Gateway voor PTO<br>elektronisch label | 0695016    |



### Houder voor PTO elektronisch label

| Beschrijving                                                                                                      | Artikelnr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Horizontale houder voor<br>PTO elektronisch label, voor<br>montage op verdelers en aan<br>de voorzijde van manden | 1961792    |



### Houder voor PTO elektronisch label

| Beschrijving                                                                                | Artikelnr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Horizontale houder voor<br>PTO elektronisch label,<br>voor montage op de rand<br>van manden | 1961791    |

### Installatie / ingebruikname

| Beschrijving                                          | Artikelnr. |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Productinterface                                      | ELS-006    |
| Interface voor<br>voorraadbewegingen                  | ELS-008    |
| Server – installatie en<br>configuratie               | ELS-004    |
| AIMS-server                                           | 0695017    |
| Gateway STD – conformiteit<br>en testen (ter plaatse) | ELS-002    |
| Gateway STD – configuratie<br>per ruimte              | ELS-001    |

### Jaarlijkse kosten

| Beschrijving                                          | Artikelnr. |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Software – jaarlijkse kosten –<br>runtime en 1 client | ELS-007    |
| Software – jaarlijkse kosten –<br>per afdeling        | ELS-003    |


### IT-projectmanagement

| Beschrijving                                           | Artikelnr. |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Projectmanagement –<br>opleiding (per dag ter plaatse) | ELS-005    |


# Traditionele etiketteringssystemen

Met een traditioneel etiketteringssysteem kunnen de opgeslagen producten duidelijk worden gemarkeerd.

De labels kunnen in elke fase worden bevestigd op alle manden, bakken en vakverdelers.




## Labelhouders



**Labelhouder zonder afdekking, verticaal**

| Beschrijving                                    | Artikelnr. |
|-------------------------------------------------|------------|
| Max. labelgrootte van 57 x 38 mm blauw          | 1961790    |
| Max. labelgrootte van 57 x 38 mm wit            | 1961700    |
| Max. labelgrootte van 57 x 38 mm transparant PP | 1961800    |




**Labelhouder zonder afdekking, horizontaal**

| Beschrijving                           | Artikelnr. |
|----------------------------------------|------------|
| Max. labelgrootte van 57 x 38 mm blauw | 1961795    |
| Max. labelgrootte van 57 x 38 mm wit   | 1961705    |
| Max. labelgrootte van 57 x 38 mm zwart | 1961796    |
| Max. labelgrootte van 57 x 38 mm geel  | 1961797    |



**Labelhouder met insteeksleuf voor etiketten in creditcardformaat**

| Beschrijving                                 | Artikelnr.        |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Blauwe labelhouder                           | 1961810           |
| <b>Verwante etiketten, creditcardformaat</b> | <b>Artikelnr.</b> |
| 85 x 54 mm rood                              | 1961811           |
| 85 x 54 mm blauw                             | 1961812           |
| 85 x 54 mm groen                             | 1961813           |
| 85 x 54 mm wit                               | 1961814           |
| 85 x 54 mm geel                              | 1961817           |
| 85 x 54 mm afdekking helder                  | 1961816           |



**Labelhouder zonder afdekking, schuine positionering.**


| Beschrijving                           | Artikelnr. |
|----------------------------------------|------------|
| Max. labelgrootte van 57 x 38 mm blauw | 1961805    |



**Bladhouder**


| Beschrijving    | Artikelnr. |
|-----------------|------------|
| A4, zelfklevend | 9019050    |
| A3, zelfklevend | 9019051    |
| A4, magnetisch  | 9019052    |
| A5, magnetisch  | 9019053    |

## Etiketteringsaccessoires



### Afdekking en insteekkaart voor verticale labelhouder met 1 compartiment

| Beschrijving                                                | Artikelnr. |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Afdekking voor verticale labelhouder met 1 compartiment     | 1961807    |
| Bijbehorende kaart voor labelhouder 59 x 38 x 0,5 mm, white | 1961825    |
| Bijbehorende kaart voor labelhouder 55 x 38 x 0,5 mm, white | 9061825    |



### Afdekking en insteekkaart voor horizontale labelhouder met 1 compartiment

| Beschrijving                                                | Artikelnr. |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Afdekking voor horizontale labelhouder met 1 compartiment   | 1961809    |
| Bijbehorende kaart voor labelhouder 55 x 38 x 0,5 mm, white | 9061825    |



### Transparente afdekking voor labelhouders

| Beschrijving                     | Artikelnr. |
|----------------------------------|------------|
| Max. labelgrootte van 57 x 38 mm | 1961804    |




### Alu-profiel voor labelhouders

| Beschrijving                                               | Artikelnr. |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Alu-profiel voor labelhouders, 355 mm, voor A-type kasten  | 1964857    |
| Alu-profiel voor labelhouders, 555 mm, voor B-type kasten  | 1964858    |
| Eindstop voor cliphouder                                   | 1964851    |
| Middensteun aanbevolen bij een lengte van meer dan 1000 mm | 1964852    |



### Zelfklevende houder voor kaarten

| Beschrijving                                              | Artikelnr. |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Lengte 330 mm, hoogte 28 mm, voor kastbreedtes tot 400 mm | 1961821    |
| Lengte 550 mm, hoogte 28 mm, voor kastbreedtes tot 600 mm | 1961822    |
| Lengte 1000 mm, hoogte 28 mm                              | 1961824    |



### Belintra OptiScanBan® labelhouder voor modules

| Beschrijving    | Artikelnr.  |
|-----------------|-------------|
| 60 x 70 x 50 mm | 15008 00049 |

Elke andere lengte op aanvraag.

## SCANslide



### Clip-on-versie

| Afmetingen           | Artikelnr. |
|----------------------|------------|
| 46,6 x 31,3 x 8,3 mm | 1961840    |



### Zelfklevend


| Afmetingen     | Artikelnr. |
|----------------|------------|
| 41 x 32 x 6 mm | 1961841    |

## Handgrepen voor kleuridentificatie



### Handgrepen voor bakken en manden, 400 mm

| Afmetingen         | Artikelnr. |
|--------------------|------------|
| 400 mm grijs       | 1961880    |
| 400 mm donkerblauw | 1961881    |
| 400 mm geel        | 1961882    |
| 400 mm rood        | 1961883    |
| 400 mm groen       | 1961884    |
| 400 mm lichtblauw  | 1961885    |



### Handgrepen voor bakken en manden, 600 mm

| Afmetingen         | Artikelnr. |
|--------------------|------------|
| 600 mm grijs       | 1961890    |
| 600 mm donkerblauw | 1961891    |
| 600 mm geel        | 1961892    |
| 600 mm rood        | 1961893    |
| 600 mm groen       | 1961894    |
| 600 mm lichtblauw  | 1961895    |





*Handgrepen op modules die in ScanCell® wagens, open staal wagens, transportwagens of kasten kunnen gebruikt worden.*

# Modulaire inzetbakjes en organisatie van medicatie


Instrumenten, medicijnen en andere kleinere voorwerpen kunnen in hun eigen individuele inzetbakjes worden opgeborgen, waardoor ze niet door elkaar raken. De modulaire inzetbakjes zijn verkrijgbaar in verschillende maten voor een optimale organisatie. Ze kunnen afzonderlijk worden verwijderd, waardoor ze snel en gemakkelijk kunnen worden gepakt. Net als de bakken zijn de inzetbakjes bestand tegen temperaturen tot + 70 °, kortstondig tot + 90 °.

## Modulaire inzetbakjes



| Afmetingen                     | Artikelnr. | Artikelnummer van de<br>bijbehorende vakverdelers |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| 50 x 50 x 45 mm, lichtgrijs    | 2162202    |                                                   |
| 100 x 50 x 45 mm, lichtgrijs   | 2162204    |                                                   |
| 120 x 110 x 50 mm, lichtgrijs  | 2162210    | 2162207                                           |
| 170 x 75 x 50 mm, lichtgrijs   | 2162206    | 2162205                                           |
| 240 x 55 x 50 mm, lichtgrijs   | 2162220    |                                                   |
| 240 x 110 x 50 mm, lichtgrijs  | 2162212    | 2162207                                           |
| 240 x 110 x 50 mm, geel        | 2162212G   | 2162207                                           |
| 240 x 55 x 100 mm, lichtgrijs  | 2162222    |                                                   |
| 240 x 110 x 100 mm, lichtgrijs | 2162218    | 2162207                                           |
| 240 x 110 x 100 mm, geel       | 2162218G   | 2162207                                           |
| 340 x 55 x 50 mm, lichtgrijs   | 2162228    |                                                   |
| 340 x 110 x 50 mm, lichtgrijs  | 2162224    | 2162207                                           |
| 340 x 55 x 100 mm, lichtgrijs  | 2162230    |                                                   |
| 340 x 110 x 100 mm, lichtgrijs | 2162226    | 2162207                                           |
| 550 x 110 x 50 mm, lichtgrijs  | 2162242    | 2162207                                           |
| 550 x 55 x 70 mm, lichtgrijs   | 2162240    |                                                   |
| 850 x 110 x 50 mm, lichtgrijs  | 2162244    | 2162207                                           |


## Accessories voor modulaire inzetbakjes



PPO

### Vakverdelers voor inzetbakjes

| Afmetingen   | Artikelnr. |
|--------------|------------|
| 110 mm breed | 2162207    |



PPO

### Vakverdelers voor inzetbakjes

| Afmetingen  | Artikelnr. |
|-------------|------------|
| 70 mm breed | 2162205    |



PC

### Transparante deksels voor inzetbakjes

| Afmetingen                  | Artikelnr. |
|-----------------------------|------------|
| 240 x 120 mm                | 2162215    |
| 240 x 120 mm met uitsparing | 2162215F   |

## Voorgeconfigureerde ABS Bakken met inzetbakjes



### Volle maat, 50 mm hoog

| Afmetingen                      | Artikelnr. |
|---------------------------------|------------|
| 600 x 400 x 50 mm               |            |
| 9 x inzetbakje 340 x 55 x 50 mm | SM-SUB-01  |



### Volle maat, 50 mm hoog

| Afmetingen                       | Artikelnr. |
|----------------------------------|------------|
| 600 x 400 x 50 mm                |            |
| 6 x inzetbakje 240 x 110 x 50 mm |            |
| 1 x inzetbakje 340 x 55 x 50 mm  | SM-SUB-02  |



### Volle maat, 50 mm hoog

| Afmetingen                       | Artikelnr. |
|----------------------------------|------------|
| 600 x 400 x 50 mm                |            |
| 12 x inzetbakje 240 x 55 x 50 mm |            |
| 1 x inzetbakje 340 x 55 x 50 mm  | SM-SUB-03  |



### Volle maat, 100 mm hoog

| Afmetingen                        | Artikelnr. |
|-----------------------------------|------------|
| 600 x 400 x 100 mm                |            |
| 4 x inzetbakje 340 x 110 x 100 mm |            |
| 1 x inzetbakje 340 x 55 x 100 mm  | SM-SUB-04  |



### Volle maat, 50 mm hoog

| Afmetingen                       | Artikelnr. |
|----------------------------------|------------|
| 600 x 400 x 50 mm                |            |
| 3 x inzetbakje 550 x 110 x 50 mm | SM-SUB-05  |



### Volle maat, 50 mm hoog

| Afmetingen                        | Artikelnr. |
|-----------------------------------|------------|
| 600 x 400 x 50 mm                 |            |
| 12 x inzetbakje 120 x 110 x 50 mm |            |
| 1 x inzetbakje 340 x 55 x 50 mm   | SM-SUB-06  |

# Voorgeconfigureerde ABS Bakken met inzetbakjes



Volle maat, 50 mm hoog

| Afmetingen                      | Artikelnr. |
|---------------------------------|------------|
| 600 x 400 x 50 mm               |            |
| 6 x inzetbakje 550 x 55 x 70 mm | SM-SUB-07  |



Volle maat, 50 mm hoog

| Afmetingen                       | Artikelnr. |
|----------------------------------|------------|
| 600 x 400 x 50 mm                |            |
| 1 x inzetbakje 340 x 55 x 50 mm  |            |
| 8 x inzetbakje 240 x 55 x 50 mm  | SM-SUB-08  |
| 2 x inzetbakje 240 x 110 x 50 mm |            |





## Voorgeconfigureerde bakken voor medicijnen



### Volle maat, 50 mm hoog

| Beschrijving                                                                                                                    | Artikelnr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bak 600 x 400 x 50 mm<br>Transparant inzetstuk met<br>20 compartimenten. Elk vak heeft 4<br>uitsparingen voor medicatiebektjes. | 2862734    |



### Halve maat, 50 mm hoog

| Beschrijving                                                                                                                   | Artikelnr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bak 300 x 400 x 50 mm<br>Transparant inzetstuk met<br>8 compartimenten. Elk vak heeft 4<br>uitsparingen voor medicatiebektjes. | 2862704    |



### Halve maat, 50 mm hoog

| Beschrijving                                                  | Artikelnr. |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Bak 300 x 400 x 50 mm<br>Transparant inzetstuk met 15 vakken. | 2862700    |

## Bak met sleuven voor modulaire inzetbakjes



### Bak met sleuven voor 4 inzetbakjes, 50 mm hoog

| Beschrijving                                             | Artikelnr. |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Bak met sleuven voor 4 inzetbakjes,<br>600 x 400 x 50 mm | 2862720    |
| Inzetbakje, 340 x 110 x 50 mm                            | 2162224    |
| Inzetbakje, 340 x 110 x 100 mm                           | 2162226    |
| Vakverdeler voor inzetbakje, 110 mm                      | 2162207    |
| Blauwe labelhouder, creditcardformaat                    | 1961810    |
| Wit label, creditcardformaat                             | 1961814    |



### Bak met sleuven voor 14 inzetbakjes, 50 mm hoog

| Beschrijving                                              | Artikelnr. |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Bak met sleuven voor 14 inzetbakjes,<br>600 x 400 x 50 mm | 2862722    |
| Inzetbakje, 170 x 75 x 50 mm                              | 2162206    |
| Vakverdeler voor inzetbakje, 70 mm                        | 2162205    |
| Horizontale blauwe labelhouder                            | 1961795    |
| Verticale blauwe labelhouder                              | 1961790    |

## Bak met deksel voor medicatietransport



### Bak met deksel voor medicatietransport, 200 mm hoog

| Beschrijving              | Artikelnr. |
|---------------------------|------------|
| Bak 600 x 400 x 200 mm    | 2064220    |
| Deksel 600 x 400 x 200 mm | 2064201    |
| Breekzegel, blauw, enkel  | 1964674    |

## UNI-box medicatiecassettes



### UNI-box met handgreep

| Afmetingen        | Artikelnr. |
|-------------------|------------|
| 340 x 80 x 70 mm  | 2862760    |
| 340 x 120 x 70 mm | 2862758    |



### UNI-box met transparant deksel

| Afmetingen        | Artikelnr. |
|-------------------|------------|
| 340 x 80 x 70 mm  | 2862760L   |
| 340 x 120 x 70 mm | 2862758L   |



### Vakverdelers voor UNI-boxen

| Afmetingen    | Artikelnr. |
|---------------|------------|
| 80 mm, grijs  | 2862762    |
| 120 mm, blauw | 2862759    |

## UNI-box voorraadoplossingen




M > b

### Stands met schappen voor UNI-boxen

| Afmetingen (W x D x H)                             | Artikelnr. |
|----------------------------------------------------|------------|
| 1 schap voor 6 UNI-boxen<br>600 x 400 x 150 mm     | 4180031    |
| 2 schappen voor 12 UNI-boxen<br>600 x 400 x 250 mm | 4180032    |
| 3 schappen voor 18 UNI-boxen<br>600 x 400 x 350 mm | 4180033    |
| 4 schappen voor 24 UNI-boxen<br>600 x 400 x 450 mm | 4180034    |

UNI-boxen niet inbegrepen.



M > a b

### Bak met sleuven voor 6 UNI-boxen

| Beschrijving                                                                            | Artikelnr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bak 600 x 400 x 50 mm,<br>met sleuven voor 6 stuks.<br>Alleen UNI-box 340 x 80 x 70 mm. | 2862724    |

UNI-boxen niet inbegrepen.




### Wandophangrail voor UNI-boxen

| Beschrijving                                                                                               | Artikelnr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 600 mm voor 7 x 80 mm of 5 x 120 mm<br>UNI-boxen, gepoedercoat staal, grijs,<br>opgehangen onder een hoek. | 2862763    |


UNI-boxen niet inbegrepen.

# Laminaat Schappen



**Volle maat, 6 mm hoog**

| Afmetingen       | Artikelnr. |
|------------------|------------|
| 600 x 400 x 6 mm | 2264400    |



**Halve maat, 6 mm hoog**

| Afmetingen       | Artikelnr. |
|------------------|------------|
| 300 x 400 x 6 mm | 2234400    |



LAM

## Laminaat

### Materiaaleigenschappen:

Stevig en duurzaam oppervlak,  
is bestand tegen normale stootinvloeden.

### Temperatuur:

Max. continu + 150 °C

Max. kortstondig + 180 °C

### Chemische tolerantie:


Beperkte weerstand tegen zwakke zuren en basen.

### Schoonmaken:

Met een vochtige doek reinigen.




# Melamine Schappen



## Volle maat, 12 mm hoog

| Afmetingen        | Artikelnr. |
|-------------------|------------|
| 600 x 400 x 12 mm | 2264403    |



## Halve maat, 12 mm hoog

| Afmetingen        | Artikelnr. |
|-------------------|------------|
| 300 x 400 x 12 mm | 2234403    |



MEL

## Melamine

### Materiaaleigenschappen:

Duurzaam, bestand tegen lichte schokken.

### Temperatuur:

Max. niet meer dan + 40 °C

### Chemische tolerantie:


Beperkte weerstand tegen zwakke zuren en basen.

### Schoonmaken:

Niet wassen in automatische wasmachines, afvegen met de meest gebruikte reinigings- en ontsmettingsmiddelen op de markt.

# Roestvrijstalen Schappen & Manden

## Schappen met opstaande rand



### Volle maat, 15 mm hoog


| Afmetingen        | Artikelnr. |
|-------------------|------------|
| 600 x 400 x 15 mm | 1166032    |



### Halve maat, 15 mm hoog


| Afmetingen        | Artikelnr. |
|-------------------|------------|
| 300 x 400 x 15 mm | 2234401    |

## Draadschappen



### Volle maat, 45 mm hoog

| Afmetingen        | Artikelnr.  |
|-------------------|-------------|
| 600 x 400 x 45 mm | 30003 00014 |



### Volle maat

| Afmetingen        | Artikelnr.  |
|-------------------|-------------|
| 600 x 400 x 11 mm | 30003 00004 |

## Draadmanden (stapelbaar/nestbaar)



### Volle maat, 100 mm hoog

| Afmetingen                                      | Artikelnr. |
|-------------------------------------------------|------------|
| 600 x 400 x 100 mm<br>Maaswijdte ca. 50 x 50 mm | 2464581    |



### Volle maat, 130 mm hoog

| Afmetingen                                      | Artikelnr. |
|-------------------------------------------------|------------|
| 600 x 400 x 130 mm<br>Maaswijdte ca. 50 x 50 mm | 2464584    |



### Volle maat, 150 mm hoog

| Afmetingen                                      | Artikelnr. |
|-------------------------------------------------|------------|
| 600 x 400 x 150 mm<br>Maaswijdte ca. 50 x 50 mm | 2464585    |



### Volle maat, 200 mm hoog

| Afmetingen                                      | Artikelnr. |
|-------------------------------------------------|------------|
| 600 x 400 x 200 mm<br>Maaswijdte ca. 50 x 50 mm | 2464582    |

Draadmanden zijn uitsluitend geschikt voor gebruik op geleiders in diepte-inzet. Voor modulaire opslag in rasterwanden verwijzen wij u graag naar ons assortiment kunststof manden en bakken.



SS

### Roestvrij staal

#### Materiaaleigenschappen:

Roestvrij staal AISI304

#### Temperatuur:

Bestand tegen alle temperaturen in de klinische sector.

#### Schoonmaken:

In automatische wasmachines en met de meeste gangbare reinigings- en ontsmettingsmiddelen op de markt.

# Opslag van Steriele Goederen

## Versie 1

### Roestvrijstalen draadschappen voor containers in combinatie met telescopische uitschuifbare geleiders

Containeropslag op telescopische, volledig uittrekbare rails voor containers met steriele goederen, in STE-formaat, in hoge en onderkasten.

De U-vormige roestvrijstalen draadschappen voor STE-containers worden op telescopische geleiders geplaatst die zonder gereedschap in hoogte kunnen worden versteld. De telescopische geleiders worden in de geperforeerde rails gehaakt.

Als alternatief kunnen deze draadschappen ook in onze rasterwanden worden geplaatst.

#### Voordelen:

- Eenvoudige en flexibele bediening
- Veilige en hygiënische opslag
- Universeel gebruik voor STE-units
- 4 verschillende versies

#### Versie 1 - Opslag van steriele goederen

| Beschrijving                                                                                         | Artikelnr.     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Telescopische volledig uittrekbare geleiders (set), 600 mm voor geperforeerde rails                  | 1867310        |
| Sterisystem® Perfo-Safe® draadrek Delphine, roestvrij staal, met opstaande randen, 600 x 400 x 45 mm | 30003<br>00014 |
| Geperforeerde rails 1900 mm (4 stuks vereist per kast)                                               | 1864653        |
| Geperforeerde rails 1550 mm (4 stuks vereist per kast)                                               | 1864654        |
| Geperforeerde rails 900 mm (4 stuks vereist per kast)                                                | 1864655        |
| Geperforeerde rails 650 mm (4 stuks vereist per kast)                                                | 1864656        |

*Andere versies zijn verkrijgbaar op aanvraag.*



## Versie 2


### Gesloten roestvrijstalen schap in combinatie met telescopische volledig uittrekbare geleiders

Containeropslag op telescopische volledig uittrekbare geleiders om containers met steriele goederen in STE- en ISO-formaat in hoge en onderkasten te plaatsen. De gesloten roestvrijstalen schappen staan op telescopische geleiders die zonder gereedschap in hoogte kunnen worden versteld. De telescopische geleiders worden in de geperforeerde rails gehaakt.

#### Versie 2 – Opslag van steriele goederen

| Beschrijving                                                                        | Artikelnr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Telescopische volledig uittrekbare geleiders (set), 600 mm voor geperforeerde rails | 1867310    |
| Roestvrijstalen schap 600 x 400 mm voor telescopische uitschuifbare rails           | 49106677   |
| Geperforeerde rails 1900 mm (4 stuks vereist per kast)                              | 1864653    |
| Geperforeerde rails 1550 mm (4 stuks vereist per kast)                              | 1864654    |
| Geperforeerde rails 900 mm (4 stuks vereist per kast)                               | 1864655    |
| Geperforeerde rails 650 mm (4 stuks vereist per kast)                               | 1864656    |

Andere versies zijn verkrijgbaar op aanvraag.



## Versie 3

### Gesloten roestvrijstalen schap (geperforeerd) in combinatie met telescopische volledig uittrekbare geleiders

Containeropslag op telescopische, volledig uittrekbare geleiders voor containers met steriele goederen, in STE- en ISO-formaat, in hoge en onderkasten. De roestvrijstalen schappen (geperforeerd) worden op telescopische geleiders geplaatst die zonder gereedschap in hoogte versteld kunnen worden. De telescopische geleiders worden in de geperforeerde rails gehaakt.

#### Versie 3 – Opslag van steriele goederen

| Beschrijving                                                                               | Artikelnr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Telescopische volledig uittrekbare geleiders (set), 600 mm voor geperforeerde rails        | 1867310    |
| Roestvrij stalen legbord, geperforeerd 600 x 400 mm voor telescopische uitschuifbare rails | 2264507    |
| Geperforeerde rails 1900 mm (4 stuks vereist per kast)                                     | 1864653    |
| Geperforeerde rails 1550 mm (4 stuks vereist per kast)                                     | 1864654    |
| Geperforeerde rails 900 mm (4 stuks vereist per kast)                                      | 1864655    |
| Geperforeerde rails 650 mm (4 stuks vereist per kast)                                      | 1864656    |

Andere versies zijn verkrijgbaar op aanvraag.





## Versie 4

### Gesloten HPL volkern schap met verzonken greep aan de onderkant in combinatie met telescopische volledig uittrekbare geleiders

Containeropslag op telescopische, volledig uittrekbare geleiders voor containers met steriele goederen, in STE- en ISO-formaat, in hoge en onderkasten.


De gesloten HPL volkern schappen met verzonken greep worden op telescopische geleiders geplaatst die zonder gereedschap in hoogte verstelbaar zijn. De telescopische geleiders worden in de geperforeerde rails geplaatst. De bijbehorende gaten in de schappen voor plaatsing op onze telescopische geleiders bevinden zich aan de onderzijde, zodat de bovenkant glad is en dus gemakkelijk schoon te maken. Een verzonken greep aan de onderkant van het schap vergemakkelijkt het uittrekken.




#### Versie 4 – Opslag van steriele goederen

| Beschrijving                                                                                                            | Artikelnr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Telescopische volledig uittrekbare geleiders (set), 600 mm voor geperforeerde rails                                     | 1867310    |
| HPL schap 600 x 400 x 13 mm, A Type<br>Met verzonken greep en fitting voor telescopische volledig uittrekbare geleiders | 2264405-S  |
| Geperforeerde rails 1900 mm (4 stuks vereist per kast)                                                                  | 1864653    |
| Geperforeerde rails 1550 mm (4 stuks vereist per kast)                                                                  | 1864654    |
| Geperforeerde rails 900 mm (4 stuks vereist per kast)                                                                   | 1864655    |
| Geperforeerde rails 650 mm (4 stuks vereist per kast)                                                                   | 1864656    |

*Andere versies zijn verkrijgbaar op aanvraag.*







## Voorbeeld module-uitrusting

| Onderdelen                                                                                           | Artikelnr.  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| VarioTilt rasterwand, A Type, 375 x 570 mm                                                           | 1870020     |
| ABS Mand 600 x 400 x 100 mm                                                                          | 2364251     |
| ABS Vakverdeler 600 x 100 mm                                                                         | 2364254     |
| ABS Vakverdeler 400 x 100 mm                                                                         | 2364253     |
| Veiligheidsstop, voor bak of mand                                                                    | 1961870     |
| Ontlastingswiel, voor VarioTilt rasterwand                                                           | 1869970     |
| Geperforeerde rails 1550 mm (4 stuks vereist per kast)                                               | 1864654     |
| Telescopische volledig uittrekbare geleiders (set), 600 mm voor geperforeerde rails                  | 1867310     |
| Sterisystem® Perfo-Safe® draadrek Delphine, roestvrij staal, met opstaande randen, 600 x 400 x 45 mm | 30003 00014 |

*Bijbehorende individuele modulaire kasten of complete kastsystemen van hout, plaatstaal of roestvrij staal op aanvraag.*

# Rasterwanden & Telescopische Geleiders

## VarioTilt rasterwand



Onlangs hebben we VarioTilt-panelen van **gerecycled ABS** aan het assortiment toegevoegd. Door gerecyclede kunststoffen te gebruiken, streeft ScanModul® ernaar afval te minimaliseren, koolstofuitstoot te verminderen en natuurlijke hulpbronnen te behouden. Deze overstap toont niet alleen onze toewijding aan milieuverantwoordelijkheid, maar vormt ook een benchmark voor de industrie en moedigt andere bedrijven aan om groenere praktijken toe te passen.

Stel je rasterwandconfiguratie samen zoals jij dat wilt met onze afzonderlijke rasterwanden of onze voorgeconfigureerde sets.



### Top functies

- spuitgegoten rasterwand voor horizontale inzet
- Uitgerust met ingebouwde stopfunctie
- Met deze rasterwand kunnen de modules worden uitgetrokken en gekanteld voor betere toegang
- Afneembare ontlastingswielen kunnen in de voorste rand van de rasterwand worden gemonteerd voor het veilig en eenvoudig uitschuiven van modules waarin zware producten worden opgeslagen
- Symmetrische rasterwanden: links en rechts zijn identiek, dus gemakkelijke installatie

a

### VarioTilt - enkele rasterwand

| Afmetingen - H x D         | Artikelnr. |
|----------------------------|------------|
| 375 x 570 mm               | 1870020    |
| 255 x 570 mm               | 1870022    |
| 145 x 570 mm               | 1870021    |
| 375 x 570 mm, recycled ABS | 1870020R   |

b

### VarioTilt - enkele rasterwand

| Afmetingen - H x D | Artikelnr. |
|--------------------|------------|
| 375 x 370 mm       | 1870010    |
| 255 x 370 mm       | 1870012    |
| 145 x 370 mm       | 1870011    |

d

### VarioTilt - enkele rasterwand

| Afmetingen - H x D  | Artikelnr. |
|---------------------|------------|
| 350 x 270 mm rechts | 1870041    |
| 350 x 270 mm links  | 1870042    |
| 145 x 270 mm rechts | 1870045    |
| 145 x 270 mm links  | 1870046    |

VarioTilt D Type rasterwanden zijn verdeeld in linker en rechter stukken. Let erop dat u altijd de linker- en rechteronderdelen selecteert om uw kastconfiguratie samen te stellen.

a

### VarioTilt - set rasterwanden

| Afmetingen - H x D | Artikelnr.  |
|--------------------|-------------|
| 1875 x 570 mm      | 18S41977    |
| 1125 x 570 mm      | 18S43907    |
| 1005 x 570 mm      | 18S43908    |
| 750 x 570 mm       | 18S42907    |
| 630 x 570 mm       | 49/18S42908 |

b

### VarioTilt - set rasterwanden

| Afmetingen - H x D | Artikelnr. |
|--------------------|------------|
| 1875 x 370 mm      | 18S61977   |
| 1125 x 370 mm      | 18S63907   |
| 1005 x 370 mm      | 18S63908   |
| 750 x 370 mm       | 18S62907   |
| 630 x 370 mm       | 18S62908   |

d


### VarioTilt - set rasterwanden

| Afmetingen - H x D | Artikelnr. |
|--------------------|------------|
| 520 x 270 mm       | 18S44908   |

## VarioTilt rasterwand - maximale draagkracht

Deze specificaties zijn van toepassing op de VarioTilt-panels bij stationair gebruik.

Elke **panelenset** heeft een draagvermogen van maximaal **40 kg** (20 kg per paneel). De maximale draagkracht **per insert** bedraagt eveneens **20 kg**. Enkele schematische voorbeelden van mogelijke invullingen hieronder.



## Accessoires voor rasterwanden



### Veiligheidsstop

| Beschrijving                                                              | Artikelnr. |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Veiligheidsstop, blauw,<br>2 veiligheidsstops vereist per mand<br>of bak. | 1961870    |



### Ontlastingswiel

| Beschrijving                                                                                                             | Artikelnr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ontlastingswiel, enkel, blauw, alleen<br>voor VarioTilt rasterwanden.<br>2 ontlastingswielen vereist per mand<br>of bak. | 1869970    |

## Telescopische geleiders en frames

| Beschrijving                                                                                      | Diepte               | Artikelnr.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Telescopische geleiders (set) voor geperforeerde rails, voor ISO-modules                          | 600 mm               | 1867310          |
| Telescopische geleiders (set) voor geperforeerde rails, voor ISO-modules                          | 400 mm               | 1867303          |
| Telescopische geleiders (set) voor vaste montage, voor ISO-modules                                | 600 mm               | 1867321          |
| Telescopische geleiders (set) voor vaste montage, voor ISO-modules                                | 400 mm               | 1867302          |
| Telescopische geleiders (set) aan beide zijden uitschuifbaar voor geperforeerde rails             | 600 mm               | 1867298          |
| Telescopische geleiders (set) voor vaste montage, voor kastlade, belastbaar tot 40 kg, soft close | 600 mm               | 78101063670      |
| Telescopische geleiders (set) voor vaste montage, voor kastlade, belastbaar tot 40kg, soft close  | 400 mm               | 78101063666      |
| Steunframe voor montage op telescopische geleiders                                                | 400 / 600 mm         | 1166060          |
| Uittrekframe voor kastlade, A-type, soft close                                                    | 600 mm               | 78101004060/01   |
| Uittrekframe voor kastlade, B-type, soft close                                                    | 400 mm               | 78101006040/01   |
| Uittrekframe voor kastlade, D-type, soft close                                                    | 400 mm, halve module | 78101003040/01   |
| Uittrekframe voor kastlade, B-type, soft close                                                    | 450 mm               | 78101006040/02/S |
| <b>Set uittrekframes voor kastladen</b>                                                           |                      |                  |
| Set incl. telescopische geleiders, A Type - binnenbreedte van kast moet 418 mm zijn               | 600 mm               | 78102004060KIT   |
| Set incl. telescopische geleiders, B Type - binnenbreedte van kast moet 618 mm zijn               | 400 mm               | 78102006040KIT   |

*Het draagvermogen per paar telescopische geleiders is maximaal 20 kg.*

## Geperforeerde rails

| Beschrijving                               | Hoogte  | Artikelnr. |
|--------------------------------------------|---------|------------|
| Geperforeerde rails, roestvrij staal       | 1900 mm | 1864653    |
| Geperforeerde rails, roestvrij staal       | 1550 mm | 1864654    |
| Geperforeerde rails, roestvrij staal       | 900 mm  | 1864655    |
| Geperforeerde rails, roestvrij staal       | 650 mm  | 1864656    |
| Geperforeerde rails, staal gegalvaniseerd  | 1900 mm | 1864653/01 |
| Geperforeerde rails, staal gegalvaniseerd  | 1550 mm | 1864654/01 |
| Geperforeerde rails, staal gegalvaniseerd  | 900 mm  | 1864655/01 |
| Geperforeerde rails, staal gegalvaniseerd  | 650 mm  | 1864656/01 |
| Drager voor schap voor geperforeerde rails |         | 49102000   |



# Efficiënte opslag van chirurgische instrumenten

Onjuiste opslag van hoogwaardige instrumenten kan de punt van instrumenten beschadigen. Het vervangen van deze artikelen leidt tot onnodig hoge kosten. Correcte opslag in laden met modulaire inzetstukken beperkt dit risico tot een minimum.

Wij bieden een flexibel concept voor de opslag van een breed scala aan instrumenten. Afhankelijk van uw wensen kunnen onze trolleys en kasten worden uitgerust met zijpanelen of telescopische geleiders om de hantering van de instrumenten zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te maken. Dankzij de kantelfunctie van de zijpanelen is een veilige en duidelijke toegang gegarandeerd, zelfs bij hogere inlegniveaus.



*Perfect georganiseerd met het beste overzicht van alle instrumenten in voorraad met modulaire inzetstukken in manden op telescopische geleiders.*



*De kantelfunctie van de zijpanelen in het bovenste gedeelte garandeert een veilige en duidelijke toegang bij hogere invoeghoogtes.*



# Opslag van Katheters


## Katheterframes



b

**Frame met 4 rails om  
katheterhouders op te hangen**

| Afmetingen   | Artikelnr. |
|--------------|------------|
| 400 x 600 mm | 1867331    |




a

**Frame met 6 rails om  
katheterhouders op te hangen**

| Afmetingen   | Artikelnr. |
|--------------|------------|
| 600 x 400 mm | 1867330    |

## Katheterboxhouder



a

b

**Katheterboxhouder in panelen  
voor VarioTilt en ScanCell®**

| Afmetingen    | Artikelnr. |
|---------------|------------|
| 485 mm hoogte | 1867710A   |
| 635 mm hoogte | 1867712A   |
| 785 mm hoogte | 1867714A   |
| 485 mm hoogte | 1867710B   |
| 635 mm hoogte | 1867712B   |
| 785 mm hoogte | 1867714B   |

*Vakverdelers niet inbegrepen.*

## Katheterhouder




**Katheterhouder**

| Afmetingen        | Artikelnr. |
|-------------------|------------|
| 550 x 110 x 50 mm | 1867372    |
| 850 x 110 x 50 mm | 1867373    |

*Kan worden opgehangen aan de ScanCell®  
functierail. Utility rail niet meegeleverd.*

## Opbergen van katheters - hangend



### Uittrekbare haken - verstelbare enkele haken

#### Beschrijving

Uittrekbare haak voor het ophangen van katheters met verstelbare stalen haken met poedercoating. Telescopische rails bevestigd aan melamine schap. Passen in rasterwanden.

| Afmetingen (D x B)             | Uitschuifbare haken | Aanpasbare haken | Artikelnr. |
|--------------------------------|---------------------|------------------|------------|
| 400 x 600 mm                   | B Type              | 1 x 14           | 1867580    |
| 400 x 600 mm                   | B Type              | 2 x 14           | 1867581    |
| 400 x 600 mm                   | B Type              | 3 x 14           | 1867582    |
| 600 x 400 mm                   | A Type              | 1 x 20           | 1867583    |
| 600 x 400 mm                   | A Type              | 2 x 20           | 1867584    |
| Verstelbare haak, uit één stuk |                     | 1                | 1867589    |



### Uittrekbare haken - vaste enkele haken

#### Beschrijving

Uittrekbare haak voor het ophangen van katheters met vaste roestvrijstalen haken. Telescopische rails bevestigd aan melamine schap. Passen in rasterwanden.

| Afmetingen (D x B) | Uitschuifbare haken | Vaste haken | Artikelnr. |
|--------------------|---------------------|-------------|------------|
| 400 x 600 mm       | B Type              | 1 x 14      | 1867590    |
| 400 x 600 mm       | B Type              | 2 x 14      | 1867591    |
| 400 x 600 mm       | B Type              | 3 x 14      | 1867592    |
| 600 x 400 mm       | A Type              | 1 x 20      | 1867593    |
| 600 x 400 mm       | A Type              | 2 x 20      | 1867594    |



### Uittrekbare haken - verstelbare naar voren gerichte dubbele haken

#### Beschrijving

Uitschuifbare haak voor het ophangen van katheters met verstelbare stalen haken met poedercoating. Het biedt 2 haakfuncties per verstelbare haak, waardoor katheters naar voren gericht kunnen worden opgeborgen. Telescopische rails bevestigd aan melamine schap. Passen in rasterwanden.

| Afmetingen (D x B)             | Uitschuifbare haken | Aanpasbare haken | Artikelnr. |
|--------------------------------|---------------------|------------------|------------|
| 400 x 600 mm                   | B Type              | 1 x 8            | 1867580FFH |
| 400 x 600 mm                   | B Type              | 2 x 8            | 1867581FFH |
| 400 x 600 mm                   | B Type              | 3 x 8            | 1867582FFH |
| 600 x 400 mm                   | A Type              | 1 x 12           | 1867583FFH |
| 600 x 400 mm                   | A Type              | 2 x 12           | 1867584FFH |
| Verstelbare haak, uit één stuk |                     | 1                | 1867589/01 |

## Katheterbox

De ScanModul® katheterbox biedt eenvoudige en flexibele toegang tot de katheter - bijvoorbeeld direct op de medische trolley. Bovendien is de box ook zeer flexibel wat betreft de indeling van het interieur en biedt zo een interessante uitbreiding op de standaard opslag van katheters.



*Scharnierend  
deksel voor veilig en  
hygiënisch opbergen*



*Variabele verdeling  
voor verschillende  
katheters -  
eenvoudige en  
flexibele opslag*

## Hygiënische opslag

De ScanModul® katheterbox voldoet aan DIN 58593 en maakt zo de praktische opslag van katheters mogelijk. Het deksel van de doos zorgt voor maximale hygiëne en de box kan op elk moment eenvoudig worden gereinigd. Dankzij deze eigenschappen is een veilige en hygiënische opslag gegarandeerd.

## Katheter altijd toegankelijk

Katheters van verschillende maten en lengtes kunnen gemakkelijk worden opgeborgen in de ScanModul® katheterbox dankzij de verstelbare schappen en de variabele binnenindeling dankzij de verplaatsbare tussenschotten.

De ScanModul® katheterbox kan op verschillende manieren worden bevestigd, bijvoorbeeld direct aan de medische trolley of wandrails. Er is geen gereedschap nodig voor de montage, die in enkele seconden kan worden voltooid.



## Katheterbox

### Beschrijving

|                                                                 |                                      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Behuizing achterkant, scharnierend deksel, legplanken en bodem: | Volledig kunststof polyethyleen HDPE |
| Grijze behuizing voorkant (U-vormig):                           | Kunststof PMMA,                      |
| Transparante binnenverdeling:                                   | Kunststof PMMA, grijs                |

| Afmetingen        | Aantal vakverdelers | Aantal vakken | Artikelnr. |
|-------------------|---------------------|---------------|------------|
| 200 x 78 x 700 mm | 4                   | 5             | 1867400    |
| 200 x 78 x 700 mm | 3                   | 4             | 1867401    |
| 200 x 78 x 500 mm | 3                   | 4             | 1867402    |
| 200 x 78 x 500 mm | 2                   | 3             | 1867403    |
| 200 x 78 x 500 mm | 1                   | 2             | 1867404    |

Andere hoogte op aanvraag.



[www.scanmodul.com/nl](http://www.scanmodul.com/nl)  
[info-nl@scanmodul.com](mailto:info-nl@scanmodul.com)

[www.belintra.com/nl](http://www.belintra.com/nl)  
[international@belintra.com](mailto:international@belintra.com)